



FARETTI



**LIGHT
STAR**
GROUP



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

СВЕТИЛЬНИКИ

	для однофазных треков
	для трехфазных треков
	светильник оборудован проводом заземления
	светильник соответствует директивам Европейского союза по безопасности эксплуатации
	номинальное напряжение (В)
	светодиодный источник света
	угол наклона по вертикали (°)
	поворотный светильник
	bluetooth
	bluetooth mesh
	Wi-Fi

ПАРАМЕТРЫ В ТАБЛИЦАХ

	высота (мм)
	диаметр (мм)
	длина (мм)
	ширина (мм)
	присоединительный размер адаптера (мм)
	глубина встраивания светильника (мм)
	диаметр вырезаемого отверстия (мм)
	габариты вырезаемого отверстия (мм)
	присоединительный размер (мм)
	световой поток (Лм)
	угол рассеивания света (°)
	эквив. ЛН эквивалент мощности лампы накаливания (Вт)

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
СВЕТИЛЬНИКОВ
ОТ ПЫЛИ И ВОДЫ

	ПЫЛЬ	ВОДА
	частицы > 12,5мм	нет
	частицы > 1мм	нет
	частицы > 1мм	брызги
	пыль частично	брызги
	пыль частично	струи под небольшим давлением
	пыль полностью	струи под небольшим давлением

ЛАМПЫ И ЛЕНТЫ

	высота (мм)
	диаметр (мм)
	мощность (Вт)
	световой поток (Лм)
	угол рассеивания света (°)
	напряжение (В)
	цоколь
	номер рисунка (схемы)
	количество в упаковке (шт)
	срок службы (ч)
	линия отреза
	расстояние между светодиодами

СОДЕРЖАНИЕ

ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ NOVE	8
ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ LINEA	22
ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ DUE	34
ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ ТЕТА PRO	44
ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ	78
ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ	104
НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ	160
ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ	200
УЛИЧНЫЕ И ПАРКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ	218
ЛАМПЫ	230
СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ	240

БЫСТРЫЙ ПОИСК ПО АРТИКУЛУ

Арт	стр	Арт	стр	Арт	стр	Арт	стр	Арт	стр
002120	143	011008	132	030304	149	070244	144	205017R	51
002240	143	011010	109	031702	149	070252	136	205026	51
002250	143	011014	109	031704	149	070254	136	205027	51
002514	145	011017	109	031802	149	070262	136	205027R	51
002524	145	011020	110	031804	149	070264	136	205036	51
002534	144	011024	110	031904	151	070272	136	205037	51
002544	145	011027	110	032702	150	070274	136	205037R	51
003350	190	011029	110	032704	150	070652	136	205116	50
003351	190	011030	109	032802	150	070654	136	205117	50
003352	190	011037	109	032804	150	070662	136	205117R	50
003354	190	011040	109	051006	182	070664	136	205126	50
003355	190	011047	109	051007	182	070672	136	205127	50
003450	190	011050	109	051016	181	070674	136	205127R	50
003451	190	011057	109	051017	181	070752	136	205216	52
003454	190	011060	133	051026	180	070754	136	205217	52
003455	190	011070	111	051027	180	070762	136	205226	52
004060	146	011071	111	051029	180	070764	136	205227	52
004252	146	011074	111	051036	180	070772	136	205246	52
004254	146	011077	111	051037	180	070774	136	205247	52
004334	146	011079	111	051046	181	071016	138	205256	52
004512	147	011080	111	051047	181	071017	138	205257	52
006130	142	011081	111	051056	180	071036	138	205316	50
006136	142	011087	111	051057	180	071037	138	205317	50
006137	142	011270	137	051207	137	071056	138	205317R	50
006139	142	011274	137	051209	137	071057	138	205406	54
006140	143	011277	137	051219	190	071076	138	205407	54
006146	143	011278	137	051307	137	071077	138	205506	54
006147	143	011601	135	051309	137	071116	138	205507	54
006149	143	011602	135	052006	182	071117	138	206037	28
006201	147	011603	135	052007	182	071136	138	206047	28
006332	147	011611	135	052016	183	071137	138	206112	33
006350	148	011612	135	052017	183	071156	138	206114	33
006430	148	011613	135	052026	183	071157	138	206137	28
006870	148	011621	135	052027	183	071176	138	206147	28
006880	148	011622	135	052066	184	071177	138	206147	43
006881	148	011623	135	052067	184	072172	144	206212	33
010010	108	011816	134	052076	184	072174	144	206214	33
010011	108	011824	134	052077	184	072252	145	206237	28
010013	108	011834	134	052086	184	072254	145	206247	28
010014	108	011837	134	052087	184	072272	145	206337	28
010016	108	011940	110	052116	185	072274	145	206347	28
010017	108	011941	110	052126	185	104010	196	206437	28
010020	106	011944	110	052129	185	110716	193	206447	28
010021	106	011945	110	052136	185	110717	193	206537	28
010023	106	011972	151	052139	185	115046	217	206547	28
010027	106	011976	151	052316	185	130036	217	207137	39
010030	108	011992	151	052326	185	130046	217	207237	39
010031	108	011996	151	052329	185	160104	196	207337	39
010036	108	012026	133	052336	185	160204	196	207437	41
010037	108	012027	133	052339	185	160302	196	207537	41
010038	108	012036	133	070232	144	160304	196	207637	42
011006	133	012037	133	070234	144	205016	51	207737	42
011007	132	030302	149	070242	144	205017	51	207837	42

БЫСТРЫЙ ПОИСК ПО АРТИКУЛУ

Арт	стр	Арт	стр	Арт	стр	Арт	стр	Арт	стр
208032	15	212156	153	213850	191	214507	112	216804	194
208037	15	212157	153	213857	191	214603	113	216832	194
208042	15	212166	153	213911	188	214606	113	216834	194
208047	15	212167	153	213916	188	214607	113	216872	194
208132	19	212170	140	213917	188	214702	194	216874	194
208137	19	212171	140	213921	188	214704	194	216902	195
208142	19	212172	140	213926	188	214712	194	216904	195
208147	19	212173	140	213927	188	214714	194	216932	195
208212	17	212175	140	214010	158	214732	194	216934	195
208217	17	212176	140	214017	158	214734	194	216972	195
208222	17	212177	140	214018	158	214772	194	216974	195
208227	17	212178	140	214020	158	214774	194	217062	122
208232	17	212180	140	214027	158	214792	194	217064	122
208237	17	212181	140	214028	158	214794	194	217072	122
208317	16	212182	140	214030	158	214806	141	217074	122
208327	16	212183	140	214037	158	214807	141	217162	118
208412	21	212185	140	214038	158	214816	191	217164	118
208417	21	212186	140	214110	159	214817	191	217172	118
208432	21	212187	140	214117	159	214827	141	217174	118
208437	21	212188	140	214118	159	214829	141	217262	119
208517	20	212263	153	214120	159	214830	191	217264	119
208527	20	212264	153	214127	159	214837	191	217272	119
211911	188	212273	153	214128	159	214847	141	217274	119
211916	188	212274	153	214130	159	214849	141	217606	125
211917	188	212416	142	214137	159	214850	191	217607	125
211926	188	212417	142	214138	159	214857	191	217906	129
211927	188	212436	142	214406	162	214866	162	217907	129
212010	155	212437	142	214407	162	214867	162	217909	129
212011	155	212516	186	214410	192	214902	195	218216	85
212012	155	212517	186	214417	192	214904	195	218217	85
212020	155	212526	186	214420	192	214912	195	218226	85
212021	155	212527	186	214427	192	214914	195	218227	85
212022	155	212536	186	214430	163	214932	195	218236	85
212030	155	212537	186	214431	163	214934	195	218237	85
212031	155	212539	186	214432	163	214972	195	218246	85
212032	155	212616	187	214433	163	214974	195	218247	85
212040	155	212626	187	214434	163	214992	195	220072	156
212041	155	212627	187	214435	163	214994	195	220074	156
212042	155	212636	187	214436	163	216336	178	220092	156
212110	139	212639	187	214437	163	216337	178	220094	156
212111	139	212936	95	214438	163	216386	178	220132	156
212112	139	212937	95	214439	163	216387	178	220134	156
212114	139	213486	172	214440	163	216396	178	221092	156
212115	139	213487	172	214456	192	216397	178	221094	156
212117	139	213490	172	214457	192	216486	174	221182	156
212120	139	213806	141	214466	193	216487	174	221184	156
212122	139	213807	141	214467	193	216496	176	221242	156
212124	139	213816	191	214486	168	216497	176	221244	156
212127	139	213817	191	214487	168	216586	179	221362	156
212136	153	213830	191	214496	170	216587	179	221364	156
212137	153	213837	191	214497	170	216596	179	223062	157
212146	153	213847	141	214503	112	216597	179	223064	157
212147	153	213849	141	214506	112	216802	194	223122	157

БЫСТРЫЙ ПОИСК ПО АРТИКУЛУ

Арт	стр	Арт	стр	Арт	стр	Арт	стр	Арт	стр
223124	157	237237	43	340547	220	381363	181	419110	252
223182	157	256337	30	340557	220	382873	220	419111	252
223184	157	256347	30	341333	221	382874	220	419119	252
223402	155	256637	30	341347	221	382973	220	419120	252
223502	155	256647	30	341533	221	382974	220	419121	252
224062	157	256937	30	341547	221	383572	152	419130	253
224064	157	256947	30	341733	221	383574	152	419180	253
224122	157	266137	31	341747	221	383592	152	419181	253
224124	157	266147	31	343017	223	383594	152	419191	253
224182	157	266237	31	343027	223	383672	152	419210	253
224184	157	266247	31	343037	223	383674	152	419211	253
225202	198	266337	31	343047	223	383692	152	419260	253
225204	198	266347	31	343057	223	383694	152	419261	253
225262	198	266437	31	350607	224	384011	154	419301	253
225264	198	266447	31	350609	224	384018	154	420503	242
225336	197	266537	32	350617	224	384021	154	420504	242
225337	197	266547	32	350619	224	384025	154	420505	242
225346	197	266637	32	351607	225	384028	154	420510	242
225347	197	266647	32	351609	225	384315	154	420511	242
225356	197	266737	32	351617	225	384415	154	420512	242
225357	197	266747	32	351619	225	400002	248	420513	242
226202	198	266837	32	374137	226	400004	248	420514	242
226204	198	266847	32	374147	226	400012	249	420515	242
226262	198	267237	40	374237	226	400014	249	420516	242
226264	198	267337	40	374337	226	400052	249	420518	242
227236	86	267437	40	374347	226	400054	249	420519	242
227237	86	267537	41	375070	227	400072	250	420553	243
227246	86	267637	41	375670	227	400076	250	420554	243
227247	86	267737	43	375970	227	402002	251	420803	243
228236	86	267937	43	376707	228	402004	251	420804	243
228237	86	301262	89	376907	228	408080	250	420805	243
228246	86	301264	89	377707	228	408081	250	420820	244
228247	86	301272	89	377907	228	408100	250	420823	244
229136	87	301274	89	379137	229	408900	251	420824	244
229137	87	303262	90	379147	229	408901	251	420833	244
229146	87	303264	90	379237	229	408902	251	420834	244
229147	87	303272	90	379247	229	408906	251	420853	245
229236	87	303274	90	379337	229	408909	251	420854	245
229237	87	323062	199	379347	229	409429	252	421000	245
229246	87	323064	199	379637	229	409529	252	421003	245
229247	87	323122	199	379647	229	409629	252	421004	245
229336	88	323124	199	380163	189	410025	255	421023	246
229337	88	323182	199	380164	189	410060	255	421024	246
229346	88	323184	199	380173	189	410100	255	421053	246
229347	88	324062	199	380174	189	410150	255	421054	246
229436	88	324064	199	380263	189	410200	255	421200	246
229437	88	324122	199	380264	189	410360	255	421503	247
229446	88	324124	199	380273	189	410400	255	421504	247
229447	88	324182	199	380274	189	419016	253	422003	247
236237	29	324184	199	380623	222	419070	253	422004	247
236247	29	340517	220	380633	222	419080	252	423003	247
236337	29	340527	220	380653	222	419081	252	423004	247
236347	29	340537	220	380683	222	419101	252	424032	257

БЫСТРЫЙ ПОИСК ПО АРТИКУЛУ

Арт	стр	Арт	стр	Арт	стр	Арт	стр	Арт	стр
424060	256	502018	80	505107	48	507007	38	933504	234
424062	257	502025	80	505116	48	507057	35	933602	234
424100	256	502028	80	505117	48	507107	38	933604	234
424101	257	502035	80	505126	48	507117	38	933702	234
424102	257	502038	80	505127	48	507137	37	933704	234
424200	256	502106	81	505136	48	507157	38	933802	234
424201	257	502107	81	505137	48	507167	38	933804	234
424202	257	502116	81	505156	48	507177	37	933822	235
424300	256	502117	81	505157	48	507187	37	933824	235
424301	257	502126	82	505161	47	507197	37	933902	235
424400	256	502127	82	505166	48	508002	9	933904	235
424401	257	502136	82	505167	48	508007	9	940020	232
424901	254	502137	82	505170	47	508012	9	940132	237
424902	254	502146	83	505171	47	508017	9	940142	237
424903	254	502147	83	505176	47	508022	9	940144	237
424904	254	502156	83	505177	47	508027	9	940152	236
424905	254	502157	83	505180	48	508052	9	940162	236
424911	254	502166	81	505186	48	508057	9	940164	236
424912	254	502167	81	505216	48	508107	11	940202	232
424930	254	502196	84	505217	48	508117	12	940204	232
430100	259	502197	84	505500R	53	508137	12	940212	232
430107	258	502199	84	505501	53	508157	11	940214	232
430109	258	504015	80	505510R	53	508166	13	940252	232
430180	259	504016	80	505520R	53	508167	13	940254	232
430186	259	504019	80	505521	53	508168	13	940262	232
430187	259	504029	80	505536	53	508169	13	940264	232
430188	259	504119	81	505536R	53	508177	12	940282	232
430200	259	504126	82	505537	53	508178	12	940284	232
430202	258	504129	82	505537R	53	508187	13	940292	238
430204	258	504136	82	505550	53	508197	12	940294	238
430280	259	504139	82	506007	25	921006	239	940402	233
430286	259	504146	83	506017	23	921227	239	940422	233
430287	259	504149	83	506027	23	922020	239	940424	233
448101	11	504156	83	506037	23	929042	232	940432	233
448201	11	504159	83	506047	23	929062	232	940434	233
448301	11	504166	81	506057	23	929122	232	940452	234
448401	11	504169	81	506117	25	932102	237	940454	234
501015	80	504176	84	506127	26	932104	237	940472	233
501018	80	504177	84	506137	26	932132	237	940474	233
501025	80	504179	84	506157	25	932134	237	940482	234
501028	80	504189	83	506167	25	932142	237	940484	234
501035	80	504196	84	506170	25	932144	237	940502	238
501116	81	504197	84	506180	27	933002	235	940504	238
501117	81	504199	84	506181	27	933004	235	940542	235
501126	82	504296	84	506217	23	933102	235	940544	235
501127	82	504299	84	506227	23	933104	235	940642	235
501136	82	505016	45	506237	26	933202	235	940644	235
501137	82	505017	45	506247	26	933204	235	940802	238
501146	83	505026	45	506257	26	933302	235	940804	238
501147	83	505027	45	506317	23	933304	235	940902	233
501156	83	505036	45	506327	23	933402	234	940904	233
501157	83	505037	45	506337	27	933404	234	940952	233
502015	80	505106	48	506357	27	933502	234	940954	233

БЫСТРЫЙ ПОИСК ПО АРТИКУЛУ

Арт	стр	Арт	стр	Арт	стр	Арт	стр	Арт	стр
941292	232	D537070707	116	i527172	120	i637727272	124	L1T865016	103
941294	232	D54606060606	117	i527174	120	i637747474	124	L1T865017	103
943082	232	D61303	114	i527272	121	i639070707	128	PRO051016	57
943084	232	D61307	114	i527274	121	i81606	130	PRO051017	57
943112	232	D61606	114	i5277272	123	i81707	130	PRO051036	56
943114	232	D61607	114	i5277474	123	i81909	130	PRO051037	56
A1T051016	92	D61703	114	i5290606	126	i8260606	130	PRO051046	57
A1T051017	92	D61706	114	i5290707	126	i8270707	130	PRO051047	57
A1T051026	91	D61707	114	i536060606	128	i836060606	131	PRO110107	55
A1T051027	91	D6230303	115	i536626262	124	i837070707	131	PRO120107	55
A1T051036	91	D6230707	115	i536646464	124	i839090909	131	PRO130107	55
A1T051037	91	D6260606	115	i537070707	128	i91606	130	PRO213816	56
A1T051046	91	D6260707	115	i537727272	124	i91707	130	PRO213817	56
A1T051047	91	D6270303	115	i537747474	124	i91909	130	PRO214816	56
A1T051056	92	D6270606	115	i539070707	128	i9260606	130	PRO214817	56
A1T051057	92	D6270707	115	i61606	127	i9270707	130	PRO3486	60
A1T213816	93	D636060606	116	i61607	127	i9290909	130	PRO3486486	61
A1T213817	93	D637070707	116	i616162	119	i936060606	131	PRO348680	60
A1T213830	94	D64606060606	117	i616164	119	i937070707	131	PRO348681	61
A1T213837	94	D64707070707	117	i616262	120	i939090909	131	PRO348686	62
A1T213850	94	D6560606	115	i616264	120	ip384311	154	PRO3487	60
A1T213857	94	D6560707	115	i61662	122	ip384318	154	PRO3487190	62
A1T214816	93	D6570303	115	i61664	122	ip384321	154	PRO3487487	61
A1T214817	93	D6570606	115	i61706	127	ip384325	154	PRO348780	60
A1T214830	94	D6570707	115	i61707	127	ip384328	154	PRO348781	61
A1T214837	94	D696060606	116	i617172	119	ip384411	154	PRO348787	62
A1T214850	94	D697070707	116	i617174	119	ip384418	154	PRO348790	62
A1T214857	94	i51606	126	i617272	120	ip384421	154	PRO3490	60
A1T216337	95	i51607	126	i617274	120	ip384425	154	PRO34903487	62
A3T216336	95	i516162	119	i61772	122	ip384428	154	PRO3490487	61
C126296	89	i516164	119	i61774	122	L01002020	106	PRO349080	60
C126496	89	i516262	120	i6260606	127	L01002021	107	PRO349081	61
C127297	89	i516264	120	i6260707	127	L01002027	106	PRO349087	62
C127497	89	i51662	122	i626162	121	L01002120	107	PRO436	58
C326296	90	i51664	122	i626164	121	L01002121	107	PRO43630	59
C326496	90	i51706	126	i626262	121	L01002127	107	PRO43631	59
C327297	90	i51707	126	i626264	121	L01002323	107	PRO43636	59
C327497	90	i517172	119	i6266262	123	L01002327	107	PRO436436	58
D51303	113	i517174	119	i6266464	123	L01002720	106	PRO437	58
D51307	113	i517272	120	i6270606	127	L01002721	107	PRO437140	59
D51606	113	i517274	120	i6270707	127	L01002723	107	PRO43730	59
D51607	113	i51772	122	i627172	121	L01002727	106	PRO43731	59
D51703	113	i51774	122	i627174	121	L1T756012	101	PRO43737	59
D51706	113	i5260606	126	i627272	121	L1T756016	101	PRO43740	58
D51707	113	i5260707	126	i627274	121	L1T756017	101	PRO440	58
D5230303	114	i526162	120	i6277272	123	L1T757016	103	PRO44030	59
D5230707	114	i526164	120	i6277474	123	L1T757017	103	PRO44031	59
D5260606	114	i526262	121	i6290606	127	L1T765013	102	PRO44037	59
D5260707	114	i526264	121	i6290707	127	L1T765016	102	PRO440437	58
D5270303	114	i5266262	123	i636060606	128	L1T765017	102	PRO756012	63
D5270606	114	i5266464	123	i636626262	124	L1T765018	102	PRO756014	63
D5270707	114	i5270606	126	i636646464	124	L1T765026	101	PRO756016	63
D536060606	116	i5270707	126	i637070707	128	L1T765027	101	PRO756017	63

БЫСТРЫЙ ПОИСК ПО АРТИКУЛУ

Арт	стр	Арт	стр	Арт	стр	Арт	стр	Арт	стр
PRO757010	63	PRORP487140	71	R348681	172	R649781	176	RP440	202
PRO765017	64	PRORP48730	70	R348686	173	R649787	177	RP4401	202
PRO765027	64	PRORP48731	71	R34871490	173	RB336	178	RP440130	202
PRO807013	65	PRORP48737	71	R348780	172	RB337	178	RP440131	203
PRO807014	65	PRORP48740	72	R348781	172	RB436	166	RP44030	202
PRO807016	65	PRORP487437	72	R348787	173	RB43631	167	RP44031	203
PRO807017	65	PRORP496	73	R348790	173	RB43636	166	RP44037	203
PRO816011	66	PRORP49630	73	R34903487	173	RB436436	166	RP440437	204
PRO816016	66	PRORP49631	74	R349080	172	RB437	166	RP486	204
PRO816017	66	PRORP49636	75	R349081	172	RB437140	166	RP48630	205
PRO816313	66	PRORP496436	74	R349087	173	RB43730	167	RP48631	205
PRO816317	66	PRORP497	73	R43630	165	RB43731	167	RP48636	206
PRORP3486	75	PRORP497140	75	R43631	165	RB43737	166	RP487	204
PRORP3486486	77	PRORP49730	73	R43636	164	RB43740	167	RP487140	206
PRORP348680	76	PRORP49731	74	R437140	164	RB440	166	RP48730	205
PRORP348681	76	PRORP49737	75	R43730	165	RB4401	166	RP48731	205
PRORP348686	77	PRORP497437	74	R43731	165	RB4401030	167	RP48737	206
PRORP3487	75	R1T3486	99	R43737	164	RB4401031	167	RP48740	206
PRORP3487190	77	R1T3486486	100	R43740	164	RB44030	167	RP49630	207
PRORP3487487	77	R1T348680	99	R44030	165	RB44031	167	RP49631	207
PRORP348780	76	R1T348681	99	R44031	165	RB440437	167	RP49636	208
PRORP348781	76	R1T348686	100	R44037	164	RP336	216	RP497140	208
PRORP348787	77	R1T3487	99	R440437	164	RP337	216	RP49730	207
PRORP348790	76	R1T3487190	100	R48630	168	RP3486	209	RP49731	207
PRORP3490	75	R1T3487487	100	R48631	168	RP3486486	211	RP49737	208
PRORP34903487	76	R1T348780	99	R48636	169	RP348680	210	RP49740	208
PRORP3490487	77	R1T348781	99	R487140	169	RP348681	210	RP6396	216
PRORP349080	76	R1T348787	100	R48730	168	RP348686	211	RP6397	216
PRORP349081	76	R1T348790	100	R48731	168	RP3487	209	RP648680	212
PRORP349087	77	R1T3490	99	R48737	169	RP3487190	211	RP648681	212
PRORP436	67	R1T34903487	100	R48740	169	RP3487487	211	RP648686	213
PRORP43630	67	R1T3490487	100	R49630	170	RP348780	210	RP6487190	213
PRORP43631	68	R1T349080	99	R49631	170	RP348781	210	RP648780	212
PRORP43636	69	R1T349081	99	R49636	171	RP348787	211	RP648781	212
PRORP436436	68	R1T349087	100	R497140	171	RP348790	209	RP648787	213
PRORP437	67	R1T436	96	R49730	170	RP3490	209	RP648790	213
PRORP437140	69	R1T43630	96	R49731	170	RP34903487	209	RP649680	214
PRORP43730	67	R1T43631	97	R49737	171	RP3490487	211	RP649681	214
PRORP43731	68	R1T43636	97	R49740	171	RP349080	210	RP649686	215
PRORP43737	69	R1T436436	98	R648680	174	RP349081	210	RP6497190	215
PRORP43740	69	R1T437	96	R648681	174	RP349087	211	RP649780	214
PRORP437437	68	R1T437140	97	R648686	175	RP386	216	RP649781	214
PRORP440	67	R1T43730	96	R64871490	175	RP387	216	RP649787	215
PRORP440131	68	R1T43731	97	R6487490	175	RP436	202	RP649790	215
PRORP44030	67	R1T43737	97	R648780	174	RP43630	202		
PRORP44037	69	R1T43740	98	R648781	174	RP43631	203		
PRORP440437	69	R1T437437	98	R648787	175	RP43636	203		
PRORP486	70	R1T440	96	R649680	176	RP437	202		
PRORP48630	70	R1T44030	96	R649681	176	RP437140	203		
PRORP48631	71	R1T44031	97	R649686	177	RP43730	202		
PRORP48636	71	R1T44037	97	R64971490	177	RP43731	203		
PRORP486436	72	R1T440437	98	R6497490	177	RP43737	203		
PRORP487	70	R348680	172	R649780	176	RP43740	204		

ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ТКАНЕВАЯ СИСТЕМА NOVE

ТКАНЕВЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ **NOVE**

Новый уровень трековых систем освещения

Основным элементом системы NOVE является высококачественный токопроводящий тканевый ремень, в который вплетены медные жилы. Система работает при напряжении 48V и является совершенно безопасной. Все светильники NOVE оснащены первоклассными светодиодными источниками света с индексом цветопередачи RA >90, что позволяет значительно улучшить качество освещения.

Совершенный инструмент для создания уникальных комбинаций освещения

Революционная концепция освещения Nove предоставляет уникальную возможность размещения светильников различных форм и типов в любой точке пространства и на различных поверхностях. Профессионалам теперь доступен полный набор инструментов для создания индивидуальных световых сценариев в интерьере.



Для решения разнообразных и сложных задач система NOVE включает в себя обширный арсенал инструментов, таких как трек-ремни, крепежи, фиксаторы, заглушки и другие компоненты, необходимые при установке светильников с учетом особенностей и ограничений конкретного пространства.



508002
508012
508022
508052

ТЕРРАКОТОВЫЙ
КРАСНЫЙ

Трек-ремень NOVE 48V
5 метров
10 метров
20 метров
50 метров



508007
508017
508027
508057

ЧЕРНЫЙ








Свобода световых решений и комбинаций

Система NOVE открывает безграничные возможности для творчества. Светильники легко фиксируются на трек-ремне простой и удобной технологией подключения «fix-click-connect». Длина, уровень и степень натяжения трек-ремней регулируются с помощью дополнительных аксессуаров: натяжителей, блоков питания, противовесов и фиксаторов. Творческое сочетание этих элементов создает персонализированный световой сценарий и уникальную атмосферу в интерьере.

Безграничные возможности для интеграции системы NOVE в пространство

Система NOVE предполагает большой выбор вариантов подключения к сети: встраиваемый, накладной и мобильные блоки питания. Мобильный блок питания позволяет просто и быстро устанавливать светильники в готовом интерьере.



ТКАНЕВЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ **NOVE**

БЛОКИ ПИТАНИЯ 48V



448101 100W



448201 200W



448301 300W



448401 400W

БЛОК ПИТАНИЯ 48V НАКЛАДНОЙ 100W



508107 100W
ЧЕРНЫЙ

БЛОК ПИТАНИЯ 48V (В РОЗЕТКУ) 100W





508157 100W
ЧЕРНЫЙ

ТКАНЕВЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ **NOVE**
ПИТАНИЕ И СОЕДИНИТЕЛИ





508117
ЧЕРНЫЙ

Основание с подводом питания встраиваемое
(блок питания поставляется отдельно)





508137
ЧЕРНЫЙ

Основание с подводом питания накладное
(блок питания поставляется отдельно)




508177
ЧЕРНЫЙ

Крепление универсальное для
натяжения трека





508197
ЧЕРНЫЙ

Напольный противовес для натяжения трека



508178
ЧЕРНЫЙ

Крепление универсальное трековое



ТКАНЕВЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ **NOVE**
ПИТАНИЕ И СОЕДИНИТЕЛИ



508187
ЧЕРНЫЙ

Крепление универсальное концевое



508166
ЧЕРНЫЙ

Заглушка-фиксатор закрытого типа для трека



508168
ЧЕРНЫЙ

Заглушка-фиксатор открытого типа для трека



508167
ЧЕРНЫЙ

Заглушка малая концевая для трека




508169
ЧЕРНЫЙ

Ключ для установки светильников
«fix-click-connect»



ТКАНЕВЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ **NOVE**
ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Акцентные поворотные светильники с сильным направленным светом выделяют объекты и архитектурные элементы в пространстве, создают яркие контрасты и выводят освещенные объекты на передний план.



артикул	H	D	Lm		цветовая температура	источник света
208032	110	100	916	24	3000K ●	LED 12W
208037	110	100	916	24	3000K ●	LED 12W




208032 3000K ●
ТЕРРАКОТОВЫЙ КРАСНЫЙ



208037 3000K ●
ЧЕРНЫЙ

Направленные светильники с матовым диффузором излучают мягкий рассеянный свет с минимальным контрастом между освещенным объектом и отбрасываемыми тенями. Такой свет не создает бликов и идеально подходит для чтения.



артикул	H	D	Lm		цветовая температура	источник света
208042	110	100	491	100	3000K ●	LED 12W
208047	110	100	491	100	3000K ●	LED 12W



208042 3000K ●
ТЕРРАКОТОВЫЙ КРАСНЫЙ



208047 3000K ●
ЧЕРНЫЙ



ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С МАТОВЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ




208317 3000K ●
ЧЕРНЫЙ

208327 3000K ●
ЧЕРНЫЙ

Линейные светильники подходят в качестве основного освещения для создания комфортной атмосферы.

артикул	H	L	W	Lm	цветовая температура	источник света
208317	45	1000	40	2544	3000K ●	LED 20W
208327	45	2000	40	5088	3000K ●	LED 36W



ТКАНЕВЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ **NOVE** АКЦЕНТНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



208212 3000K ●
ТЕРРАКОТОВЫЙ КРАСНЫЙ

208217 3000K ●
ЧЕРНЫЙ



208222 3000K ●
ТЕРРАКОТОВЫЙ КРАСНЫЙ

208227 3000K ●
ЧЕРНЫЙ




208232 3000K ●
ТЕРРАКОТОВЫЙ КРАСНЫЙ

208237 3000K ●
ЧЕРНЫЙ

Линейные светильники идеально подходят для комфортного использования при решении рабочих задач. Благодаря оптике, глубоко утопленной в корпусе светильника, освещение имеет низкий слепящий эффект.

артикул	H	L	W	Lm	цветовая температура	источник света
208212	65	280	40	1366	3000K ●	LED 7W
208217	65	280	40	1366	3000K ●	LED 7W
208222	65	540	40	2731	3000K ●	LED 16W
208227	65	540	40	2731	3000K ●	LED 16W
208232	65	1070	40	5462	3000K ●	LED 30W
208237	65	1070	40	5462	3000K ●	LED 30W





ТКАНЕВЫЕ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ **NOVE**
ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



208132 3000K ●
ТЕРРАКОТОВЫЙ КРАСНЫЙ



208137 3000K ●
ЧЕРНЫЙ




208142 3000K ●
ТЕРРАКОТОВЫЙ КРАСНЫЙ



208147 3000K ●
ЧЕРНЫЙ

Направленные светильники с матовым диффузором создают комфортную световую среду с минимальным контрастом между освещенным объектом и отбрасываемыми тенями.



артикул	H	D	Lm		цветовая температура	источник света
208132	130	200	846	180	3000K ●	LED 12W
208137	130	200	846	180	3000K ●	LED 12W
208142	200	300	1492	180	3000K ●	LED 24W
208147	200	300	1492	180	3000K ●	LED 24W



208527 3000K ●
ЧЕРНЫЙ

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



208417 3000K ●
ЧЕРНЫЙ



208437 3000K ●
ЧЕРНЫЙ

Technical drawing of the LED light fixture showing its dimensions: height H and diameter D .

21

ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ LINEA



ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ LINEA


ТРЕКИ ДВУХКОНТАКТНЫЕ ОДНОФАЗНЫЕ НАКЛАДНОЙ И РАДИУСНЫЙ




506017
506027
ЧЕРНЫЙ



506037
506047
506057
ЧЕРНЫЙ



Трек LINEA 24V
1 метр
2 метра




ТРЕКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ ДВУХКОНТАКТНЫЕ ОДНОФАЗНЫЕ
ДЛЯ ПОТОЛКОВ ГКЛ С ЗАКЛАДНОЙ И БЕЗ ЗАКЛАДНОЙ




506217
506227
ЧЕРНЫЙ



506317
506327
БЕЛЫЙ



Трек LINEA 24V ТИП1
1 метр
2 метра



Трек LINEA 24V ТИП2
1 метр
2 метра



Архитектурная гармония и минимализм

LINEA гарантирует универсальность и простоту установки в различных условиях с четырьмя вариантами профиля — два типа встраиваемого профиля предназначены для потолков из гипсокартона. Накладной прямой профиль разработан для бетонных поверхностей. Радиусный накладной трек позволяет создавать плавные переходы. LINEA воплощает идеалы современного минимализма, предлагая революционно тонкий магнитный трек шириной в 5 мм, который интегрируется в архитектурное пространство и остается невидимым.


Радиусные треки — это особенность, которая выделяет LINEA среди других трековых систем. Возможность создавать плавные переходы и геометрические фигуры прямо на потолочном пространстве открывает новые горизонты для дизайна пространств, делая каждый проект уникальным.

Технологическое превосходство

COB-светодиоды гарантируют энергоэффективность и срок службы до 30 000 часов. Обеспечивая световой поток на уровне классических трековых аналогов, светильники LINEA имеют высокую цветопередачу свыше 90 Ra и увеличенную светоотдачу для глубокой детализации текстур в пространстве. Ассортимент включает модели мощностью от 3 до 24W, гарантируя яркое и качественное освещение.


ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ **LINEA**

ПИТАНИЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ




Питание 24V трековое
однофазное

506007
ЧЕРНЫЙ




Питание боковое 24V трековое
однофазное

506117
ЧЕРНЫЙ




Соединитель трековый
однофазный 24V регулируемый
гибкий

506157
ЧЕРНЫЙ



Подвес универсальный для треков

506170
ЧЕРНЫЙ



Заглушка концевая

506167
ЧЕРНЫЙ




ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ **LINEA**
СОЕДИНИТЕЛИ




506127
ЧЕРНЫЙ

Соединитель горизонтальный накладной.
Для поворота под прямым углом
на одной плоскости




506137
ЧЕРНЫЙ

Соединитель вертикальный накладной.
Создаёт бесшовный переход между
плоскостями стена-потолок




506237
ЧЕРНЫЙ

Соединитель горизонтальный встраиваемый тип 1.
Для поворота под прямым углом
на одной плоскости




506247
ЧЕРНЫЙ

Соединитель на внешний угол встраиваемый тип 1.
Создаёт бесшовный переход
между плоскостями



506257
ЧЕРНЫЙ

Соединитель вертикальный встраиваемый тип 1.
Создаёт бесшовный переход между плоскостями
стена-потолок




ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ **LINEA**
СОЕДИНИТЕЛИ






506337
ЧЕРНЫЙ

Соединитель горизонтальный встраиваемый тип 2.
Для поворота под прямым углом
на одной плоскости



506357
ЧЕРНЫЙ


Соединитель вертикальный встраиваемый тип 2.
Создаёт бесшовный переход
между плоскостями стена-потолок



Планка соединительная к треку LINEA



506180
МЕТАЛЛ



Планка соединительная к треку LINEA




506181
МЕТАЛЛ

ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ **LINEA**
ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



206037 3000K ●
206047 4000K ○
ЧЕРНЫЙ




артикул	H	D	Lm		цветовая температура	источник света
206037	50	60	450	36	3000K ●	LED 5W
206047	50	60	450	36	4000K ○	LED 5W



206437 3000K ●
206447 4000K ○
ЧЕРНЫЙ



206537 3000K ●
206547 4000K ○
ЧЕРНЫЙ




артикул	H	L	W	Lm		цветовая температура	источник света
206437	50	160	120	700	100	3000K ●	LED 8W
206447	50	160	120	700	100	4000K ○	LED 8W
206537	50	180	140	1100	100	3000K ●	LED 12W
206547	50	180	140	1100	100	4000K ○	LED 12W



206137 3000K ●
206147 4000K ○
ЧЕРНЫЙ

206237 3000K ●
206247 4000K ○
ЧЕРНЫЙ

206337 3000K ●
206347 4000K ○
ЧЕРНЫЙ




артикул	H	L	W	Lm		цветовая температура	источник света
206137	65	60	25	180	24	3000K ●	LED 3W
206147	65	60	25	180	24	4000K ○	LED 3W
206237	75	60	35	500	24	3000K ●	LED 5W
206247	75	60	35	500	24	4000K ○	LED 5W
206337	75	60	45	700	24	3000K ●	LED 9W
206347	75	60	45	700	24	4000K ○	LED 9W

ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ **LINEA**
ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ




236237 3000K ●
236247 4000K ○
ЧЕРНЫЙ



артикул	H	L	D	Lm		цветовая температура	источник света
236237	200 max 1500	60	40	500	36	3000K ●	LED 7W
236247	200 max 1500	60	40	500	36	4000K ○	LED 7W



236337 3000K ●
236347 4000K ○
ЧЕРНЫЙ



артикул	H	L	D	Lm		цветовая температура	источник света
236337	310 max 1500	60	20	180	24	3000K ●	LED 3W
236347	310 max 1500	60	20	180	24	4000K ○	LED 3W

ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ **LINEA**
ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



256337 3000K ●
256347 4000K ○
ЧЕРНЫЙ



256637 3000K ●
256647 4000K ○
ЧЕРНЫЙ



256937 3000K ●
256947 4000K ○
ЧЕРНЫЙ



артикул	H	L	W	Lm		цветовая температура	источник света
256337	12	300	5	450	100	3000K ●	LED 5W
256347	12	300	5	450	100	4000K ○	LED 5W
256637	12	600	5	900	100	3000K ●	LED 10W
256647	12	600	5	900	100	4000K ○	LED 10W
256937	12	900	5	1300	100	3000K ●	LED 15W
256947	12	900	5	1300	100	4000K ○	LED 15W

ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ **LINEA**
ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



266137 3000K ●
266147 4000K ○
ЧЕРНЫЙ




266237 3000K ●
266247 4000K ○
ЧЕРНЫЙ



266337 3000K ●
266347 4000K ○
ЧЕРНЫЙ



266437 3000K ●
266447 4000K ○
ЧЕРНЫЙ



артикул	H	L	W	Lm		цветовая температура	источник света
266137	30	345	10	700	100	3000K ●	LED 8W
266147	30	345	10	700	100	4000K ○	LED 8W
266237	30	495	10	1100	100	3000K ●	LED 12W
266247	30	495	10	1100	100	4000K ○	LED 12W
266337	30	645	10	1300	100	3000K ●	LED 16W
266347	30	645	10	1300	100	4000K ○	LED 16W
266437	30	945	10	2300	100	3000K ●	LED 24W
266447	30	945	10	2300	100	4000K ○	LED 24W

ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ **LINEA**
ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



266537 3000K ●
266547 4000K ○
ЧЕРНЫЙ



266637 3000K ●
266647 4000K ○
ЧЕРНЫЙ



266737 3000K ●
266747 4000K ○
ЧЕРНЫЙ




266837 3000K ●
266847 4000K ○
ЧЕРНЫЙ



артикул	H	L	W	Lm		цветовая температура	источник света
266537	30	145	10	500	36	3000K ●	LED 6W
266547	30	145	10	500	36	4000K ○	LED 6W
266637	30	240	10	1100	36	3000K ●	LED 12W
266647	30	240	10	1100	36	4000K ○	LED 12W
266737	30	340	10	1600	36	3000K ●	LED 18W
266747	30	340	10	1600	36	4000K ○	LED 18W
266837	30	440	10	2300	36	3000K ●	LED 24W
266847	30	440	10	2300	36	4000K ○	LED 24W



206112 3000K ●
206114 4000K ○
206212 3000K ●
206214 4000K ○
БЕЛЫЙ



артикул	H	L	W	Lm		цветовая температура	источник света
206112	12	1000	5	1600	100	3000K ●	LED 10W
206114	12	1000	5	1600	100	4000K ○	LED 10W
206212	12	2000	5	2300	100	3000K ●	LED 20W
206214	12	2000	5	2300	100	4000K ○	LED 20W

ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ DUE

ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ **DUE**


Трековая система DUE — это будущее архитектурного освещения, доступное уже сегодня

DUE предлагает абсолютную гибкость в реализации дизайнерских замыслов. Минимальный радиус изгиба — 0.5 метра, что позволяет создавать гладкие, изящные линии, следующие контурам вашего пространства. Это инновационное решение для тех, кто стремится создать персонализированное пространство.

Уникальная монтажная система

Гибкий трек DUE монтируется с использованием инновационных фиксирующих зажимов, обеспечивающих простоту и надежность крепления на любой поверхности, будь то потолок или стена.

Трек DUE 48V
5 метров




507057
ЧЕРНЫЙ





Преимущества без компромиссов

Система разработана для тех, кто не готов идти на компромиссы между эстетикой и функциональностью. Все компоненты системы DUE отвечают самым высоким стандартам качества, обеспечивая идеальное освещение премиальных пространств.

DUE предлагает исключительную точность цветопередачи с показателем CRI Ra>90. Это обеспечивает живое и точное воспроизведение цветов.



КРЕПЛЕНИЕ ПОТОЛОЧНОЕ ИЛИ НА СТЕНУ (БЕЗ ПОДВОДА ПИТАНИЯ)



ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ **DUE**
КРЕПЛЕНИЕ ПОТОЛОЧНОЕ



507137
507177
ЧЕРНЫЙ



507187
ЧЕРНЫЙ

КРЕПЛЕНИЕ ПОТОЛОЧНОЕ ИЛИ НА СТЕНУ
(С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ)




507197
ЧЕРНЫЙ

ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ **DUE**
ПИТАНИЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ




507007
ЧЕРНЫЙ

Блок питания 48V
для светильников серии DUE




507117
ЧЕРНЫЙ

Питание боковое 48V трековое




507157
ЧЕРНЫЙ

Соединитель трековый 48V
регулируемый гибкий




507107
ЧЕРНЫЙ

Коннектор для соединения
двух треков



507167
ЧЕРНЫЙ

Заглушка концевая трековая



ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ




207137 3000K
ЧЕРНЫЙ



207237 3000K
ЧЕРНЫЙ



207337 3000K
ЧЕРНЫЙ




артикул	H	D	Lm		цветовая температура	источник света
207137	80	35	375	15	3000K	LED 7W
207237	100	45	500	24	3000K	LED 10W
207337	120	60	1100	36	3000K	LED 15W

ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ **DUE**
ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ




267237 3000K
ЧЕРНЫЙ



артикул	H	L	W	Lm		цветовая температура	источник света							
267237	117	142	35	200	100	3000K	LED 5W							




267337 3000K
ЧЕРНЫЙ



артикул	H	L	W	Lm		цветовая температура	источник света							
267337	117	275	35	300	100	3000K	LED 10W							



267437 3000K
ЧЕРНЫЙ




артикул	H	L	W	Lm		цветовая температура	источник света							
267437	117	142	35	220	24	3000K	LED 5W							

ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ **DUE**
ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ




267537 3000K
ЧЕРНЫЙ



артикул	H	L	W	Lm		цветовая температура	источник света							
267537	117	275	35	430	24	3000K	LED 10W							



267637 3000K
ЧЕРНЫЙ




артикул	H	L	W	Lm		цветовая температура	источник света							
267637	102	276	118	1500	90	3000K	LED 24W							



207437 3000K
ЧЕРНЫЙ



207537 3000K
ЧЕРНЫЙ



|--|--|--|--|--|


артикул	H	D	Lm		цветовая температура	источник света
207437	87	113	630	100	3000K	LED 12W
207537	87	138	1070	100	3000K	LED 20W

ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ **DUE**
ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ




207637 3000K ●
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	D	Lm		цветовая температура	источник света
207637	156	100	120	100	3000K ●	LED 3W




207737 3000K ●
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	D	Lm		цветовая температура	источник света
207737	160	50	120	100	3000K ●	LED 3W



207837 3000K ●
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	D	Lm		цветовая температура	источник света
207837	120	60	105	100	3000K ●	LED 3W




ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ **DUE**
ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ




237137 3000K ●
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	D	Lm		цветовая температура	источник света
206147	300	40	300	24	3000K ●	LED 5W




237237 3000K ●
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	D	Lm		цветовая температура	источник света
237237	300	50	500	36	3000K ●	LED 10W



267737 3000K ●
267937 3000K ●
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	L	W	Lm		цветовая температура	источник света
267737	70	1006	118	2900	90	3000K ●	LED 2x24 W
267937	70	1006	118	2900	90	3000K ●	LED 2x24W + 15W



ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ TETA PRO

ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ **TETA PRO**

Управление световым сценарием на расстоянии стало возможным с новыми трековыми системами PRO. Теперь пользователи могут менять яркость и цветовую температуру светильников с помощью нескольких нажатий на пульте.

Трековая система PRO — это система освещения, которая работает от сети 220В и позволяет дистанционно менять световые сценарии во всём доме. Еще одна черта трековых систем линейки PRO – универсальность монтажа в разные типы потолков. Пользователь может настроить светильники под свои запросы – отрегулировать цветовую температуру (3000 — 6000 K) и яркость.

Встроенные светодиоды гарантируют ровное и яркое освещение на протяжении 20 000 часов. Пользователь может регулировать цветовую температуру в зависимости от целей освещения. Также можно менять интенсивность света. Трековые системы PRO открывают широкие возможности в дизайне интерьера. Холодный свет поможет взбодриться с утра, а тёплый — расслабиться в конце рабочего дня.

Основой системы является трек TETA. Трековая система выглядит как магнитная, но при этом напряжение на плате составляет 220В. Это значит, что систему можно подключать напрямую к сети и для её работы не потребуется трансформатор.



505016
505026
505036


БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ



505017
505027
505037

ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ

Трек PRO 220V
1 метр
2 метра
3 метра








Трековая система универсальна для разных типов потолка, так как крепится к поверхности накладным способом и с помощью монтажных планок для встраиваемого монтажа двух типов: для натяжного потолка и для потолка из гипсокартона. С помощью специальных подвесов пользователь сможет создать подвесную конструкцию.

Коннекторы, соединители и заглушки дают возможность объединить несколько треков в единую систему освещения и адаптировать её направление под потребности помещения. Боковое питание позволяет эстетично вывести провод 220В в любую сторону.

Треки выполнены из качественного сплава металлов, окрашенных в чёрный матовый цвет.

Лёгкий и прочный, шинопровод можно выстраивать в линии и использовать для построения трековых конструкций под углом 90° на потолке. Для этого в ассортименте представлены специальные аксессуары.

У светильников по бокам есть специальные защёлки, которые позволяют быстро и надёжно зафиксировать светильники на треке или свободно передвигать их в стороны.



ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ **TETA PRO** ПЛАНКА ДЛЯ МОНТАЖА В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК



505170
ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ

ПЛАНКА ДЛЯ МОНТАЖА В ПОТОЛОК ИЗ ГИПСОКАРТОНА



505161
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ




505171
ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ

ПОДВЕС ТРЕКОВЫЙ TETA PRO



505176
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ



505177
ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ

ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ **TETA PRO**

ПИТАНИЕ И СОЕДИНИТЕЛИ




505106
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ



505107
ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ

Прямой соединитель питания предназначен для объединения питания двух треков




505116
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ



505117
ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ

Боковое питание позволяет эстетично вывести провод в любую сторону без ущерба внешнему виду




505156
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ



505157
ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ

Гибкий соединитель питания позволяет объединить питание двух треков с L-образным соединителем под углом 90 градусов




505126
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ



505127
ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ

L-образный соединитель служит для эстетичного монтажа угла трека 90 градусов




505136
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ



505137
ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ

L-образный соединитель трековый однофазный на стену




505166
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ



505167
ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ

Трековая концевая заглушка предназначена для эстетичности торцевой части трека




505186
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ



505180
ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ

Соединительная планка необходима для объединения треков между собой




505216
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ



505217
ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ

Экран декоративный для трека



Светильники оснащены встроенными светодиодами, которые гарантируют долгую и качественную работу. В серии представлены цилиндрические и линейные светильники с разным функционалом и характером освещения.

Управление осуществляется по протоколу Bluetooth и Wi-Fi. Настраивать свет можно с помощью Д/У Bluetooth-пультов или через приложение Tuuya и Smart Life. Это наиболее популярный протокол умного дома, который использует открытое ПО. Для этого протокола на рынке существует большое количество устройств. В приложении можно менять цветовую температуру светильников, яркость, группировать светильники по комнатам, настраивать сценарии или объединять работу разных устройств.

Возможность менять световые сценарии позволяет подобрать нужное настроение под конкретное событие: яркое и холодное освещение для шумного семейного праздника, а тёплое и приглушенное для вечерних кинопросмотров.

ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ **TETA PRO**

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С УПРАВЛЕНИЕМ **WI-FI – Bluetooth**



Gen2 205116
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ




Gen2 205117
Gen1 205117R
ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ



Gen2 205126
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ



Gen2 205127
Gen1 205127R
ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ



артикул	H	L	W	Lm		цветовая температура	источник света
205116	45	225	25	700	24	3000K-6000K	LED 9W
205117	45	225	25	700	24	3000K-6000K	LED 9W
205117R	45	225	25	700	24	3000K-6000K	LED 9W
205126	45	410	25	1200	24	3000K-6000K	LED 18W
205127	45	410	25	1200	24	3000K-6000K	LED 18W
205127R	45	410	25	1200	24	3000K-6000K	LED 18W


ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С УПРАВЛЕНИЕМ **WI-FI – Bluetooth**



Gen2 205316
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ




Gen2 205317
Gen1 205317R
ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ



артикул	H	L	W	Lm		цветовая температура	источник света
205316	113	228	28	700	24	3000K-6000K	LED 9W
205317	113	228	28	700	24	3000K-6000K	LED 9W
205317R	113	228	28	700	24	3000K-6000K	LED 9W

ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ **TETA PRO**


ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С УПРАВЛЕНИЕМ **WI-FI – Bluetooth**



Gen2 205016
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ




Gen2 205017
Gen1 205017R
ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ



Gen2 205026
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ



Gen2 205027
Gen1 205027R
ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ



Gen2 205036
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ



Gen2 205037
Gen1 205037R
ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ



артикул	H	D	L	Lm		цветовая температура	источник света
205016	157	40	225	380	15-38	3000K-6000K	LED 7W
205017	157	40	225	380	15-38	3000K-6000K	LED 7W
205017R	157	40	225	380	15-38	3000K-6000K	LED 7W
205026	190	50	225	900	24	3000K-6000K	LED 15W
205027	190	50	225	900	24	3000K-6000K	LED 15W
205027R	190	50	225	900	24	3000K-6000K	LED 15W
205036	210	60	225	1200	24	3000K-6000K	LED 20W
205037	210	60	225	1200	24	3000K-6000K	LED 20W
205037R	210	60	225	1200	24	3000K-6000K	LED 20W

ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ **TETA PRO**

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С УПРАВЛЕНИЕМ **WI-FI – Bluetooth**



205216
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ



205217
ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ



205226
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ



205227
ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ



205246
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ





205247
ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ



205256
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ



205257
ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ



артикул	H	L	W	Lm		цветовая температура	источник света
205216	45	225	25	560	120	3000K-6000K	LED 9W
205217	45	225	25	560	120	3000K-6000K	LED 9W
205226	45	415	25	1150	120	3000K-6000K	LED 18W
205227	45	415	25	1150	120	3000K-6000K	LED 18W
205246	45	610	25	1700	120	3000K-6000K	LED 27W
205247	45	610	25	1700	120	3000K-6000K	LED 27W
205256	45	315	315	1520	120	3000K-6000K	LED 18W
205257	45	315	315	1520	120	3000K-6000K	LED 18W











ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ **TETA PRO**

УПРАВЛЕНИЕ УМНЫМ ДОМОМ

Главное преимущество трековой системы — возможность регулировки освещения в квартирах, частных домах или офисах с помощью нескольких нажатий или при участии голосового помощника.

С помощью приложения Tuuya и Smart Life и WI-FI роутера можно настроить управление через мобильный телефон, а также объединять трековые светильники в группы. Дальнейшая интеграция с голосовыми помощниками «Алиса», «Google home», «Alexa», «Маруся» позволит управлять светом с помощью голоса. В приложении можно сгруппировать светильники по комнатам и управлять ими в зависимости от задач освещения.

Bluetooth пульта Д/У позволяют создавать сценарии освещения, включать и выключать светильники, группировать их по комнатам, менять цветовую температуру и яркость. Доступно два типа пультов: сенсорный и кнопочный.

К аксессуарам также относится smart-реле (переключатель), который позволяет подключить к трековой системе другие светильники и сделать их частью умного освещения. С помощью реле можно включать и выключать другие светильники через приложение или голосовых помощников.



Gen1 505500R



Gen2 505501



Gen1 505510R



Gen1 505520R



Gen2 505521



Gen2 505536
Gen1 505536R



Gen2 505537
Gen1 505537R




Gen2 505550

артикул	характеристики
505500R	Роутер LIGHTSTAR для трекового светильника
505501	Роутер с USB LIGHTSTAR к 205xxx (TETA)
505510R	Пульт д/у (диммер) настенный для трекового светильника
505520R	Пульт д/у LIGHTSTAR для трекового светильника
505521	Пульт д/у LIGHTSTAR к 205xxx (TETA)
505536	Пульт д/у (диммер) настенный для трекового светильника, белый
505536R	Пульт д/у (диммер) настенный для трекового светильника, белый
505537	Пульт д/у (диммер) настенный для трекового светильника, черный
505537R	Пульт д/у (диммер) настенный для трекового светильника, черный
505550	Переключатель (реле) LIGHTSTAR


ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ **TETA PRO**
PRO КОМПЛЕКТЫ ТЕТА



205406
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ



205407
ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ



артикул	H	D	L	Lm		цветовая температура	источник света
205406	470 max 1200	40	225	800	25	3000K-6000K	LED 10W
205407	470 max 1200	40	225	800	25	3000K-6000K	LED 10W


PRO КОМПЛЕКТЫ ТЕТА



205506
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ



205507
ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ



артикул	H	W	L	Lm		цветовая температура	источник света
205506	180	50	225	1560	24	3000K-6000K	LED 2x9W
205507	180	50	225	1560	24	3000K-6000K	LED 2x9W

ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ **TETA PRO**
PRO КОМПЛЕКТЫ ТЕТА






PRO110107
ЧЕРНЫЙ
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ



PRO120107
ЧЕРНЫЙ
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ



PRO130107
ЧЕРНЫЙ
БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ



артикул	H	D	источник света
PRO110107	230	138	E14 max 50W
PRO120107	250	150	E14 max 50W
PRO130107	270	180	E14 max 50W


PRO КОМПЛЕКТЫ FORTE



PRO213816 3000K ●
PRO214816 4000K ○
БЕЛЫЙ

PRO213817 3000K ●
PRO214817 4000K ○
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	L	W	Lm		цветовая температура	источник света
PRO213816	135	105	80	1400	30	3000K ●	LED 15W
PRO213817	135	105	80	1400	30	3000K ●	LED 15W
PRO214816	135	105	80	1400	30	4000K ○	LED 15W
PRO214817	135	105	80	1400	30	4000K ○	LED 15W




PRO КОМПЛЕКТЫ ILLUMO



PRO051026
БЕЛЫЙ

PRO051027
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	L	W	источник света
PRO051026	155	105	94	Gu10 max 50W
PRO051027	155	105	94	Gu10 max 50W




PRO КОМПЛЕКТЫ ILLUMO



PRO051036
БЕЛЫЙ

PRO051037
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	L	W	источник света
PRO051036	170	105	142	Gu10 max 50W
PRO051037	170	105	142	Gu10 max 50W





PRO КОМПЛЕКТЫ ILLUMO



PRO051016
БЕЛЫЙ

PRO051017
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	L	W	источник света
PRO051016	212	105	60	Gu10 max 50W
PRO051017	212	105	60	Gu10 max 50W




PRO КОМПЛЕКТЫ ILLUMO



PRO051046
БЕЛЫЙ

PRO051047
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	L	W	источник света
PRO051046	208	105	90	Gu10 max 50W
PRO051047	208	105	90	Gu10 max 50W




PRO КОМПЛЕКТЫ ILLUMO



PRO051056
БЕЛЫЙ

PRO051057
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	L	W	источник света
PRO051056	235	105	60	Gu10 max 50W
PRO051057	235	105	60	Gu10 max 50W



PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 60MM





PRO436
БЕЛЫЙ

PRO437
ЧЕРНЫЙ

PRO440
ЗОЛОТО


артикул	H	L	W	источник света
PRO436	200	105	60	Gu10 max 50W
PRO437	200	105	60	Gu10 max 50W
PRO440	200	105	60	Gu10 max 50W



PRO436436
БЕЛЫЙ

PRO437437
ЧЕРНЫЙ


артикул	H	L	W	источник света
PRO436436	250	105	65	Gu10 max 50W
PRO437437	250	105	65	Gu10 max 50W



PRO43740
ЧЕРНЫЙ
ЗОЛОТО

PRO440437
ЗОЛОТО
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	L	W	источник света
PRO43740	215	105	60	Gu10 max 50W
PRO440437	215	105	60	Gu10 max 50W



PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 60MM




PRO43630
БЕЛЫЙ

PRO43730
ЧЕРНЫЙ

PRO44030
ЗОЛОТО

артикул	H	L	W	источник света
PRO43630	216	105	60	Gu10 max 50W
PRO43730	216	105	60	Gu10 max 50W
PRO44030	216	105	60	Gu10 max 50W




PRO43631
БЕЛЫЙ

PRO43731
ЧЕРНЫЙ

PRO44031
ЗОЛОТО

артикул	H	L	W	источник света
PRO43631	235	105	60	Gu10 max 50W
PRO43731	235	105	60	Gu10 max 50W
PRO44031	235	105	60	Gu10 max 50W




PRO43636
БЕЛЫЙ

PRO43737
ЧЕРНЫЙ

PRO437140
ЧЕРНЫЙ
ЗОЛОТО

PRO44037
ЗОЛОТО
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	L	W	источник света
PRO43636	259	105	60	Gu10 max 50W
PRO43737	259	105	60	Gu10 max 50W
PRO44037	259	105	60	Gu10 max 50W
PRO437140	259	105	60	Gu10 max 50W



PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO GX53




PRO3486
БЕЛЫЙ

PRO3487
ЧЕРНЫЙ

PRO3490
ЗОЛОТО

артикул	H	L	W	источник света
PRO3486	161	105	80	GX 53 max 15W
PRO3487	161	105	80	GX 53 max 15W
PRO3490	161	105	80	GX 53 max 15W



PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO GX53




PRO348680
БЕЛЫЙ

PRO348780
ЧЕРНЫЙ

PRO349080
ЗОЛОТО

артикул	H	L	W	источник света
PRO348680	181	105	80	GX 53 max 15W
PRO348780	181	105	80	GX 53 max 15W
PRO349080	181	105	80	GX 53 max 15W



PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO GX53




PRO348681
БЕЛЫЙ

PRO348781
ЧЕРНЫЙ

PRO349081
ЗОЛОТО

артикул	H	L	W	источник света
PRO348681	201	105	80	GX 53 max 15W
PRO348781	201	105	80	GX 53 max 15W
PRO349081	201	105	80	GX 53 max 15W



PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO GX53




PRO3486486
БЕЛЫЙ

PRO3487487
ЧЕРНЫЙ

PRO3490487
ЗОЛОТО

артикул	H	L	W	источник света
PRO3486486	223	110	90	GX 53 max 15W
PRO3487487	223	110	90	GX 53 max 15W
PRO3490487	223	110	90	GX 53 max 15W



PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO GX53




PRO348790

ЧЕРНЫЙ
ЗОЛОТО

PRO34903487

ЗОЛОТО
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	L	W	источник света
PRO348790	176	105	80	GX 53 max 15W
PRO34903487	176	105	80	GX 53 max 15W



PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO GX53



PRO348686

БЕЛЫЙ

PRO348787

ЧЕРНЫЙ




PRO3487190

ЧЕРНЫЙ
ЗОЛОТО

PRO349087

ЗОЛОТО
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	L	W	источник света
PRO348686	229	105	80	GX 53 max 15W
PRO348787	229	105	80	GX 53 max 15W
PRO3487190	229	105	80	GX 53 max 15W
PRO349087	229	105	80	GX 53 max 15W



PRO КОМПЛЕКТЫ CILINO



PRO756012

ЗОЛОТО
ПРОЗРАЧНЫЙ

PRO756014

ХРОМ
ПРОЗРАЧНЫЙ


PRO756016

БЕЛЫЙ
ПРОЗРАЧНЫЙ


PRO756017

ЧЕРНЫЙ
ПРОЗРАЧНЫЙ

артикул	H	D	источник света
PRO756012	525 max 1740	80	Gu10 max 40W/ Gu10 LED 6,5W
PRO756014	525 max 1740	80	Gu10 max 40W/ Gu10 LED 6,5W
PRO756016	525 max 1740	80	Gu10 max 40W/ Gu10 LED 6,5W
PRO756017	525 max 1740	80	Gu10 max 40W/ Gu10 LED 6,5W




PRO КОМПЛЕКТЫ CONE



PRO757010

ЧЕРНЫЙ
ЗОЛОТО

артикул	H	D	источник света
PRO757010	360 max 1850	120	E14 max 40W




PRO КОМПЛЕКТЫ LOFT



PRO765027
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	D	источник света
PRO765027	310 max 1810	210	E14 max 40W




PRO КОМПЛЕКТЫ LOFT



PRO765017
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	D	источник света
PRO765017	280 max 1860	145	E14 max 40W



PRO КОМПЛЕКТЫ PUNTO



PRO807013
ШАМПАНЬ



PRO807014
ХРОМ




PRO807016
БЕЛЫЙ



PRO807017
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	D	источник света
PRO807013	760 max 1360	50	G9 max 25W/ G9 LED 6W
PRO807014	760 max 1360	50	G9 max 25W/ G9 LED 6W
PRO807016	760 max 1360	50	G9 max 25W/ G9 LED 6W
PRO807017	760 max 1360	50	G9 max 25W/ G9 LED 6W



PRO КОМПЛЕКТЫ DUMO





PRO816011
ЛАТУНЬ

PRO816016
БЕЛЫЙ

PRO816017
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	D	источник света
PRO816011	490 max 1930	120	E14 max 40W
PRO816016	490 max 1930	120	E14 max 40W
PRO816017	490 max 1930	120	E14 max 40W



PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 60MM



PRORP436
БЕЛЫЙ

PRORP437
ЧЕРНЫЙ

PRORP440
ЗОЛОТО

артикул	H	D	источник света
PRORP436	170 max 1400	60	Gu10 max 50W
PRORP437	170 max 1400	60	Gu10 max 50W
PRORP440	170 max 1400	60	Gu10 max 50W



PRO КОМПЛЕКТЫ DUMO



PRO816313
ШАМПАНЬ

PRO816317
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	D	источник света
PRO816313	670 max 2190	150	E27 max 40W
PRO816317	670 max 2190	150	E27 max 40W



PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 60MM



PRORP43630
БЕЛЫЙ

PRORP43730
ЧЕРНЫЙ

PRORP44030
ЗОЛОТО

артикул	H	D	источник света
PRORP43630	186 max 1416	60	Gu10 max 50W
PRORP43730	186 max 1416	60	Gu10 max 50W
PRORP44030	186 max 1416	60	Gu10 max 50W

PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 60MM





PRORP43631
БЕЛЫЙ

PRORP43731
ЧЕРНЫЙ

PRORP440131
ЗОЛОТО

артикул	H	D	источник света
PRORP43631	205 max 1435	60	Gu10 max 50W
PRORP43731	205 max 1435	60	Gu10 max 50W
PRORP440131	205 max 1435	60	Gu10 max 50W



PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 60MM



PRORP43740
ЧЕРНЫЙ
ЗОЛОТО

PRORP440437
ЗОЛОТО
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	D	источник света
PRORP43740	185 max 1415	60	Gu10 max 50W
PRORP440437	185 max 1415	60	Gu10 max 50W



PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 60MM



PRORP436436
БЕЛЫЙ

PRORP437437
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	L	W	источник света
PRORP436436	220 max 1450	90	65	Gu10 max 50W
PRORP437437	220 max 1450	90	65	Gu10 max 50W



PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 60MM



PRORP43636
БЕЛЫЙ

PRORP43737
ЧЕРНЫЙ

PRORP437140
ЧЕРНЫЙ
ЗОЛОТО

PRORP44037
ЗОЛОТО
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	D	источник света
PRORP43636	229 max 1459	60	Gu10 max 50W
PRORP43737	229 max 1459	60	Gu10 max 50W
PRORP437140	229 max 1459	60	Gu10 max 50W
PRORP44037	229 max 1459	60	Gu10 max 50W



PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 60MM



PRORP486
БЕЛЫЙ

PRORP487
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	D	источник света
PRORP486	220 max 1450	60	Gu10 max 50W
PRORP487	220 max 1450	60	Gu10 max 50W



PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 60MM



PRORP48631
БЕЛЫЙ

PRORP48731
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	D	источник света
PRORP48631	255 max 1485	60	Gu10 max 50W
PRORP48731	255 max 1485	60	Gu10 max 50W



PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 60MM



PRORP48630
БЕЛЫЙ

PRORP48730
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	D	источник света
PRORP48630	236 max 1466	60	Gu10 max 50W
PRORP48730	236 max 1466	60	Gu10 max 50W



PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 60MM



PRORP48636
БЕЛЫЙ

PRORP48737
ЧЕРНЫЙ

PRORP487140
ЧЕРНЫЙ
ЗОЛОТО



артикул	H	D	источник света
PRORP48636	279 max 1509	60	Gu10 max 50W
PRORP48737	279 max 1509	60	Gu10 max 50W
PRORP487140	279 max 1509	60	Gu10 max 50W

PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 60MM



PRORP48740
ЧЕРНЫЙ
ЗОЛОТО

артикул	H	D	источник света
PRORP48740	235 max 1465	60	Gu10 max 50W



PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 60MM



PRORP496
БЕЛЫЙ



PRORP497
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	D	источник света
PRORP496	320 max 1550	60	Gu10 max 50W
PRORP497	320 max 1550	60	Gu10 max 50W

PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 60MM





PRORP486436
БЕЛЫЙ



PRORP487437
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	L	W	источник света
PRORP486436	270 max 1500	90	65	Gu10 max 50W
PRORP487437	270 max 1500	90	65	Gu10 max 50W



PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 60MM



PRORP49630
БЕЛЫЙ



PRORP49730
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	D	источник света
PRORP49630	336 max 1566	60	Gu10 max 50W
PRORP49730	336 max 1566	60	Gu10 max 50W



PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 60MM



PRORP49631
БЕЛЫЙ

PRORP49731
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	D	источник света
PRORP49631	355 max 1585	60	Gu10 max 50W
PRORP49731	355 max 1585	60	Gu10 max 50W



PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 60MM



PRORP49636
БЕЛЫЙ

PRORP49737
ЧЕРНЫЙ

PRORP497140
ЧЕРНЫЙ
ЗОЛОТО

артикул	H	D	источник света
PRORP49636	379 max 1609	60	Gu10 max 50W
PRORP49737	379 max 1609	60	Gu10 max 50W
PRORP497140	379 max 1609	60	Gu10 max 50W



PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 60MM



PRORP496436
БЕЛЫЙ

PRORP497437
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	L	W	источник света
PRORP496436	370 max 1600	90	65	Gu10 max 50W
PRORP497437	370 max 1600	90	65	Gu10 max 50W



PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO GX53



PRORP3486
БЕЛЫЙ

PRORP3487
ЧЕРНЫЙ


PRORP3490
ЗОЛОТО

артикул	H	D	источник света
PRORP3486	141 max 1371	80	GX53 max15W
PRORP3487	141 max 1371	80	GX53 max15W
PRORP3490	141 max 1371	80	GX53 max15W

PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO GX53




артикул	H	D	источник света
PRORP348680	161 max 1391	80	GX53 max15W
PRORP348780	161 max 1391	80	GX53 max15W
PRORP349080	161 max 1391	80	GX53 max15W
PRORP348790	156 max 1386	80	GX53 max15W
PRORP34903487	156 max 1386	80	GX53 max15W



PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO GX53




артикул	H	D	источник света
PRORP348686	209 max 1439	80	GX53 max15W
PRORP348787	209 max 1439	80	GX53 max15W
PRORP349087	209 max 1439	80	GX53 max15W
PRORP3487190	209 max 1439	80	GX53 max15W



PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO GX53




артикул	H	D	источник света
PRORP348681	181 max 1411	80	GX53 max15W
PRORP348781	181 max 1411	80	GX53 max15W
PRORP349081	181 max 1411	80	GX53 max15W



PRO КОМПЛЕКТЫ RULLO GX53



артикул	H	L	W	источник света
PRORP3486486	203 max 1433	110	90	GX53 max15W
PRORP3487487	203 max 1433	110	90	GX53 max15W
PRORP3490487	203 max 1433	110	90	GX53 max15W





ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:


■ для **однофазных** треков
■ для **трехфазных** треков



ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ТРЕКОВ
ШИНОПРОВОД ОДНОФАЗНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ





питание однофазное
боковое встраиваемое





питание однофазное
боковое накладное

ШИНОПРОВОД ОДНОФАЗНЫЙ НАКЛАДНОЙ




питание трехфазное
боковое накладное


ШИНОПРОВОД ТРЕХФАЗНЫЙ НАКЛАДНОЙ



заглушка концевая
для однофазных треков



заглушка концевая
для трехфазных треков




соединитель однофазный
накладной (малый) прямой

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ТРЕКОВ
ПИТАНИЕ



ЗАГЛУШКА КОНЦЕВАЯ



СОЕДИНИТЕЛИ




СОЕДИНИТЕЛИ



■ 501126
БЕЛЫЙ



■ 501127
ЧЕРНЫЙ




соединитель однофазный
встраиваемый L-образный



■ 502126
БЕЛЫЙ



■ 502127
ЧЕРНЫЙ




соединитель однофазный
накладной L-образный



■ 504126
БЕЛЫЙ



■ 504129
СЕРЫЙ




соединитель трехфазный
накладной L-образный



■ 501136
БЕЛЫЙ



■ 501137
ЧЕРНЫЙ




соединитель однофазный
встраиваемый T-образный



■ 502136
БЕЛЫЙ



■ 502137
ЧЕРНЫЙ




соединитель однофазный
накладной T-образный



■ 504136
БЕЛЫЙ



■ 504139
СЕРЫЙ



соединитель трехфазный
накладной T-образный

СОЕДИНИТЕЛИ



■ 501146
БЕЛЫЙ



■ 501147
ЧЕРНЫЙ



■ 502146
БЕЛЫЙ




■ 502147
ЧЕРНЫЙ




■ 504146
БЕЛЫЙ




■ 504149
СЕРЫЙ




соединитель однофазный
встраиваемый X-образный




соединитель однофазный
накладной X-образный




соединитель трехфазный
накладной X-образный




соединитель
трехфазный накладной
(большой) прямой



соединитель
однофазный встраиваемый
регулируемый гибкий



соединитель
однофазный накладной
регулируемый гибкий



соединитель
трехфазный накладной
регулируемый гибкий



■ 504189
СЕРЫЙ



■ 501156
БЕЛЫЙ



■ 501157
ЧЕРНЫЙ



■ 502156
БЕЛЫЙ



■ 502157
ЧЕРНЫЙ




■ 504156
БЕЛЫЙ




■ 504159
СЕРЫЙ


ПОДВЕСЫ ТРЕКОВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ




1,5 метра
5 метров



ПИТАНИЯ ПОДВЕСНЫЕ ТРЕКОВЫЕ




питание однофазное
подвесное



питание трехфазное
подвесное



СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ТРЕКОВ

ОДНОФАЗНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ FUOCO



артикул	H	D	Lm	цветовая температура	источник света
218216	190	50	1500/1560/1620	3000K / 4000K / 6000K	LED 15W
218217	190	50	1500/1560/1620	3000K / 4000K / 6000K	LED 15W
218226	220	60	2000/2070/2150	3000K / 4000K / 6000K	LED 20W
218227	220	60	2000/2070/2150	3000K / 4000K / 6000K	LED 20W

ОДНОФАЗНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ FUOCO



артикул	H	D	Lm	цветовая температура	источник света
218236	230	70	2350/2420/2500	3000K / 4000K / 6000K	LED 25W
218237	230	70	2350/2420/2500	3000K / 4000K / 6000K	LED 25W
218246	230	80	3200/3290/3380	3000K / 4000K / 6000K	LED 35W
218247	230	80	3200/3290/3380	3000K / 4000K / 6000K	LED 35W

ОДНОФАЗНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ VOLTA 7W



- 227236 3000K ●



■ 227246 4000K ○

БЕЛЫЙ
- 227237 3000K ●

■ 227247 4000K ○

ЧЕРНЫЙ

артикул	H	D	Lm		цветовая температура	источник света
■ 227236	164	40	550	24	3000K ●	LED 7W
■ 227246	164	40	550	24	4000K ○	LED 7W
■ 227237	164	40	550	24	3000K ●	LED 7W
■ 227247	164	40	550	24	4000K ○	LED 7W



ОДНОФАЗНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ VOLTA 12W



- 229136 3000K ●


■ 229146 4000K ○

БЕЛЫЙ
- 229137 3000K ●

■ 229147 4000K ○

ЧЕРНЫЙ

артикул	H	D	Lm		цветовая температура	источник света
■ 229136	230	52	1080	18-60	3000K ●	LED 12W
■ 229146	230	52	1080	18-60	4000K ○	LED 12W
■ 229137	230	52	1080	18-60	3000K ●	LED 12W
■ 229147	230	52	1080	18-60	4000K ○	LED 12W



ОДНОФАЗНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ VOLTA 20W



- 228236 3000K ●



■ 228246 4000K ○

БЕЛЫЙ
- 228237 3000K ●

■ 228247 4000K ○

ЧЕРНЫЙ

артикул	H	D	Lm		цветовая температура	источник света
■ 228236	230	60	1900	24	3000K ●	LED 20W
■ 228246	230	60	1900	24	4000K ○	LED 20W
■ 228237	230	60	1900	24	3000K ●	LED 20W
■ 228247	230	60	1900	24	4000K ○	LED 20W



ОДНОФАЗНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ VOLTA 20W



- 229236 3000K ●


■ 229246 4000K ○

БЕЛЫЙ
- 229237 3000K ●

■ 229247 4000K ○

ЧЕРНЫЙ

артикул	H	D	Lm		цветовая температура	источник света
■ 229236	255	62	1800	18-60	3000K ●	LED 20W
■ 229246	255	62	1800	18-60	4000K ○	LED 20W
■ 229237	255	62	1800	18-60	3000K ●	LED 20W
■ 229247	255	62	1800	18-60	4000K ○	LED 20W




ОДНОФАЗНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ VOLTA 30W




■ 229336 3000K ●
■ 229346 4000K ○
БЕЛЫЙ



■ 229337 3000K ●
■ 229347 4000K ○
ЧЕРНЫЙ



артикул	H	D	Lm		цветовая температура	источник света
■ 229336	300	82	2700	18-60	3000K ●	LED 30W
■ 229346	300	82	2700	18-60	4000K ○	LED 30W
■ 229337	300	82	2700	18-60	3000K ●	LED 30W
■ 229347	300	82	2700	18-60	4000K ○	LED 30W




ОДНОФАЗНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ VOLTA 40W




■ 229436 3000K ●
■ 229446 4000K ○
БЕЛЫЙ



■ 229437 3000K ●
■ 229447 4000K ○
ЧЕРНЫЙ



артикул	H	D	Lm		цветовая температура	источник света
■ 229436	310	92	3600	18-60	3000K ●	LED 40W
■ 229446	310	92	3600	18-60	4000K ○	LED 40W
■ 229437	310	92	3600	18-60	3000K ●	LED 40W
■ 229447	310	92	3600	18-60	4000K ○	LED 40W



ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ CANNO 15W




■ 301262 3000K ●
■ 301264 4000K ○
БЕЛЫЙ



■ 301272 3000K ●
■ 301274 4000K ○
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	D	Lm		цветовая температура	источник света
■ 301262	195	92	960	30	3000K ●	LED 15W
■ 301264	195	92	960	30	4000K ○	LED 15W
■ 301272	195	92	960	30	3000K ●	LED 15W
■ 301274	195	92	960	30	4000K ○	LED 15W



КОМПЛЕКТЫ CANNO 15W




■ C126296 3000K ●
■ C126496 4000K ○
БЕЛЫЙ



■ C127297 3000K ●
■ C127497 4000K ○
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	L	W	Lm		цветовая температура	источник света
■ C126296	255	120	100	960	30	3000K ●	LED 15W
■ C126496	255	120	100	960	30	4000K ○	LED 15W
■ C127297	255	120	100	960	30	3000K ●	LED 15W
■ C127497	255	120	100	960	30	4000K ○	LED 15W



ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ CANNO 35W




■ 303262 3000K ●
■ 303264 4000K ○
БЕЛЫЙ



■ 303272 3000K ●
■ 303274 4000K ○
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	D	Lm		цветовая температура	источник света
■ 303262	240	92	2240	45	3000K ●	LED 35W
■ 303264	240	92	2240	45	4000K ○	LED 35W
■ 303272	240	92	2240	45	3000K ●	LED 35W
■ 303274	240	92	2240	45	4000K ○	LED 35W



КОМПЛЕКТЫ CANNO 35W




■ C326296 3000K ●
■ C326496 4000K ○
БЕЛЫЙ



■ C327297 3000K ●
■ C327497 4000K ○
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	L	W	Lm		цветовая температура	источник света
■ C326296	300	120	100	2240	45	3000K ●	LED 35W
■ C326496	300	120	100	2240	45	4000K ○	LED 35W
■ C327297	300	120	100	2240	45	3000K ●	LED 35W
■ C327497	300	120	100	2240	45	4000K ○	LED 35W



КОМПЛЕКТЫ ILLUMO




■ A1T051026
БЕЛЫЙ



■ A1T051027
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	L	W	источник света
■ A1T051026	151	67	94	Gu10 max 50W
■ A1T051027	151	67	94	Gu10 max 50W



КОМПЛЕКТЫ ILLUMO





■ A1T051036
БЕЛЫЙ



■ A1T051037
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	L	W	источник света
■ A1T051036	176	67	142	Gu10 max 50W
■ A1T051037	176	67	142	Gu10 max 50W



КОМПЛЕКТЫ ILLUMO




■ A1T051046
БЕЛЫЙ



■ A1T051047
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	L	W	источник света
■ A1T051046	198	66	90	Gu10 max 50W
■ A1T051047	198	66	90	Gu10 max 50W



КОМПЛЕКТЫ ILLUMO




■ A1T051016
БЕЛЫЙ



■ A1T051017
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	L	W	источник света
■ A1T051016	207	65	60	Gu10 max 50W
■ A1T051017	207	65	60	Gu10 max 50W



КОМПЛЕКТЫ ILLUMO




■ A1T051056
БЕЛЫЙ



■ A1T051057
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	L	W	источник света
■ A1T051056	230	70	60	Gu10 max 50W
■ A1T051057	230	70	60	Gu10 max 50W




КОМПЛЕКТЫ FORTE 15W



■ A1T213816 3000K ●
■ A1T214816 4000K ○
БЕЛЫЙ



■ A1T213817 3000K ●
■ A1T214817 4000K ○
ЧЕРНЫЙ



артикул	H	D	Lm	цветовая температура	источник света
■ A1T213816	130	80	1400	3000K ●	LED 15W
■ A1T214816	130	80	1400	4000K ○	LED 15W
■ A1T213817	130	80	1400	3000K ●	LED 15W
■ A1T214817	130	80	1400	4000K ○	LED 15W

КОМПЛЕКТЫ FORTE 26W




■ A1T213830 3000K ●
■ A1T214830 4000K ○
БЕЛЫЙ



■ A1T213837 3000K ●
■ A1T214837 4000K ○
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	D	Lm		цветовая температура	источник света
■ A1T213830	195	126	1950	30	3000K ●	LED 26W
■ A1T214830	195	126	1950	30	4000K ○	LED 26W
■ A1T213837	195	126	1950	30	3000K ●	LED 26W
■ A1T214837	195	126	1950	30	4000K ○	LED 26W



КОМПЛЕКТЫ FORTE 40W




■ A1T213850 3000K ●
■ A1T214850 4000K ○
БЕЛЫЙ



■ A1T213857 3000K ●
■ A1T214857 4000K ○
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	D	Lm		цветовая температура	источник света
■ A1T213850	195	126	3400	30	3000K ●	LED 40W
■ A1T214850	195	126	3400	30	4000K ○	LED 40W
■ A1T213857	195	126	3400	30	3000K ●	LED 40W
■ A1T214857	195	126	3400	30	4000K ○	LED 40W



КОМПЛЕКТЫ RULLO





■ A1T216336
■ A3T216336
БЕЛЫЙ



■ A1T216337
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	L	W	источник света
■ A1T216336	188	70	60	Gu10 max 50W
■ A3T216336	201	70	60	Gu10 max 50W
■ A1T216337	188	70	60	Gu10 max 50W



ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ RULLO PVC




■ 212936
БЕЛЫЙ



■ 212937
ЧЕРНЫЙ


артикул	H	D	источник света
■ 212936	115	55	Gu10 max 50W
■ 212937	115	55	Gu10 max 50W



КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 60MM




артикул	H	L	W	источник света
R1T436	200	65	60	Gu10 max 50W
R1T437	200	65	60	Gu10 max 50W
R1T440	200	65	60	Gu10 max 50W



КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 60MM




артикул	H	L	W	источник света
R1T43631	235	65	60	Gu10 max 50W
R1T43731	235	65	60	Gu10 max 50W
R1T44031	235	65	60	Gu10 max 50W



КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 60MM




артикул	H	L	W	источник света
R1T43630	216	65	60	Gu10 max 50W
R1T43730	216	65	60	Gu10 max 50W
R1T44030	216	65	60	Gu10 max 50W



КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 60MM




артикул	H	L	W	источник света
R1T43636	259	65	60	Gu10 max 50W
R1T437140	259	65	60	Gu10 max 50W
R1T43737	259	65	60	Gu10 max 50W
R1T44037	259	65	60	Gu10 max 50W



КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 60MM




артикул	H	L	W	источник света
R1T436436	250	90	65	Gu10 max 50W
R1T437437	250	90	65	Gu10 max 50W



КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 60MM




артикул	H	L	W	источник света
R1T43740	215	65	60	Gu10 max 50W
R1T440437	215	65	60	Gu10 max 50W




КОМПЛЕКТЫ RULLO GX53




артикул	H	L	W	источник света
R1T3486	151	85	80	GX 53 max 15W
R1T3487	151	85	80	GX 53 max 15W
R1T3490	151	85	80	GX 53 max 15W



артикул	H	L	W	источник света
R1T348680	171	85	80	GX 53 max 15W
R1T348780	171	85	80	GX 53 max 15W
R1T349080	171	85	80	GX 53 max 15W




артикул	H	L	W	источник света
R1T348681	191	85	80	GX 53 max 15W
R1T348781	191	85	80	GX 53 max 15W
R1T349081	191	85	80	GX 53 max 15W




КОМПЛЕКТЫ RULLO GX53




артикул	H	L	W	источник света
■ R1T348790	166	85	80	GX 53 max 15W
■ R1T34903487	166	85	80	GX 53 max 15W



артикул	H	L	W	источник света
■ R1T3486486	213	110	90	GX 53 max 15W
■ R1T3487487	213	110	90	GX 53 max 15W
■ R1T3490487	213	110	90	GX 53 max 15W




артикул	H	L	W	источник света
■ R1T348686	219	85	80	GX 53 max 15W
■ R1T348787	219	85	80	GX 53 max 15W
■ R1T3487190	219	85	80	GX 53 max 15W
■ R1T349087	219	85	80	GX 53 max 15W



КОМПЛЕКТЫ CILINO




артикул	H	D	источник света
■ L1T756012	505 max 1720	80	Gu10 max 40W/ Gu10 LED 6,5W
■ L1T756016	505 max 1720	80	Gu10 max 40W/ Gu10 LED 6,5W
■ L1T756017	505 max 1720	80	Gu10 max 40W/ Gu10 LED 6,5W



КОМПЛЕКТЫ LOFT



артикул	H	D	источник света
■ L1T765026	290 max 1790	210	E14 max 40W
■ L1T765027	290 max 1790	210	E14 max 40W



КОМПЛЕКТЫ LOFT



■ L1T765013
РОЗОВОЕ ЗОЛОТО



■ L1T765016
БЕЛЫЙ





■ L1T765017
ЧЕРНЫЙ



■ L1T765018
ЛАЙМ ЗОЛОТО

артикул	H	D	источник света
■ L1T765013	260 max 1840	145	E14 max 40W
■ L1T765016	260 max 1840	145	E14 max 40W
■ L1T765017	260 max 1840	145	E14 max 40W
■ L1T765018	260 max 1840	145	E14 max 40W



КОМПЛЕКТЫ LOFT



■ L1T865016
БЕЛЫЙ




■ L1T865017
ЧЕРНЫЙ
БЕЛЫЙ

артикул	H	D	источник света
■ L1T865016	262 max 1862	135	E14 max 40W
■ L1T865017	262 max 1862	135	E14 max 40W

КОМПЛЕКТЫ CONE




■ L1T757016
БЕЛЫЙ
ПРОЗРАЧНЫЙ



■ L1T757017
ЧЕРНЫЙ
ПРОЗРАЧНЫЙ

артикул	H	D	источник света
■ L1T757016	340 max 1540	120	Gu10 max 40W
■ L1T757017	340 max 1540	120	Gu10 max 40W



ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



LEVIGO



010020
БЕЛЫЙ



010027
ЧЕРНЫЙ




010021
БРОНЗА



010023
ЗОЛОТО

артикул	H	D	h	d	источник света
010020	3	89	100	65	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50W
010021	3	89	100	65	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50W
010023	3	89	100	65	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50W
010027	3	89	100	65	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50W



LEVIGO



L01002020
БЕЛЫЙ



L01002727
ЧЕРНЫЙ




L01002027
ЧЕРНЫЙ, БЕЛЫЙ



L01002720
БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ

артикул	H	D	h	d	источник света
L01002020	25	92	75	65	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50W
L01002027	25	92	75	65	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50W
L01002720	25	92	75	65	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50W
L01002727	25	92	75	65	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50W



LEVIGO



L01002121
БРОНЗА



L01002323
ЗОЛОТО



L01002120
БЕЛЫЙ, БРОНЗА



L01002127
ЧЕРНЫЙ, БРОНЗА



L01002327
ЧЕРНЫЙ, ЗОЛОТО



L01002021
БРОНЗА, БЕЛЫЙ




L01002721
БРОНЗА, ЧЕРНЫЙ



L01002723
ЗОЛОТО, ЧЕРНЫЙ

артикул	H	D	h	d	источник света
L01002121	25	92	75	65	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50W
L01002021	25	92	75	65	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50W
L01002120	25	92	75	65	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50W
L01002127	25	92	75	65	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50W
L01002323	25	92	75	65	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50W
L01002327	25	92	75	65	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50W
L01002721	25	92	75	65	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50W
L01002723	25	92	75	65	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50W



LEVIGO



010010
БЕЛЫЙ

010017
ЧЕРНЫЙ

010011
ЗЕЛЕНАЯ БРОНЗА




010014
ХРОМ

010013
ЧЕРНЫЙ/БЕЛЫЙ

010016
БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ

артикул	H	D	h	d	источник света
010010	4	98	70	68	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50W
010011	4	98	70	68	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50W
010013	4	98	70	68	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50W
010014	4	98	70	68	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50W
010016	4	98	70	68	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50W
010017	4	98	70	68	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50W



LEVIGO



010030
БЕЛЫЙ

010037
ЧЕРНЫЙ


010031
ЗЕЛЕНАЯ БРОНЗА



010038
ЧЕРНЫЙ ХРОМ

010036
БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ

артикул	H	L	W	h	d	источник света
010030	4	100	100	70	68	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50W
010031	4	100	100	70	68	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50W
010036	4	100	100	70	68	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50W
010037	4	100	100	70	68	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50W
010038	4	100	100	70	68	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50W




LEGA 11



011040
БЕЛЫЙ

011047
ЧЕРНЫЙ




артикул	H	D	h	d	источник света
011040	5	55	50	45	MR11 Gu4 max 50W/HP11 GU10 max 35W
011047	5	55	50	45	MR11 Gu4 max 50W/HP11 GU10 max 35W

LEGA 11



011050
БЕЛЫЙ

011057
ЧЕРНЫЙ



артикул	H	D	h	d	источник света
011050	5	70	50	55	MR11 Gu4 max 50W/HP11 GU10 max 35W
011057	5	70	50	55	MR11 Gu4 max 50W/HP11 GU10 max 35W


LEGA 16



011010
БЕЛЫЙ

011014
ХРОМ

011017
ЧЕРНЫЙ




артикул	H	D	h	d	источник света
011010	2	77	60	60	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50W
011014	2	77	60	60	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50W
011017	2	77	60	60	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50W

LEGA 16



011030
БЕЛЫЙ

011037
ЧЕРНЫЙ



артикул	H	L	W	h	d	источник света
011030	5	85	85	60	75	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50W
011037	5	85	85	60	75	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50W

LEGA 16



011020
БЕЛЫЙ



011024
ХРОМ




011027
ЧЕРНЫЙ



011029
МАТОВЫЙ ХРОМ

артикул	H	D	h	d	источник света
011020	2	80	60	68	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50W
011024	2	80	60	68	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50W
011027	2	80	60	68	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50W
011029	2	80	60	68	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50W



LEGA 16



011940
БЕЛЫЙ



011941
ЗЕЛЕНАЯ БРОНЗА




011944
ХРОМ



011945
НИКЕЛЬ

артикул	H	L	W	h	d	источник света
011940	3	85	85	60	63	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50W
011941	3	85	85	60	63	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50W
011944	3	85	85	60	63	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50W
011945	3	85	85	60	63	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50W



ТЕСО ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ



011070
БЕЛЫЙ



011071
ЗЕЛЕНАЯ БРОНЗА



011074
ХРОМ




011077
ЧЕРНЫЙ



011079
МАТОВЫЙ ХРОМ

артикул	H	D	h	d	источник света
011070	5	77	60	60	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50W
011071	5	77	60	60	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50W
011074	5	77	60	60	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50W
011077	5	77	60	60	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50W
011079	5	77	60	60	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50W



ТЕСО ДЛЯ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ



011080
БЕЛЫЙ




011081
ЗЕЛЕНАЯ БРОНЗА



011087
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	D	h	d	источник света
011080	8	90	60	60	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50W
011081	8	90	60	60	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50W
011087	8	90	60	60	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50W





DOMINO



214506
БЕЛЫЙ




214507
ЧЕРНЫЙ



214503
ЗОЛОТО

артикул	H	L	W	h	d	источник света
214503	2	85	85	85	75	MR16 Gu5.3 max 50W
214506	2	85	85	85	75	MR16 Gu5.3 max 50W
214507	2	85	85	85	75	MR16 Gu5.3 max 50W



DOMINO




214606
БЕЛЫЙ



214607
ЧЕРНЫЙ



214603
ЗОЛОТО



артикул	H	D	h	d	источник света
214603	2	85	85	75	MR16 Gu5.3 max 50W
214606	2	85	85	75	MR16 Gu5.3 max 50W
214607	2	85	85	75	MR16 Gu5.3 max 50W

КОМПЛЕКТЫ DOMINO



D51606
БЕЛЫЙ



D51707
ЧЕРНЫЙ



D51303
ЗОЛОТО



D51607
БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ




D51706
ЧЕРНЫЙ, БЕЛЫЙ



D51307
ЗОЛОТО, ЧЕРНЫЙ



D51703
ЧЕРНЫЙ, ЗОЛОТО



артикул	H	L	W	h	l	w	источник света
D51303	2	115	115	85	80	80	MR16 Gu5.3 max 50W
D51307	2	115	115	85	80	80	MR16 Gu5.3 max 50W
D51606	2	115	115	85	80	80	MR16 Gu5.3 max 50W
D51607	2	115	115	85	80	80	MR16 Gu5.3 max 50W
D51703	2	115	115	85	80	80	MR16 Gu5.3 max 50W
D51706	2	115	115	85	80	80	MR16 Gu5.3 max 50W
D51707	2	115	115	85	80	80	MR16 Gu5.3 max 50W

КОМПЛЕКТЫ DOMINO



D61606
БЕЛЫЙ



D61707
ЧЕРНЫЙ



D61303
ЗОЛОТО



D61706
ЧЕРНЫЙ, БЕЛЫЙ



D61607
БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ




D61307
ЗОЛОТО, ЧЕРНЫЙ



D61703
ЧЕРНЫЙ, ЗОЛОТО

артикул	H	D	h	d	источник света
D61303	2	115	85	90	MR16 Gu5.3 max 50W
D61307	2	115	85	90	MR16 Gu5.3 max 50W
D61606	2	115	85	90	MR16 Gu5.3 max 50W
D61607	2	115	85	90	MR16 Gu5.3 max 50W
D61703	2	115	85	90	MR16 Gu5.3 max 50W
D61706	2	115	85	90	MR16 Gu5.3 max 50W
D61707	2	115	85	90	MR16 Gu5.3 max 50W



КОМПЛЕКТЫ DOMINO



D5260606
БЕЛЫЙ



D5270707
ЧЕРНЫЙ



D5230303
ЗОЛОТО



D5260707
БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ



D5270606
ЧЕРНЫЙ, БЕЛЫЙ




D5230707
ЗОЛОТО, ЧЕРНЫЙ



D5270303
ЧЕРНЫЙ, ЗОЛОТО

артикул	H	L	W	h	l	w	источник света
D5230303	2	215	115	85	180	80	MR16 Gu5.3 max 50W
D5230707	2	215	115	85	180	80	MR16 Gu5.3 max 50W
D5260606	2	215	115	85	180	80	MR16 Gu5.3 max 50W
D5260707	2	215	115	85	180	80	MR16 Gu5.3 max 50W
D5270303	2	215	115	85	180	80	MR16 Gu5.3 max 50W
D5270606	2	215	115	85	180	80	MR16 Gu5.3 max 50W
D5270707	2	215	115	85	180	80	MR16 Gu5.3 max 50W



КОМПЛЕКТЫ DOMINO



D6260606
БЕЛЫЙ



D6270707
ЧЕРНЫЙ



D6230303
ЗОЛОТО



D6260707
БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ



D6270606
ЧЕРНЫЙ, БЕЛЫЙ




D6230707
ЗОЛОТО, ЧЕРНЫЙ



D6270303
ЧЕРНЫЙ, ЗОЛОТО

артикул	H	L	W	h	d	источник света
D6230303	2	210	115	85	90x2	MR16 Gu5.3 max 50W
D6230707	2	210	115	85	90x2	MR16 Gu5.3 max 50W
D6260606	2	210	115	85	90x2	MR16 Gu5.3 max 50W
D6260707	2	210	115	85	90x2	MR16 Gu5.3 max 50W
D6270303	2	210	115	85	90x2	MR16 Gu5.3 max 50W
D6270606	2	210	115	85	90x2	MR16 Gu5.3 max 50W
D6270707	2	210	115	85	90x2	MR16 Gu5.3 max 50W



КОМПЛЕКТЫ DOMINO



D6560606
БЕЛЫЙ



D6570707
ЧЕРНЫЙ



D6570303
ЧЕРНЫЙ, ЗОЛОТО




D6560707
БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ



D6570606
ЧЕРНЫЙ, БЕЛЫЙ

артикул	H	L	W	h	d	источник света
D6560606	2	210	115	85	90x2	MR16 Gu5.3 max 50W
D6560707	2	210	115	85	90x2	MR16 Gu5.3 max 50W
D6570303	2	210	115	85	90x2	MR16 Gu5.3 max 50W
D6570606	2	210	115	85	90x2	MR16 Gu5.3 max 50W
D6570707	2	210	115	85	90x2	MR16 Gu5.3 max 50W



КОМПЛЕКТЫ DOMINO




D536060606
БЕЛЫЙ



D537070707
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	L	W	h	l	w	источник света
D536060606	2	315	115	85	280	80	MR16 Gu5.3 max 50W
D537070707	2	315	115	85	280	80	MR16 Gu5.3 max 50W



КОМПЛЕКТЫ DOMINO




D636060606
БЕЛЫЙ



D637070707
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	L	W	h	d	источник света
D636060606	2	340	115	85	90x3	MR16 Gu5.3 max 50W
D637070707	2	340	115	85	90x3	MR16 Gu5.3 max 50W



КОМПЛЕКТЫ DOMINO




D696060606
БЕЛЫЙ



D697070707
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	L	W	h	d	источник света
D696060606	2	340	140	85	90x3	MR16 Gu5.3 max 50W
D697070707	2	340	140	85	90x3	MR16 Gu5.3 max 50W



КОМПЛЕКТЫ DOMINO



D54606060606
БЕЛЫЙ



D54707070707
ЧЕРНЫЙ




ВОЗМОЖНЫЙ ВАРИАНТ
КОМПЛЕКАЦИИ



ВОЗМОЖНЫЙ ВАРИАНТ
КОМПЛЕКАЦИИ

артикул	H	L	W	h	l	w	источник света
D54606060606	2	215	215	85	180	180	MR16 Gu5.3 max 50W
D54707070707	2	215	215	85	180	180	MR16 Gu5.3 max 50W



КОМПЛЕКТЫ DOMINO



D64606060606
БЕЛЫЙ



D64707070707
ЧЕРНЫЙ




ВОЗМОЖНЫЙ ВАРИАНТ
КОМПЛЕКАЦИИ



ВОЗМОЖНЫЙ ВАРИАНТ
КОМПЛЕКАЦИИ

артикул	H	L	W	h	d	источник света
D64606060606	2	225	225	85	90x4	MR16 Gu5.3 max 50W
D64707070707	2	225	225	85	90x4	MR16 Gu5.3 max 50W





INTERO TUBO

217162 3000K ●
217164 4000K ○
БЕЛЫЙ




217172 3000K ●
217174 4000K ○
ЧЕРНЫЙ



артикул	H	D	h	d	Lm		цветовая температура	источники света
217162	27	68	35	63	360	60	3000K ●	LED 7W
217164	27	68	35	63	360	60	4000K ○	LED 7W
217172	27	68	35	63	360	60	3000K ●	LED 7W
217174	27	68	35	63	360	60	4000K ○	LED 7W






INTERO TUBO



217262 3000K ●
217264 4000K ○
БЕЛЫЙ



217272 3000K ●
217274 4000K ○
ЧЕРНЫЙ





артикул	H	D	h	d	Lm		цветовая температура	источники света
217262	81	68	35	63	500	60	3000K ●	LED 10W
217264	81	68	35	63	500	60	4000K ○	LED 10W
217272	81	68	35	63	500	60	3000K ●	LED 10W
217274	81	68	35	63	500	60	4000K ○	LED 10W


КОМПЛЕКТЫ INTERO TUBO



i516162 3000K ●
i516164 4000K ○
БЕЛЫЙ



i517172 3000K ●
i517174 4000K ○
ЧЕРНЫЙ





артикул	H	L	W	h	d	Lm		цветовая температура	источники света
i516162	27	90	90	35	82	360	60	3000K ●	LED 7W
i516164	27	90	90	35	82	360	60	4000K ○	LED 7W
i517172	27	90	90	35	82	360	60	3000K ●	LED 7W
i517174	27	90	90	35	82	360	60	4000K ○	LED 7W


КОМПЛЕКТЫ INTERO TUBO



i616162 3000K ●
i616164 4000K ○
БЕЛЫЙ



i617172 3000K ●
i617174 4000K ○
ЧЕРНЫЙ





артикул	H	D	h	d	Lm		цветовая температура	источники света
i616162	27	90	35	82	360	60	3000K ●	LED 7W
i616164	27	90	35	82	360	60	4000K ○	LED 7W
i617172	27	90	35	82	360	60	3000K ●	LED 7W
i617174	27	90	35	82	360	60	4000K ○	LED 7W


КОМПЛЕКТЫ INTERO TUBO



i516262 3000K ●
i516264 4000K ○
БЕЛЫЙ

i517272 3000K ●
i517274 4000K ○
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	L	W	h	d	Lm		цветовая температура	источники света
i516262	81	90	90	35	82	500	60	3000K ●	LED 10W
i516264	81	90	90	35	82	500	60	4000K ○	LED 10W
i517272	81	90	90	35	82	500	60	3000K ●	LED 10W
i517274	81	90	90	35	82	500	60	4000K ○	LED 10W




КОМПЛЕКТЫ INTERO TUBO



i626162 3000K ●
i626164 4000K ○
БЕЛЫЙ

i627172 3000K ●
i627174 4000K ○
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	L	W	h	d	Lm		цветовая температура	источники света
i626162	27	173	90	35	82x2	720	60	3000K ●	LED 2x7W
i626164	27	173	90	35	82x2	720	60	4000K ○	LED 2x7W
i627172	27	173	90	35	82x2	720	60	3000K ●	LED 2x7W
i627174	27	173	90	35	82x2	720	60	4000K ○	LED 2x7W




КОМПЛЕКТЫ INTERO TUBO



i616262 3000K ●
i616264 4000K ○
БЕЛЫЙ

i617272 3000K ●
i617274 4000K ○
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	D	h	d	Lm		цветовая температура	источники света
i616262	81	90	35	82	500	60	3000K ●	LED 10W
i616264	81	90	35	82	500	60	4000K ○	LED 10W
i617272	81	90	35	82	500	60	3000K ●	LED 10W
i617274	81	90	35	82	500	60	4000K ○	LED 10W




КОМПЛЕКТЫ INTERO TUBO



i526262 3000K ●
i526264 4000K ○
БЕЛЫЙ

i527272 3000K ●
i527274 4000K ○
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	L	W	h	l	w	Lm		цветовая температура	источники света
i526262	81	172	90	35	160	80	1000	60	3000K ●	LED 2x10W
i526264	81	172	90	35	160	80	1000	60	4000K ○	LED 2x10W
i527272	81	172	90	35	160	80	1000	60	3000K ●	LED 2x10W
i527274	81	172	90	35	160	80	1000	60	4000K ○	LED 2x10W




КОМПЛЕКТЫ INTERO TUBO



i526162 3000K ●
i526164 4000K ○
БЕЛЫЙ

i527172 3000K ●
i527174 4000K ○
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	L	W	h	l	w	Lm		цветовая температура	источники света
i526162	27	172	90	35	160	80	720	60	3000K ●	LED 2x7W
i526164	27	172	90	35	160	80	720	60	4000K ○	LED 2x7W
i527172	27	172	90	35	160	80	720	60	3000K ●	LED 2x7W
i527174	27	172	90	35	160	80	720	60	4000K ○	LED 2x7W




КОМПЛЕКТЫ INTERO TUBO



i626262 3000K ●
i626264 4000K ○
БЕЛЫЙ

i627272 3000K ●
i627274 4000K ○
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	L	W	h	d	Lm		цветовая температура	источники света
i626262	81	173	90	35	82x2	1000	60	3000K ●	LED 2x10W
i626264	81	173	90	35	82x2	1000	60	4000K ○	LED 2x10W
i627272	81	173	90	35	82x2	1000	60	3000K ●	LED 2x10W
i627274	81	173	90	35	82x2	1000	60	4000K ○	LED 2x10W




INTERO BALL



артикул	H	D	h	d	Lm		цветовая температура	источники света
217062	46	70	18	65	850	24	3000K ●	LED 9W
217064	46	70	18	65	850	24	4000K ○	LED 9W
217072	46	70	18	65	850	24	3000K ●	LED 9W
217074	46	70	18	65	850	24	4000K ○	LED 9W


* Возможно использовать как накладной и как встраиваемый



КОМПЛЕКТЫ INTERO BALL




артикул	H	L	W	h	d	Lm		цветовая температура	источники света
i51662	46	90	90	30	82	850	24	3000K ●	LED 9W
i51664	46	90	90	30	82	850	24	4000K ○	LED 9W
i51772	46	90	90	30	82	850	24	3000K ●	LED 9W
i51774	46	90	90	30	82	850	24	4000K ○	LED 9W




КОМПЛЕКТЫ INTERO BALL



артикул	H	D	h	d	Lm		цветовая температура	источники света
i61662	46	90	30	82	850	24	3000K ●	LED 9W
i61664	46	90	30	82	850	24	4000K ○	LED 9W
i61772	46	90	30	82	850	24	3000K ●	LED 9W
i61774	46	90	30	82	850	24	4000K ○	LED 9W




КОМПЛЕКТЫ INTERO BALL



артикул	H	L	W	h	l	w	Lm		цветовая температура	источники света
i5266262	46	172	90	30	160	80	1700	24	3000K ●	LED 2x9W
i5266464	46	172	90	30	160	80	1700	24	4000K ○	LED 2x9W
i5277272	46	172	90	30	160	80	1700	24	3000K ●	LED 2x9W
i5277474	46	172	90	30	160	80	1700	24	4000K ○	LED 2x9W

КОМПЛЕКТЫ INTERO BALL



артикул	H	L	W	h	d	Lm		цветовая температура	источники света
i6266262	46	173	90	30	82x2	1700	24	3000K ●	LED 2x9W
i6266464	46	173	90	30	82x2	1700	24	4000K ○	LED 2x9W
i6277272	46	173	90	30	82x2	1700	24	3000K ●	LED 2x9W
i6277474	46	173	90	30	82x2	1700	24	4000K ○	LED 2x9W

КОМПЛЕКТЫ INTERO BALL



i536626262 3000K ●
i536646464 4000K ○
БЕЛЫЙ



i537727272 3000K ●
i537747474 4000K ○
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	L	W	h	l	w	Lm		цветовая температура	источники света
i536626262	46	254	90	30	243	80	2550	24	3000K ●	LED 3x9W
i536646464	46	254	90	30	243	80	2550	24	4000K ○	LED 3x9W
i537727272	46	254	90	30	243	80	2550	24	3000K ●	LED 3x9W
i537747474	46	254	90	30	243	80	2550	24	4000K ○	LED 3x9W

КОМПЛЕКТЫ INTERO BALL



i636626262 3000K ●
i636646464 4000K ○
БЕЛЫЙ



i637727272 3000K ●
i637747474 4000K ○
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	L	W	h	d	Lm		цветовая температура	источники света
i636626262	46	255	90	30	82x3	2550	24	3000K ●	LED 3x9W
i636646464	46	255	90	30	82x3	2550	24	4000K ○	LED 3x9W
i637727272	46	255	90	30	82x3	2550	24	3000K ●	LED 3x9W
i637747474	46	255	90	30	82x3	2550	24	4000K ○	LED 3x9W



INTERO 16



217606
БЕЛЫЙ




217607
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	D	h	d	источник света
217606	2	70	22	65	HP16 Gu10 max 50W
217607	2	70	22	65	HP16 Gu10 max 50W

КОМПЛЕКТЫ INTERO 16




артикул	H	L	W	h	d	источник света
i51606	2	90	90	30	82	HP16 Gu10 max 50W
i51607	2	90	90	30	82	HP16 Gu10 max 50W
i51706	2	90	90	30	82	HP16 Gu10 max 50W
i51707	2	90	90	30	82	HP16 Gu10 max 50W



КОМПЛЕКТЫ INTERO 16




артикул	H	D	h	d	источник света
i61606	2	90	30	82	HP16 Gu10 max 50W
i61607	2	90	30	82	HP16 Gu10 max 50W
i61706	2	90	30	82	HP16 Gu10 max 50W
i61707	2	90	30	82	HP16 Gu10 max 50W



КОМПЛЕКТЫ INTERO 16




артикул	H	L	W	h	l	w	источник света
i5260606	2	172	90	30	160	80	HP16 Gu10 max 50W
i5260707	2	172	90	30	160	80	HP16 Gu10 max 50W
i5270606	2	172	90	30	160	80	HP16 Gu10 max 50W
i5270707	2	172	90	30	160	80	HP16 Gu10 max 50W
i5290606	2	172	90	30	160	80	HP16 Gu10 max 50W
i5290707	2	172	90	30	160	80	HP16 Gu10 max 50W



КОМПЛЕКТЫ INTERO 16



артикул	H	L	W	h	d	источник света
i6260606	2	173	90	30	82x2	HP16 Gu10 max 50W
i6260707	2	173	90	30	82x2	HP16 Gu10 max 50W
i6270606	2	173	90	30	82x2	HP16 Gu10 max 50W
i6270707	2	173	90	30	82x2	HP16 Gu10 max 50W
i6290606	2	173	90	30	82x2	HP16 Gu10 max 50W
i6290707	2	173	90	30	82x2	HP16 Gu10 max 50W



КОМПЛЕКТЫ INTERO 16



i536060606
БЕЛЫЙ




i537070707
ЧЕРНЫЙ



i539070707
СЕРЫЙ, ЧЕРНЫЙ

артикул	H	L	W	h	l	w	источник света
i536060606	2	254	90	30	243	80	HP16 Gu10 max 50W
i537070707	2	254	90	30	243	80	HP16 Gu10 max 50W
i539070707	2	254	90	30	243	80	HP16 Gu10 max 50W



КОМПЛЕКТЫ INTERO 16



i636060606
БЕЛЫЙ




i637070707
ЧЕРНЫЙ



i639070707
СЕРЫЙ, ЧЕРНЫЙ

артикул	H	L	W	h	d	источник света
i636060606	2	255	90	30	82x3	HP16 Gu10 max 50W
i637070707	2	255	90	30	82x3	HP16 Gu10 max 50W
i639070707	2	255	90	30	82x3	HP16 Gu10 max 50W



INTERO 111



217906
БЕЛЫЙ




217907
ЧЕРНЫЙ



217909
СЕРЫЙ

артикул	H	D	h	d	источник света
217906	2	141	30	130	AR111 max 50W
217907	2	141	30	130	AR111 max 50W
217909	2	141	30	130	AR111 max 50W



КОМПЛЕКТЫ INTERO 111



i81606
БЕЛЫЙ




i81707
ЧЕРНЫЙ



i81909
СЕРЫЙ

артикул	H	L	W	h	d	источник света
i81606	2	180	180	45	142	AR111 max 50W
i81707	2	180	180	45	142	AR111 max 50W
i81909	2	180	180	45	142	AR111 max 50W



КОМПЛЕКТЫ INTERO 111



i91606
БЕЛЫЙ




i91707
ЧЕРНЫЙ



i91909
СЕРЫЙ

артикул	H	D	h	d	источник света
i91606	2	180	45	142	AR111 max 50W
i91707	2	180	45	142	AR111 max 50W
i91909	2	180	45	142	AR111 max 50W



КОМПЛЕКТЫ INTERO 111




i8260606
БЕЛЫЙ



i8270707
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	L	W	h	l	w	источник света
i8260606	2	335	180	45	300	142	AR111 max 50W
i8270707	2	335	180	45	300	142	AR111 max 50W



КОМПЛЕКТЫ INTERO 111



i9260606
БЕЛЫЙ




i9270707
ЧЕРНЫЙ



i9290909
СЕРЫЙ

артикул	H	L	W	h	d	источник света
i9260606	2	330	180	45	142x2	AR111 max 50W
i9270707	2	330	180	45	142x2	AR111 max 50W
i9290909	2	330	180	45	142x2	AR111 max 50W



КОМПЛЕКТЫ INTERO 111



i836060606
БЕЛЫЙ




i837070707
ЧЕРНЫЙ



i839090909
СЕРЫЙ

артикул	H	L	W	h	l	w	источник света
i836060606	2	490	180	45	455	142	AR111 max 50W
i837070707	2	490	180	45	455	142	AR111 max 50W
i839090909	2	490	180	45	455	142	AR111 max 50W



КОМПЛЕКТЫ INTERO 111



i936060606
БЕЛЫЙ




i937070707
ЧЕРНЫЙ



i939090909
СЕРЫЙ

артикул	H	L	W	h	d	источник света
i936060606	2	485	180	45	142x3	AR111 max 50W
i937070707	2	485	180	45	142x3	AR111 max 50W
i939090909	2	485	180	45	142x3	AR111 max 50W



MOBILED*



003350 3000K ●
003450 4000K ○
БЕЛЫЙ



003351 3000K ●
003451 4000K ○
ЗЕЛЕНАЯ БРОНЗА



003352 3000K ●
ЗОЛОТО




003354 3000K ●
003454 4000K ○
ХРОМ



003355 3000K ●
003455 4000K ○
НИКЕЛЬ

артикул	H	D	h	d	Lm		цветовая температура	источники света
003350	1	70	20	60	270	90	3000K ●	LED 3,5W
003450	1	70	20	60	270	90	4000K ○	LED 3,5W
003351	1	70	20	60	270	90	3000K ●	LED 3,5W
003451	1	70	20	60	270	90	4000K ○	LED 3,5W
003352	1	70	20	60	270	90	3000K ●	LED 3,5W
003354	1	70	20	60	270	90	3000K ●	LED 3,5W
003454	1	70	20	60	270	90	4000K ○	LED 3,5W
003355	1	70	20	60	270	90	3000K ●	LED 3,5W
003455	1	70	20	60	270	90	4000K ○	LED 3,5W

* Возможно использовать как накладной и как встраиваемый



BANALE




011008
БЕНГЕ/АЛЮМИНИЙ



011007
БЕНГЕ/АЛЮМИНИЙ

артикул	H	D	L	W	h	d	источник света
011007	3	—	90	90	60	75	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50W
011008	3	80	—	—	60	75	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50W



BANALE PVC



012026
БЕЛЫЙ




012027
ЧЕРНЫЙ



012036
БЕЛЫЙ



012037
ЧЕРНЫЙ




артикул	H	D	L	W	h	d	источник света
012026	3	90	—	—	60	75	MR16 G5.3 LED 15W
012027	3	90	—	—	60	75	MR16 G5.3 LED 15W
012036	3	—	90	90	60	75	MR16 G5.3 LED 15W
012037	3	—	90	90	60	75	MR16 G5.3 LED 15W

MIRIADE



011006
БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ




артикул	H	L	W	h	d	источник света
011006	15	100	100	60	65	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50W

BRACCIO



011060
БЕЛЫЙ





артикул	H	D	h	d	источник света
011060	60	110	60	100	MR16 Gx5.3 max 50W

OCULA



011816
БЕЛЫЙ

артикул	H	D	h	d	источник света
011816	35	85	30	65	HP16 GU10 max 50W



011601
АЛЮМИНИЙ



011611
БЕЛЫЙ





011621
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	L	W	h	l	w	источник света
011601	5	100	100	60	85	80	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50W
011611	5	100	100	60	85	80	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50W
011621	5	100	100	60	85	80	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50W

OCULA



011824
ХРОМ



011602
АЛЮМИНИЙ



011612
БЕЛЫЙ



011622
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	D	L	h	d	источник света
011824	35	85	191	30	2x65	HP16 GU10 max 50W

артикул	H	L	W	h	l	w	источник света
011602	5	190	100	60	170	85	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50W
011612	5	190	100	60	170	85	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50W
011622	5	190	100	60	170	85	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50W



OCULA



011834
ХРОМ



011837
ЧЕРНЫЙ



011603
АЛЮМИНИЙ



011613
БЕЛЫЙ



011623
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	D	L	h	d	источник света
011834	35	85	310	30	3x65	HP16 GU10 max 50W
011837	35	85	310	30	3x65	HP16 GU10 max 50W

артикул	H	L	W	h	l	w	источник света
011603	5	280	100	60	255	85	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50W
011613	5	280	100	60	255	85	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50W
011623	5	280	100	60	255	85	MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50W

MATURO



070252 3000K ●
070254 4000K ○
ХРОМ/МАТОВЫЙ




070652 3000K ●
070654 4000K ○
БЕЛЫЙ/МАТОВЫЙ



070752 3000K ●
070754 4000K ○
ЧЕРНЫЙ/МАТОВЫЙ

артикул	H	D	h	d	Lm	цветовая температура	источник света
070252	10	80	30	60	470	3000K ●	LED 5W
070254	10	80	30	60	470	4000K ○	LED 5W
070652	20	79	20	68	470	3000K ●	LED 5W
070654	20	79	20	68	470	4000K ○	LED 5W
070752	20	79	20	68	470	3000K ●	LED 5W
070754	20	79	20	68	470	4000K ○	LED 5W



070262 3000K ●
070264 4000K ○
ХРОМ/МАТОВЫЙ




070662 3000K ●
070664 4000K ○
БЕЛЫЙ/МАТОВЫЙ



070762 3000K ●
070764 4000K ○
ЧЕРНЫЙ/МАТОВЫЙ

артикул	H	D	h	d	Lm	цветовая температура	источник света
070262	15	95	40	65	730	3000K ●	LED 9W
070264	15	95	40	65	730	4000K ○	LED 9W
070662	20	94	20	62	730	3000K ●	LED 9W
070664	20	94	20	62	730	4000K ○	LED 9W
070762	20	94	20	62	730	3000K ●	LED 9W
070764	20	94	20	62	730	4000K ○	LED 9W



070272 3000K ●
070274 4000K ○
ХРОМ/МАТОВЫЙ




070672 3000K ●
070674 4000K ○
БЕЛЫЙ/МАТОВЫЙ



070772 3000K ●
070774 4000K ○
ЧЕРНЫЙ/МАТОВЫЙ

артикул	H	D	h	d	Lm	цветовая температура	источник света
070272	20	110	40	65	1200	3000K ●	LED 15W
070274	20	110	40	65	1200	4000K ○	LED 15W
070672	26	110	20	62	1200	3000K ●	LED 15W
070674	26	110	20	62	1200	4000K ○	LED 15W
070772	26	110	20	62	1200	3000K ●	LED 15W
070774	26	110	20	62	1200	4000K ○	LED 15W



PIANO



011270
БЕЛЫЙ



011274
ХРОМ




011277
ЧЕРНЫЙ



011278
ЗЕЛЕНАЯ БРОНЗА

артикул	H	D	h	d	источник света
011270	25	87	60	60	MR16 Gu5.3 DICHROIC max 35W *
011274	25	87	60	60	MR16 Gu5.3 DICHROIC max 35W *
011277	25	87	60	60	MR16 Gu5.3 DICHROIC max 35W *
011278	25	87	60	60	MR16 Gu5.3 DICHROIC max 35W *

* Запрещается использовать галогенные лампы с алюминиевым отражателем



ORBE




051207 4000K ○
051307 3000K ●
ЧЕРНЫЙ



051209 4000K ○
051309 3000K ●
СЕРЫЙ

артикул	H	D	h	d	Lm	α	цветовая температура	источник света
051207	45	130	35	90	1240	60	4000K ○	LED 15W
051307	45	130	35	90	1240	60	3000K ●	LED 15W
051209	45	130	35	90	1240	60	4000K ○	LED 15W
051309	45	130	35	90	1240	60	3000K ●	LED 15W



MONDE



071016 3000K ●
071116 4000K ○
БЕЛЫЙ



071017 3000K ●
071117 4000K ○
ЧЕРНЫЙ




071036 3000K ●
071136 4000K ○
БЕЛЫЙ



071037 3000K ●
071137 4000K ○
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	D	h	d	Lm		цветовая температура	источник света
071016	5	35	30	25	80	18	3000K ●	LED 1W
071116	5	35	30	25	80	18	4000K ○	LED 1W
071017	5	35	30	25	80	18	3000K ●	LED 1W
071117	5	35	30	25	80	18	4000K ○	LED 1W
071036	12	45	30	35	240	30	3000K ●	LED 3W
071136	12	45	30	35	240	30	4000K ○	LED 3W
071037	12	45	30	35	240	30	3000K ●	LED 3W
071137	12	45	30	35	240	30	4000K ○	LED 3W



TENSIO



212110
БЕЛЫЙ



212111
ЗЕЛЕНАЯ БРОНЗА



212112
ЗОЛОТО



212114
ХРОМ




212115
НИКЕЛЬ



212117
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	D	h	d	источник света
212110	5	106	40	80	GX 53 max 13W
212111	5	106	40	80	GX 53 max 13W
212112	5	106	40	80	GX 53 max 13W
212114	5	106	40	80	GX 53 max 13W
212115	5	106	40	80	GX 53 max 13W
212117	5	106	40	80	GX 53 max 13W



MONDE



071056 3000K ●
071156 4000K ○
БЕЛЫЙ



071057 3000K ●
071157 4000K ○
ЧЕРНЫЙ




071076 3000K ●
071176 4000K ○
БЕЛЫЙ



071077 3000K ●
071177 4000K ○
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	D	h	d	Lm		цветовая температура	источник света
071056	12	60	50	55	400	50	3000K ●	LED 5W
071156	12	60	50	55	400	50	4000K ○	LED 5W
071057	12	60	50	55	400	50	3000K ●	LED 5W
071157	12	60	50	55	400	50	4000K ○	LED 5W
071076	12	70	50	55	560	50	3000K ●	LED 7W
071176	12	70	50	55	560	50	4000K ○	LED 7W
071077	12	70	50	55	560	50	3000K ●	LED 7W
071177	12	70	50	55	560	50	4000K ○	LED 7W



TENSIO



212120
БЕЛЫЙ



212122
ЗОЛОТО




212124
ХРОМ



212127
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	L	W	h	d	источник света
212120	5	106	106	40	84	GX 53 max 13W
212122	5	106	106	40	84	GX 53 max 13W
212124	5	106	106	40	84	GX 53 max 13W
212127	5	106	106	40	84	GX 53 max 13W




LEDDY*




артикул	H	D	h	d	Lm	цветовая температура	источник света
212170	4	85	45	48	240	3000K ●	LED 3W
212171	4	85	45	48	240	4000K ○	LED 3W
212172	4	85	45	48	240	3000K ●	LED 3W
212173	4	85	45	48	240	4000K ○	LED 3W
212175	4	85	45	48	240	3000K ●	LED 3W
212176	4	85	45	48	240	4000K ○	LED 3W
212177	4	85	45	48	240	3000K ●	LED 3W
212178	4	85	45	48	240	4000K ○	LED 3W

*Встраиваемый в стену/в подрозетник




LEDDY*



артикул	H	L	W	h	d	Lm	цветовая температура	источник света
212180	4	85	85	45	48	240	3000K ●	LED 3W
212181	4	85	85	45	48	240	4000K ○	LED 3W
212182	4	85	85	45	48	240	3000K ●	LED 3W
212183	4	85	85	45	48	240	4000K ○	LED 3W
212185	4	85	85	45	48	240	3000K ●	LED 3W
212186	4	85	85	45	48	240	4000K ○	LED 3W
212187	4	85	85	45	48	240	3000K ●	LED 3W
212188	4	85	85	45	48	240	4000K ○	LED 3W


*Встраиваемый в стену/в подрозетник



FORTE INCA



артикул	H	D	h	d	Lm	А	цветовая температура	источник света
213806	50 max 85	80	40	70	1400	30	3000K ●	LED 15W
214806	50 max 85	80	40	70	1400	30	4000K ○	LED 15W
213807	50 max 85	80	40	70	1400	30	3000K ●	LED 15W
214807	50 max 85	80	40	70	1400	30	4000K ○	LED 15W
214827	80 max 150	126	40	115	1950	30	4000K ○	LED 26W
214829	80 max 150	126	40	115	1950	30	4000K ○	LED 26W
213847	80 max 150	126	40	115	3400	30	3000K ●	LED 40W
214847	80 max 150	126	40	115	3400	30	4000K ○	LED 40W
213849	80 max 150	126	40	115	3400	30	3000K ●	LED 40W
214849	80 max 150	126	40	115	3400	30	4000K ○	LED 40W



SOFFI 11




212416 3000K ●
БЕЛЫЙ



212417 3000K ●
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	D	h	d	Lm		цветовая температура	источник света
212416	2	70	50	60	630	40	3000K ●	LED 7W
212417	2	70	50	60	630	40	3000K ●	LED 7W



SOFFI 16




212436 3000K ●
БЕЛЫЙ



212437 3000K ●
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	D	h	d	Lm		цветовая температура	источник света
212436	4	95	40	75	630	40	3000K ●	LED 7W
212437	4	95	40	75	630	40	3000K ●	LED 7W



LEI MINI



006130
ХРОМ/ПРОЗРАЧНЫЙ



006136
ХРОМ/БЕЛЫЙ




006137
ХРОМ/ЧЕРНЫЙ



006139
ХРОМ/МАТОВЫЙ

артикул	H	D	h	d	источник света
006130	25	80	60	60	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50W
006136	25	80	60	60	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50W
006137	25	80	60	60	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50W
006139	25	80	60	60	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50W



LUI MINI



006140
ХРОМ/ПРОЗРАЧНЫЙ




006146
ХРОМ/БЕЛЫЙ



006147
ХРОМ/ЧЕРНЫЙ



006149
ХРОМ/МАТОВЫЙ




артикул	H	L	W	h	d	источник света
006140	25	80	80	60	60	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50W
006146	25	80	80	60	60	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50W
006147	25	80	80	60	60	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50W
006149	25	80	80	60	60	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50W

SOLO RAY



002120
ХРОМ/ПРОЗРАЧНЫЙ



артикул	H	D	h	d	источник света
002120	28	100	60	65	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50W


ANELLO



002240
ХРОМ/МАТОВОЕ СТЕКЛО



002250
ХРОМ/МАТОВОЕ СТЕКЛО




артикул	H	D	L	W	h	d	источник света
002240	10	85	—	—	60	76	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50W
002250	10	—	90	90	60	76	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50W

INGRANO



002534
ХРОМ/ПРОЗРАЧНЫЙ

артикул	H	D	h	d	источник света
002534	20	95	60	60	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50W



ARTICO




070232 3000K ●
070234 4000K ○
ХРОМ/ПРОЗРАЧНЫЙ



070242 3000K ●
070244 4000K ○
ХРОМ/ПРОЗРАЧНЫЙ

артикул	H	D	L	W	h	d	Lm	цветовая температура	источник света
070232	35	70	—	—	50	60	400	3000K ●	LED 5W
070234	35	70	—	—	50	60	400	4000K ○	LED 5W
070242	35	—	70	70	50	60	400	3000K ●	LED 5W
070244	35	—	70	70	50	60	400	4000K ○	LED 5W




MATURO



072172 3000K ●
072174 4000K ○
ХРОМ/МАТОВЫЙ

артикул	H	D	h	d	Lm	цветовая температура	источник света
072172	38	90	22	70	650	3000K ●	LED 7W
072174	38	90	22	70	650	4000K ○	LED 7W



MATURO




072252 3000K ●
072254 4000K ○
ХРОМ/МАТОВЫЙ



072272 3000K ●
072274 4000K ○
ХРОМ/МАТОВЫЙ

артикул	H	D	h	d	Lm	цветовая температура	источник света
072252	38	70	22	62	400	3000K ●	LED 5W
072254	38	70	22	62	400	4000K ○	LED 5W
072272	40	90	22	76	650	3000K ●	LED 7W
072274	40	90	22	76	650	4000K ○	LED 7W



RIFLE




002514
ЗЕРКАЛЬНЫЙ/ПРОЗРАЧНЫЙ



002524
ЗЕРКАЛЬНЫЙ/ПРОЗРАЧНЫЙ

артикул	H	D	L	W	h	d	источник света
002514	10	90	—	—	60	70	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50W
002524	10	—	90	90	60	70	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50W




RIFLE



002544
ЗЕРКАЛЬНЫЙ/ПРОЗРАЧНЫЙ

артикул	H	L	W	h	d	источник света
002544	10	170	90	60	70x2	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50W




ROMB



004060
ХРОМ/ПРОЗРАЧНЫЙ

артикул	H	D	h	d	источник света
004060	50	70	30	55	G9 max 50W




BOMO



004512
ЗОЛОТО/ПРОЗРАЧНЫЙ

артикул	H	D	h	d	источник света
004512	35	105	30	55	G9 max 40W



CESARE





004252
ЗОЛОТО/ПРОЗРАЧНЫЙ

артикул	H	D	h	d	источник света
004252	50	110	30	55	G9 max 40W
004254	50	110	30	55	G9 max 40W



004254
ХРОМ/ПРОЗРАЧНЫЙ



артикул	H	D	h	d	источник света
006201	25	95	60	65	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50W

TONDO





006201
ХРОМ/МАТОВЫЙ

FASETA



004334
ХРОМ/ПРОЗРАЧНЫЙ

артикул	H	D	h	d	источник света
004334	45	80	30	55	G9 max 40W



артикул	H	D	h	d	источник света
006332	32	110	40	56	MR16 Gu5.3 max 50W

TORCEA




006332
ХРОМ/ПРОЗРАЧНЫЙ

FACETO



006350
ХРОМ/ПРОЗРАЧНЫЙ

артикул	H	D	h	d	источник света
006350	30	100	50	55	MR16 Gu5.3 max 50W




FLUTTO



006430
ХРОМ/ПРОЗРАЧНЫЙ

артикул	H	L	W	h	d	источник света
006430	20	100	100	60	60	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50W




MODO



006870
ХРОМ/ПРОЗРАЧНЫЙ

артикул	H	D	h	d	источник света
006870	40	100	60	75	MR16 Gu5.3 DICHOIC max 35W *

* Запрещается использовать галогенные лампы с алюминиевым отражателем



DIFESA




006880
БЕЛЫЙ/ПРОЗРАЧНЫЙ

артикул	H	D	h	d	источник света
006880	15	95	60	75	MR16 Gu5.3 DICHOIC max 35W *
006881	15	95	60	75	MR16 Gu5.3 DICHOIC max 35W *

* Запрещается использовать галогенные лампы с алюминиевым отражателем



006881
БЕЛЫЙ/МАТОВЫЙ




ONORA



030302
ЗОЛОТО/ПРОЗРАЧНЫЙ



030304
ХРОМ/ПРОЗРАЧНЫЙ



артикул	H	D	h	d	источник света
030302	25	90	60	55	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50W
030304	25	90	60	55	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50W


ONORA GRANDE



031802
ЗОЛОТО/ПРОЗРАЧНЫЙ



031804
ХРОМ/ПРОЗРАЧНЫЙ



артикул	H	D	h	d	источник света
031802	32	80	60	60	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50W
031804	32	80	60	60	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50W


MONILO



031702
ЗОЛОТО/ПРОЗРАЧНЫЙ



031704
ХРОМ/ПРОЗРАЧНЫЙ



артикул	H	D	h	d	источник света
031702	20	75	60	60	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50W
031704	20	75	60	60	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50W



ONDA




032702
ЗОЛОТО/ПРОЗРАЧНЫЙ



032704
ХРОМ/ПРОЗРАЧНЫЙ

артикул	H	D	h	d	источник света
032702	25	98	60	60	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50W
032704	25	98	60	60	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50W



ONDA




032802
ЗОЛОТО/ПРОЗРАЧНЫЙ



032804
ХРОМ/ПРОЗРАЧНЫЙ


артикул	H	D	h	d	источник света
032802	50	98	30	45	G9 max 40W
032804	50	98	30	45	G9 max 40W



NOCE



031904
ХРОМ/ПРОЗРАЧНЫЙ



артикул	H	D	h	d	источник света
031904	20	100	60	60	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50W


MIRIADE



011972
ЗОЛОТО



011976
БЕЛЫЙ



артикул	H	D	h	d	источник света
011972	5	95	60	70	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50W
011976	5	95	60	70	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50W


MIRIADE



011992
ЗОЛОТО



011996
БЕЛЫЙ



артикул	H	D	h	d	источник света
011992	15	85	60	65	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50W
011996	15	85	60	65	MR16/HP16 Gu5.3/GU10 max 50W

ESTRA



383572 3000K ●
383574 4000K ○
ЧЕРНЫЙ




383592 3000K ●
383594 4000K ○
СЕРЫЙ

Универсальное
использование



артикул	H	L	W	h	l	w	Lm		цветовая температура	источник света
383572	13	140	70	60	130	60	200	120°	3000K ●	LED 5W
383574	13	140	70	60	130	60	250	120°	4000K ○	LED 5W
383592	13	140	70	60	130	60	200	120°	3000K ●	LED 5W
383594	13	140	70	60	130	60	250	120°	4000K ○	LED 5W



LUMINA



212136 3000K ●
212156 4000K ○
БЕЛЫЙ



212137 3000K ●
212157 4000K ○
ЧЕРНЫЙ





212146 3000K ●
212166 4000K ○
БЕЛЫЙ



212147 3000K ●
212167 4000K ○
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	D	L	W	h	d	Lm	цветовая температура	источник света
212136	10	50	—	—	20	45	60	3000K ●	LED 1W
212156	10	50	—	—	20	45	60	4000K ○	LED 1W
212137	10	50	—	—	20	45	60	3000K ●	LED 1W
212157	10	50	—	—	20	45	60	4000K ○	LED 1W
212146	10	—	50	50	20	45	60	3000K ●	LED 1W
212166	10	—	50	50	20	45	60	4000K ○	LED 1W
212147	10	—	50	50	20	45	60	3000K ●	LED 1W
212167	10	—	50	50	20	45	60	4000K ○	LED 1W



ESTRA



383672 3000K ●
383674 4000K ○
ЧЕРНЫЙ




383692 3000K ●
383694 4000K ○
СЕРЫЙ

Универсальное
использование



артикул	H	L	W	h	l	w	Lm		цветовая температура	источник света
383672	16	140	140	60	132	112	200	120°	3000K ●	LED 5W
383674	16	140	140	60	132	112	250	120°	4000K ○	LED 5W
383692	16	140	140	60	132	112	200	120°	3000K ●	LED 5W
383694	16	140	140	60	132	112	250	120°	4000K ○	LED 5W



LUMINA




212263 3000K ●
212264 4000K ○
БЕЛЫЙ




212273 3000K ●
212274 4000K ○
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	D	h	d	Lm	цветовая температура	источник света
212263	14	49	33	33	180	3000K ●	LED 3W
212264	14	49	33	33	180	4000K ○	LED 3W
212273	14	49	33	33	180	3000K ●	LED 3W
212274	14	49	33	33	180	4000K ○	LED 3W





IPOGEO




артикул	H	D	h	d	Lm		цветовая температура	источник света
384315	3	60	69	45	280	35°	3000K ●	LED 5W
384415	3	60	69	45	240	35°	4000K ○	LED 5W
ip384311	3	60	69	45	280	35°	3000K ●	LED 5W
ip384411	3	60	69	45	240	35°	4000K ○	LED 5W
ip384318	3	60	69	45	280	35°	3000K ●	LED 5W
ip384418	3	60	69	45	240	35°	4000K ○	LED 5W
384011	3	60	—	—	—	—	—	—
384018	3	60	—	—	—	—	—	—

Универсальное
использование



артикул	H	L	W	h	d	Lm		цветовая температура	источник света
ip384321	3	55	55	69	45	280	35°	3000K ●	LED 5W
ip384421	3	55	55	69	45	240	35°	4000K ○	LED 5W
ip384325	3	55	55	69	45	280	35°	3000K ●	LED 5W
ip384425	3	55	55	69	45	240	35°	4000K ○	LED 5W
ip384328	3	55	55	69	45	280	35°	3000K ●	LED 5W
ip384428	3	55	55	69	45	240	35°	4000K ○	LED 5W
384021	3	55	55	—	—	—	—	—	—
384025	3	55	55	—	—	—	—	—	—
384028	3	55	55	—	—	—	—	—	—

Универсальное
использование



ACRI



артикул	H	D	L	W	h	d	l	w	Lm	цветовая температура	источник света
212010	10	100	—	—	22	80	—	—	480	3000K ●	LED 6W
212030	10	100	—	—	22	80	—	—	480	4000K ○	LED 6W
212020	10	—	100	100	22	—	79	79	480	3000K ●	LED 6W
212040	10	—	100	100	22	—	79	79	480	4000K ○	LED 6W
212011	7	160	—	—	22	120	—	—	780	3000K ●	LED 12W
212031	7	160	—	—	22	120	—	—	780	4000K ○	LED 12W
212021	7	—	160	160	22	—	120	120	780	3000K ●	LED 12W
212041	7	—	160	160	22	—	120	120	780	4000K ○	LED 12W
212012	7	200	—	—	22	165	—	—	1250	3000K ●	LED 18W
212032	7	200	—	—	22	165	—	—	1250	4000K ○	LED 18W
212022	7	—	200	200	22	—	165	165	1250	3000K ●	LED 18W
212042	7	—	200	200	22	—	165	165	1250	4000K ○	LED 18W

FORTO



артикул	H	D	h	d	Lm		цветовая температура	источник света
223402	2	227	85	195	3600	120	3000K ●	LED 40W
223502	2	227	115	195	4500	120	3000K ●	LED 50W

ZOCCO*




220072 3000K ●
220074 4000K ○
БЕЛЫЙ

220092 3000K ●
220094 4000K ○
БЕЛЫЙ

220132 3000K ●
220134 4000K ○
БЕЛЫЙ

артикул	H	D	h	d	Lm		цветовая температура	источник света
220072	4	90	30	65	420	120	3000K ●	LED 7W
220074	4	90	30	65	420	120	4000K ○	LED 7W
220092	4	106	32	79	540	120	3000K ●	LED 9W
220094	4	106	32	79	540	120	4000K ○	LED 9W
220132	4	130	32	104	780	120	3000K ●	LED 12W
220134	4	130	32	104	780	120	4000K ○	LED 12W

* Светильники с комфортным светом для глаз UGR<19 без ослепляющего эффекта



ZOCCO



223062 3000K ●
223064 4000K ○
БЕЛЫЙ

223122 3000K ●
223124 4000K ○
БЕЛЫЙ

223182 3000K ●
223184 4000K ○
БЕЛЫЙ



224062 3000K ●
224064 4000K ○
БЕЛЫЙ

224122 3000K ●
224124 4000K ○
БЕЛЫЙ

224182 3000K ●
224184 4000K ○
БЕЛЫЙ

ZOCCO*



221092 3000K ●
221094 4000K ○
БЕЛЫЙ

221182 3000K ●
221184 4000K ○
БЕЛЫЙ





221242 3000K ●
221244 4000K ○
БЕЛЫЙ

221362 3000K ●
221364 4000K ○
БЕЛЫЙ

артикул	H	D	h	d	Lm		цветовая температура	источник света
221092	20	91	15	40 max 70	810		3000K ●	LED 9W
221094	20	91	15	40 max 70	810		4000K ○	LED 9W
221182	20	121	15	40 max 90	1490		3000K ●	LED 18W
221184	20	121	15	40 max 90	1490		4000K ○	LED 18W
221242	20	175	15	40 max 135	2030		3000K ●	LED 24W
221244	20	175	15	40 max 135	2030		4000K ○	LED 24W
221362	20	230	13	40 max 185	2 880		3000K ●	LED 36W
221364	20	230	13	40 max 185	2 880		4000K ○	LED 36W

*Регулируемые пружинные лапки



артикул	H	D	L	W	h	d	l	w	Lm	цветовая температура	источник света
223062	3	120	—	—	18	104	—	—	240	3000K ●	LED 6W
223064	3	120	—	—	18	104	—	—	240	4000K ○	LED 6W
224062	3	—	120	120	18	—	104	104	300	3000K ●	LED 6W
224064	3	—	120	120	18	—	104	104	300	4000K ○	LED 6W
223122	3	174	—	—	18	156	—	—	600	3000K ●	LED 12W
223124	3	174	—	—	18	156	—	—	600	4000K ○	LED 12W
224122	2	—	170	170	18	—	151	151	720	3000K ●	LED 12W
224124	2	—	170	170	18	—	151	151	720	4000K ○	LED 12W
223182	3	225	—	—	18	208	—	—	900	3000K ●	LED 18W
223184	3	225	—	—	18	208	—	—	900	4000K ○	LED 18W
224182	3	—	225	225	18	—	207	207	900	3000K ●	LED 18W
224184	3	—	225	225	18	—	207	207	900	4000K ○	LED 18W

CARDANO MR16




214010
БЕЛЫЙ

214017
ТИТАН

214018
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	L	W	h	l	w	источник света
214010	5	110	110	100	95	95	MR16 Gu5.3 max 50W
214017	5	110	110	100	95	95	MR16 Gu5.3 max 50W
214018	5	110	110	100	95	95	MR16 Gu5.3 max 50W



CARDANO MR16




214020
БЕЛЫЙ

214027
ТИТАН

214028
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	L	W	h	l	w	источник света
214020	5	206	110	100	190	95	MR16 Gu5.3 max 50W
214027	5	206	110	100	190	95	MR16 Gu5.3 max 50W
214028	5	206	110	100	190	95	MR16 Gu5.3 max 50W



CARDANO MR16




214030
БЕЛЫЙ

214037
ТИТАН

214038
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	L	W	h	l	w	источник света
214030	5	302	110	100	285	95	MR16 Gu5.3 max 50W
214037	5	302	110	100	285	95	MR16 Gu5.3 max 50W
214038	5	302	110	100	285	95	MR16 Gu5.3 max 50W



CARDANO AR111




214110
БЕЛЫЙ

214117
ТИТАН

214118
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	L	W	h	l	w	источник света
214110	5	185	185	100	165	165	AR111 max 50W
214117	5	185	185	100	165	165	AR111 max 50W
214118	5	185	185	100	165	165	AR111 max 50W



CARDANO AR111




214120
БЕЛЫЙ

214127
ТИТАН

214128
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	L	W	h	l	w	источник света
214120	5	345	185	100	325	165	AR111 max 50W
214127	5	345	185	100	325	165	AR111 max 50W
214128	5	345	185	100	325	165	AR111 max 50W



CARDANO AR111




214130
БЕЛЫЙ

214137
ТИТАН

214138
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	L	W	h	l	w	источник света
214130	5	504	185	100	485	165	AR111 max 50W
214137	5	504	185	100	485	165	AR111 max 50W
214138	5	504	185	100	485	165	AR111 max 50W



НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ




RULLO



214406
БЕЛЫЙ

214407
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	D	a	источник света
214406	100	70	50	HP16 GU10 max 50W
214407	100	70	50	HP16 GU10 max 50W



RULLO




214866
БЕЛЫЙ



214867
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	L	W	a	источник света
214866	100	170	60	145	HP16 Gu10 max 50W
214867	100	170	60	145	HP16 Gu10 max 50W



RULLO Ø 60MM



214436
БЕЛЫЙ

214437
ЧЕРНЫЙ

214439
СЕРЫЙ

214440
ЗОЛОТО



214432
РОЗОВЫЙ

214433
ЖЕЛТЫЙ

214434
ЗЕЛЕНЫЙ

214435
ГОЛУБОЙ




214430
МЕДЬ

214431
БРОНЗА

214438
ЧЕРНЫЙ ХРОМ


артикул	H	D	a	источник света
214430	100	60	40	HP16 Gu10 max 50W
214431	100	60	40	HP16 Gu10 max 50W
214432	100	60	40	HP16 Gu10 max 50W
214433	100	60	40	HP16 Gu10 max 50W
214434	100	60	40	HP16 Gu10 max 50W
214435	100	60	40	HP16 Gu10 max 50W
214436	100	60	40	HP16 Gu10 max 50W
214437	100	60	40	HP16 Gu10 max 50W
214438	100	60	40	HP16 Gu10 max 50W
214439	100	60	40	HP16 Gu10 max 50W
214440	100	60	40	HP16 Gu10 max 50W



КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 60MM




артикул	H	D	a	источник света
R43636	159	60	40	HP16 Gu10 max 50W
R43737	159	60	40	HP16 Gu10 max 50W
R437140	159	60	40	HP16 Gu10 max 50W
R44037	159	60	40	HP16 Gu10 max 50W



КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 60MM




артикул	H	D	a	источник света
R43630	116	60	40	HP16 Gu10 max 50W
R43730	116	60	40	HP16 Gu10 max 50W
R44030	116	60	40	HP16 Gu10 max 50W



КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 60MM




артикул	H	D	a	источник света
R43740	115	60	40	HP16 Gu10 max 50W
R440437	115	60	40	HP16 Gu10 max 50W



КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 60MM



артикул	H	D	a	источник света
R43631	135	60	40	HP16 Gu10 max 50W
R43731	135	60	40	HP16 Gu10 max 50W
R44031	135	60	40	HP16 Gu10 max 50W



КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 60MM




RB436
БЕЛЫЙ

RB437
ЧЕРНЫЙ

RB440
ЧЕРНЫЙ
ЗОЛОТО

RB4401
ЗОЛОТО

артикул	H	D	a	источник света
RB436	186	60	40	HP16 Gu10 max 50W
RB437	186	60	40	HP16 Gu10 max 50W
RB440	186	60	40	HP16 Gu10 max 50W
RB4401	186	60	40	HP16 Gu10 max 50W




RB43636
БЕЛЫЙ

RB43737
ЧЕРНЫЙ

RB437140
ЧЕРНЫЙ
ЗОЛОТО

артикул	H	D	a	источник света
RB43636	245	60	40	HP16 Gu10 max 50W
RB437140	245	60	40	HP16 Gu10 max 50W
RB43737	245	60	40	HP16 Gu10 max 50W




КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 60MM



RB436436
БЕЛЫЙ

артикул	H	L	W	a	источник света
RB436436	236	90	65	40	HP16 Gu10 max 50W



КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 60MM



RB440437
ЗОЛОТО
ЧЕРНЫЙ

RB43740
ЧЕРНЫЙ
ЗОЛОТО

артикул	H	D	a	источник света
RB43740	201	60	40	HP16 Gu10 max 50W
RB440437	201	60	40	HP16 Gu10 max 50W




RB43730
ЧЕРНЫЙ

RB44030
ЧЕРНЫЙ
ЗОЛОТО

RB4401030
ЗОЛОТО

артикул	H	D	a	источник света
RB43730	202	60	40	HP16 Gu10 max 50W
RB4401030	202	60	40	HP16 Gu10 max 50W
RB44030	202	60	40	HP16 Gu10 max 50W




RB43631
БЕЛЫЙ

RB43731
ЧЕРНЫЙ


RB44031
ЧЕРНЫЙ
ЗОЛОТО

RB4401031
ЗОЛОТО


артикул	H	D	a	источник света
RB43631	221	60	40	HP16 Gu10 max 50W
RB43731	221	60	40	HP16 Gu10 max 50W
RB4401031	221	60	40	HP16 Gu10 max 50W
RB44031	221	60	40	HP16 Gu10 max 50W




КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 60MM




артикул	H	D	a	источник света
214486	150	60	40	HP16 Gu10 max 50W
214487	150	60	40	HP16 Gu10 max 50W



артикул	H	D	a	источник света
R48630	166	60	40	HP16 Gu10 max 50W
R48730	166	60	40	HP16 Gu10 max 50W




артикул	H	D	a	источник света
R48631	185	60	40	HP16 Gu10 max 50W
R48731	185	60	40	HP16 Gu10 max 50W



КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 60MM




артикул	H	D	a	источник света
R48740	165	60	40	HP16 Gu10 max 50W



КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 60MM




артикул	H	D	a	источник света
R48636	209	60	40	HP16 Gu10 max 50W
R487140	209	60	40	HP16 Gu10 max 50W
R48737	209	60	40	HP16 Gu10 max 50W




КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 60MM




артикул	H	D	a	источник света
214496	250	60	40	HP16 Gu10 max 50W
214497	250	60	40	HP16 Gu10 max 50W



артикул	H	D	a	источник света
R49630	266	60	40	HP16 Gu10 max 50W
R49730	266	60	40	HP16 Gu10 max 50W



артикул	H	D	a	источник света
R49631	285	60	40	HP16 Gu10 max 50W
R49731	285	60	40	HP16 Gu10 max 50W




КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 60MM



R49740
ЧЕРНЫЙ
ЗОЛОТО

артикул	H	D	a	источник света
R49740	265	60	40	HP16 Gu10 max 50W



КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 60MM



R49636
БЕЛЫЙ




R49737
ЧЕРНЫЙ



R497140
ЧЕРНЫЙ
ЗОЛОТО

артикул	H	D	a	источник света
R49636	309	60	40	HP16 Gu10 max 50W
R497140	309	60	40	HP16 Gu10 max 50W
R49737	309	60	40	HP16 Gu10 max 50W



КОМПЛЕКТЫ RULLO GX53





213486
БЕЛЫЙ

213487
ЧЕРНЫЙ

213490
ЗОЛОТО

артикул	H	D	a	источник света
213486	71	80	58	GX 53 max 15W
213487	71	80	58	GX 53 max 15W
213490	71	80	58	GX 53 max 15W



КОМПЛЕКТЫ RULLO GX53



R348790
ЧЕРНЫЙ
ЗОЛОТО

R34903487
ЗОЛОТО
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	D	a	источник света
R348790	86	80	58	GX 53 max 15W
R34903487	86	80	58	GX 53 max 15W

КОМПЛЕКТЫ RULLO GX53




R348680
БЕЛЫЙ

R348780
ЧЕРНЫЙ

R349080
ЗОЛОТО

артикул	H	D	a	источник света
R348680	91	80	58	GX 53 max 15W
R348780	91	80	58	GX 53 max 15W
R349080	91	80	58	GX 53 max 15W



КОМПЛЕКТЫ RULLO GX53



R348686
БЕЛЫЙ

R348787
ЧЕРНЫЙ



R34871490
ЧЕРНЫЙ
ЗОЛОТО

R349087
ЗОЛОТО
ЧЕРНЫЙ

КОМПЛЕКТЫ RULLO GX53





R348681
БЕЛЫЙ

R348781
ЧЕРНЫЙ

R349081
ЗОЛОТО

артикул	H	D	a	источник света
R348681	111	80	58	GX 53 max 15W
R348781	111	80	58	GX 53 max 15W
R349081	111	80	58	GX 53 max 15W



артикул	H	D	a	источник света
R348686	139	80	58	GX 53 max 15W
R348787	139	80	58	GX 53 max 15W
R34871490	139	80	58	GX 53 max 15W
R349087	139	80	58	GX 53 max 15W

КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 80MM






артикул	H	D	a	источник света
216486	150	80	58	HP16 Gu10 max 50W
216487	150	80	58	HP16 Gu10 max 50W



артикул	H	D	a	источник света
R648680	170	80	58	HP16 Gu10 max 50W
R648780	170	80	58	HP16 Gu10 max 50W



артикул	H	D	a	источник света
R648681	190	80	58	HP16 Gu10 max 50W
R648781	190	80	58	HP16 Gu10 max 50W



КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 80MM





артикул	H	D	a	источник света
R6487490	165	80	58	HP16 Gu10 max 50W

КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 80MM




артикул	H	D	a	источник света
R648686	209	80	58	HP16 Gu10 max 50W
R648787	209	80	58	HP16 Gu10 max 50W
R64871490	209	80	58	HP16 Gu10 max 50W




КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 80MM




артикул	H	D	a	источник света
216496	250	80	58	HP16 Gu10 max 50W
216497	250	80	58	HP16 Gu10 max 50W



артикул	H	D	a	источник света
R649680	270	80	58	HP16 Gu10 max 50W
R649780	270	80	58	HP16 Gu10 max 50W



артикул	H	D	a	источник света
R649681	290	80	58	HP16 Gu10 max 50W
R649781	290	80	58	HP16 Gu10 max 50W




КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 80MM



R6497490
ЧЕРНЫЙ
ЗОЛОТО

артикул	H	D	a	источник света
R6497490	265	80	58	HP16 Gu10 max 50W



КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 80MM




R649686
БЕЛЫЙ

R649787
ЧЕРНЫЙ

R64971490
ЧЕРНЫЙ
ЗОЛОТО

артикул	H	D	a	источник света
R649686	309	80	58	HP16 Gu10 max 50W
R649787	309	80	58	HP16 Gu10 max 50W
R64971490	309	80	58	HP16 Gu10 max 50W



КВАДРАТНЫЕ RULLO 60X60MM



артикул	H	L	W	a	источник света
216336	100	60	60	42	HP16 Gu10 max 50W
216337	100	60	60	42	HP16 Gu10 max 50W
216386	150	60	60	42	HP16 Gu10 max 50W
216387	150	60	60	42	HP16 Gu10 max 50W
216396	250	60	60	42	HP16 Gu10 max 50W
216397	250	60	60	42	HP16 Gu10 max 50W

КОМПЛЕКТЫ КВАДРАТНЫХ RULLO 60X60MM



КВАДРАТНЫЕ RULLO 80X80MM




ILLUMO




051056
БЕЛЫЙ

051057
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	L	W	a	источник света
051056	180	60	60	35	HP16 GU10 max 50W
051057	180	60	60	35	HP16 GU10 max 50W



Универсальное
использование



ILLUMO F



051016
БЕЛЫЙ

051017
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	D	a	источник света
051016	157	60	35	HP16 GU10 max 50W
051017	157	60	35	HP16 GU10 max 50W

ILLUMO




051026
БЕЛЫЙ


051027
ЧЕРНЫЙ

051029
АЛЮМИНИЙ

артикул	H	L	W	a	источник света
051026	95	94	57	23	HP16 GU10 max 50W
051027	95	94	57	23	HP16 GU10 max 50W
051029	95	94	57	23	HP16 GU10 max 50W



Универсальное
использование



ILLUMO L1



051046
БЕЛЫЙ

051047
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	L	W	a	источник света
051046	148	90	56	35	HP16 GU10 max 50W
051047	148	90	56	35	HP16 GU10 max 50W


ILLUMO




051036
БЕЛЫЙ

051037
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	L	W	a	источник света
051036	120	142	57	23	HP16 GU10 max 50W
051037	120	142	57	23	HP16 GU10 max 50W



Универсальное
использование



FORTE



381363 3000K
БЕЛЫЙ

артикул	H	D	a	Lm		цветовая температура	источник света
381363	135 max 150	126	72	3500	30	3000K 	LED 35W

BINOCO PVC




051006
БЕЛЫЙ



051007
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	D	a	источник света
051006	100	95	53	HP16 GU10 LED 15W
051007	100	95	53	HP16 GU10 LED 15W



BINOCO UNO




052016
БЕЛЫЙ



052017
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	D	a	источник света
052016	125	97	60	HP16 GU10 max 50W
052017	125	97	60	HP16 GU10 max 50W



BINOCO UNO




052006
БЕЛЫЙ



052007
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	D	a	источник света
052006	85	80	50	HP16 GU10 max 50W
052007	85	80	50	HP16 GU10 max 50W



BINOCO DUO




052026
БЕЛЫЙ



052027
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	L	W	a	источник света
052026	125	180	97	85	HP16 GU10 max 50W
052027	125	180	97	85	HP16 GU10 max 50W



RETTANGO PVC




052066
БЕЛЫЙ



052067
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	L	W	a	источник света
052066	100	95	95	53	HP16 GU10 LED 15W
052067	100	95	95	53	HP16 GU10 LED 15W



RETTANGO




052076
БЕЛЫЙ



052077
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	L	W	a	источник света
052076	127	98	98	70	HP16 GU10 max 50W
052077	127	98	98	70	HP16 GU10 max 50W



RETTANGO




052086
БЕЛЫЙ




052087
ЧЕРНЫЙ


артикул	H	L	W	a	источник света
052086	127	188	98	70	HP16 GU10 max 50W
052087	127	188	98	70	HP16 GU10 max 50W




Универсальное
использование



Универсальное
использование



Универсальное
использование



MONOCCO LED



052116 4000K ○
052316 3000K ●
БЕЛЫЙ

артикул	H	L	W	a	Lm	Beam	цветовая температура	источник света
052116	90	100	100	80	600	30	4000K ○	LED 10W
052316	90	100	100	80	600	30	3000K ●	LED 10W

MONOCCO LED



052126 4000K ○
052326 3000K ●
БЕЛЫЙ



052129 4000K ○
052329 3000K ●
СЕРЫЙ

артикул	H	L	W	a	Lm	Beam	цветовая температура	источник света
052126	90	195	100	80	1200	30	4000K ○	LED 2x10W
052326	90	195	100	80	1200	30	3000K ●	LED 2x10W
052129	90	195	100	80	1200	30	4000K ○	LED 2x10W
052329	90	195	100	80	1200	30	3000K ●	LED 2x10W

MONOCCO LED



052136 4000K ○
052336 3000K ●
БЕЛЫЙ



052139 4000K ○
052339 3000K ●
СЕРЫЙ

артикул	H	L	W	a	Lm	Beam	цветовая температура	источник света
052136	170	100	100	80	600	30	4000K ○	LED 10W
052336	170	100	100	80	600	30	3000K ●	LED 10W
052139	170	100	100	80	600	30	4000K ○	LED 10W
052339	170	100	100	80	600	30	3000K ●	LED 10W


MONOCCO HP16



212516
БЕЛЫЙ

212517
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	L	W	a	источник света
212516	90	100	100	80	HP16 GU10 max 50W
212517	90	100	100	80	HP16 GU10 max 50W




MONOCCO HP16



212526
БЕЛЫЙ

212527
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	L	W	a	источник света
212526	90	195	100	80	HP16 GU10 max 50W
212527	90	195	100	80	HP16 GU10 max 50W



MONOCCO HP16




212536
БЕЛЫЙ

212537
ЧЕРНЫЙ

212539
СЕРЫЙ

артикул	H	L	W	a	источник света
212536	170	100	100	80	HP16 GU10 max 50W
212537	170	100	100	80	HP16 GU10 max 50W
212539	170	100	100	80	HP16 GU10 max 50W




MONOCCO AR111



212616
БЕЛЫЙ

артикул	H	L	W	a	источник света
212616	90	148	148	90	AR111 max 50W




MONOCCO AR111



212626
БЕЛЫЙ

212627
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	L	W	a	источник света
212626	90	286	148	210	AR111 max 50W
212627	90	286	148	210	AR111 max 50W




MONOCCO AR111



212636
БЕЛЫЙ

212639
СЕРЫЙ

артикул	H	L	W	a	источник света
212636	200	148	148	90	AR111 max 50W
212639	200	148	148	90	AR111 max 50W





ZOLLA



211911 3000K ●
213911 4000K ○
ЗЕЛЕНАЯ БРОНЗА




211916 3000K ●
213916 4000K ○
БЕЛЫЙ



211917 3000K ●
213917 4000K ○
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	D	a	Lm	цветовая температура	источник света
211911	55	100	77	780	3000K ●	LED 10W
213911	55	100	77	780	4000K ○	LED 10W
211916	55	100	77	780	3000K ●	LED 10W
213916	55	100	77	780	4000K ○	LED 10W
211917	55	100	77	780	3000K ●	LED 10W
213917	55	100	77	780	4000K ○	LED 10W



ZOLLA



213921 4000K ○
ЗЕЛЕНАЯ БРОНЗА




211926 3000K ●
213926 4000K ○
БЕЛЫЙ



211927 3000K ●
213927 4000K ○
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	L	W	a	Lm	цветовая температура	источник света
213921	55	100	100	77	780	4000K ○	LED 10W
211926	55	100	100	77	780	3000K ●	LED 10W
213926	55	100	100	77	780	4000K ○	LED 10W
211927	55	100	100	77	780	3000K ●	LED 10W
213927	55	100	100	77	780	4000K ○	LED 10W



Универсальное
использование




380163 3000K ●
380164 4000K ○
БЕЛЫЙ



380173 3000K ●
380174 4000K ○
ЧЕРНЫЙ

ZOLLA



артикул	H	D	a	Lm	цветовая температура	источник света
380163	55	100	60	640	3000K ●	LED 8W
380164	55	100	60	640	4000K ○	LED 8W
380173	55	100	60	640	3000K ●	LED 8W
380174	55	100	60	640	4000K ○	LED 8W

Универсальное
использование




380263 3000K ●
380264 4000K ○
БЕЛЫЙ



380273 3000K ●
380274 4000K ○
ЧЕРНЫЙ

ZOLLA




артикул	H	L	W	a	Lm	цветовая температура	источник света
380263	55	100	100	90	640	3000K ●	LED 8W
380264	55	100	100	90	640	4000K ○	LED 8W
380273	55	110	110	90	640	3000K ●	LED 8W
380274	55	110	110	90	640	4000K ○	LED 8W

ORBE



051219 4000K ○
СЕРЫЙ



артикул	H	L	W	a	Lm		цветовая температура	источник света
051219	80	200	94	60	1240	60	4000K ○	LED 15W



MOBILED*



003350 3000K ●
003450 4000K ○
БЕЛЫЙ



003351 3000K ●
003451 4000K ○
ЗЕЛЕНАЯ БРОНЗА



003352 3000K ●
ЗОЛОТО




003354 3000K ●
003454 4000K ○
ХРОМ



003355 3000K ●
003455 4000K ○
НИКЕЛЬ

артикул	H	D	a	Lm		цветовая температура	источники света
003350	25	70	45	270	90	3000K ●	LED 3,5W
003450	25	70	45	270	90	4000K ○	LED 3,5W
003351	25	70	45	270	90	3000K ●	LED 3,5W
003451	25	70	45	270	90	4000K ○	LED 3,5W
003352	25	70	45	270	90	3000K ●	LED 3,5W
003354	25	70	45	270	90	3000K ●	LED 3,5W
003454	25	70	45	270	90	4000K ○	LED 3,5W
003355	25	70	45	270	90	3000K ●	LED 3,5W
003455	25	70	45	270	90	4000K ○	LED 3,5W

* Возможно использовать как накладной и как встраиваемый



FORTE MURO



213816 3000K ●
214816 4000K ○
БЕЛЫЙ



213817 3000K ●
214817 4000K ○
ЧЕРНЫЙ



213830 3000K ●
214830 4000K ○
БЕЛЫЙ



213837 3000K ●
214837 4000K ○
ЧЕРНЫЙ




213850 3000K ●
214850 4000K ○
БЕЛЫЙ



213857 3000K ●
214857 4000K ○
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	D	a	Lm		цветовая температура	источник света
213816	85 max 120	80	45	1400	30	3000K ●	LED 15W
214816	85 max 120	80	45	1400	30	4000K ○	LED 15W
213817	85 max 120	80	45	1400	30	3000K ●	LED 15W
214817	85 max 120	80	45	1400	30	4000K ○	LED 15W
213830	135 max 150	126	3x70	1950	30	3000K ●	LED 26W
214830	135 max 150	126	3x70	1950	30	4000K ○	LED 26W
213837	135 max 150	126	3x70	1950	30	3000K ●	LED 26W
214837	135 max 150	126	3x70	1950	30	4000K ○	LED 26W
213850	135 max 150	126	3x70	3400	30	3000K ●	LED 40W
214850	135 max 150	126	3x70	3400	30	4000K ○	LED 40W
213857	135 max 150	126	3x70	3400	30	3000K ●	LED 40W
214857	135 max 150	126	3x70	3400	30	4000K ○	LED 40W




ROTONDA



214456
БЕЛЫЙ

214457
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	D	a	источник света
214456	158	68	40	HP16 Gu10 max 50W
214457	158	68	40	HP16 Gu10 max 50W




OTTICO



214410
БЕЛЫЙ

214417
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	D	a	источник света
214410	112	75	50	HP16 Gu10 max 50W
214417	112	75	50	HP16 Gu10 max 50W




OTTICO



214420
БЕЛЫЙ

214427
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	L	W	a	источник света
214420	112	80	80	50	HP16 Gu10 max 50W
214427	112	80	80	50	HP16 Gu10 max 50W




BALLO




214466
БЕЛЫЙ

214467
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	D	a	источник света
214466	140	70	40	HP16 Gu10 max 50W
214467	140	70	40	HP16 Gu10 max 50W




FABI



110716
БЕЛЫЙ

110717
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	D	a	источник света
110716	430 max 950	90	40	MR16 GU5.3 LED 7W
110717	430 max 950	90	40	MR16 GU5.3 LED 7W



URBANO MINI



214702 3000K ●
214704 4000K ○
БЕЛЫЙ

214712 3000K ●
214714 4000K ○
БРОНЗА

214732 3000K ●
214734 4000K ○
ЗОЛОТО

214772 3000K ●
214774 4000K ○
ЧЕРНЫЙ

214792 3000K ●
214794 4000K ○
СЕРЕБРО

артикул	H	D	a	Lm	цветовая температура	источник света
214702	25	125	25	770	3000K ●	LED 8W
214704	25	125	25	770	4000K ○	LED 8W
214712	25	125	25	770	3000K ●	LED 8W
214714	25	125	25	770	4000K ○	LED 8W
214732	25	125	25	770	3000K ●	LED 8W
214734	25	125	25	770	4000K ○	LED 8W
214772	25	125	25	770	3000K ●	LED 8W
214774	25	125	25	770	4000K ○	LED 8W
214792	25	125	25	770	3000K ●	LED 8W
214794	25	125	25	770	4000K ○	LED 8W

Универсальное использование

ERL LED 220V CE IP 65

URBANO



214902 3000K ●
214904 4000K ○
БЕЛЫЙ

214912 3000K ●
214914 4000K ○
БРОНЗА

214932 3000K ●
214934 4000K ○
ЗОЛОТО

214972 3000K ●
214974 4000K ○
ЧЕРНЫЙ

214992 3000K ●
214994 4000K ○
СЕРЕБРО

артикул	H	D	a	Lm	цветовая температура	источник света
214902	25	150	40	1175	3000K ●	LED 10W
214904	25	150	40	1175	4000K ○	LED 10W
214912	25	150	40	1175	3000K ●	LED 10W
214914	25	150	40	1175	4000K ○	LED 10W
214932	25	150	40	1175	3000K ●	LED 10W
214934	25	150	40	1175	4000K ○	LED 10W
214972	25	150	40	1175	3000K ●	LED 10W
214974	25	150	40	1175	4000K ○	LED 10W
214992	25	150	40	1175	3000K ●	LED 10W
214994	25	150	40	1175	4000K ○	LED 10W

Универсальное использование

ERL LED 220V CE IP 65

URBANO



216802 3000K ●
216804 4000K ○
БЕЛЫЙ

216832 3000K ●
216834 4000K ○
ЗОЛОТО

216872 3000K ●
216874 4000K ○
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	L	W	a	Lm	цветовая температура	источник света
216802	25	180	180	50	1480	3000K ●	LED 20W
216804	25	180	180	50	1480	4000K ○	LED 20W
216832	25	180	180	50	1480	3000K ●	LED 20W
216834	25	180	180	50	1480	4000K ○	LED 20W
216872	25	180	180	50	1480	3000K ●	LED 20W
216874	25	180	180	50	1480	4000K ○	LED 20W

Универсальное использование

ERL LED 220V CE IP 65

URBANO



216902 3000K ●
216904 4000K ○
БЕЛЫЙ

216932 3000K ●
216934 4000K ○
ЗОЛОТО

216972 3000K ●
216974 4000K ○
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	D	a	Lm	цветовая температура	источник света
216902	25	180	50	1480	3000K ●	LED 20W
216904	25	180	50	1480	4000K ○	LED 20W
216932	25	180	50	1480	3000K ●	LED 20W
216934	25	180	50	1480	4000K ○	LED 20W
216972	25	180	50	1480	3000K ●	LED 20W
216974	25	180	50	1480	4000K ○	LED 20W

Универсальное использование


ERL LED 220V CE IP 65

ALTA



104010
ХРОМ/ПРОЗРАЧНЫЙ

артикул	H	L	W	a	источник света
104010	78	70	70	45	G9 max 40W



TUBO/CUBO




160104
ХРОМ/ПРОЗРАЧНЫЙ



160204
ХРОМ/ПРОЗРАЧНЫЙ

артикул	H	D	L	W	a	источник света
160104	80	90	—	—	50	G9 max 40W
160204	80	—	90	90	50	G9 max 40W



MONILE




160302
ЗОЛОТО/ПРОЗРАЧНЫЙ



160304
ХРОМ/ПРОЗРАЧНЫЙ

артикул	H	D	a	источник света
160302	100	115	68	G9 max 40W
160304	100	115	68	G9 max 40W



ARCO



225336
3000K / 4000K / 6000K
БЕЛЫЙ



225337
3000K / 4000K / 6000K
ЧЕРНЫЙ



225346
3000K / 4000K / 6000K
БЕЛЫЙ




225347
3000K / 4000K / 6000K
ЧЕРНЫЙ



225356
3000K / 4000K / 6000K
БЕЛЫЙ



225357
3000K / 4000K / 6000K
ЧЕРНЫЙ



артикул	H	D	a	Lm	цветовая температура	источник света
225336	25	300	100	2520	3000K / 4000K / 6000K	LED 28W
225337	25	300	100	2520	3000K / 4000K / 6000K	LED 28W
225346	25	400	100	3240	3000K / 4000K / 6000K	LED 38W
225347	25	400	100	3240	3000K / 4000K / 6000K	LED 38W
225356	25	500	100	4320	3000K / 4000K / 6000K	LED 48W
225357	25	500	100	4320	3000K / 4000K / 6000K	LED 48W

*Диммируемые светильники

ARCO




225202 3000K ●
225204 4000K ○
БЕЛЫЙ



225262 3000K ●
225264 4000K ○
БЕЛЫЙ

артикул	H	D	a	Lm	цветовая температура	источник света
225202	35	285	205	1920	3000K ●	LED 20W
225204	35	285	205	1920	4000K ○	LED 20W
225262	35	415	315	2500	3000K ●	LED 26W
225264	35	415	315	2500	4000K ○	LED 26W



ARCO




226202 3000K ●
226204 4000K ○
БЕЛЫЙ



226262 3000K ●
226264 4000K ○
БЕЛЫЙ

артикул	H	L	W	a	Lm	цветовая температура	источник света
226202	35	275	275	197	1920	3000K ●	LED 20W
226204	35	275	275	197	1920	4000K ○	LED 20W
226262	35	375	375	250	2500	3000K ●	LED 26W
226264	35	375	375	250	2500	4000K ○	LED 26W



ZOCCO



323062 3000K ●
323064 4000K ○
БЕЛЫЙ



324062 3000K ●
324064 4000K ○
БЕЛЫЙ



323122 3000K ●
323124 4000K ○
БЕЛЫЙ



324122 3000K ●
324124 4000K ○
БЕЛЫЙ




323182 3000K ●
323184 4000K ○
БЕЛЫЙ



324182 3000K ●
324184 4000K ○
БЕЛЫЙ

артикул	H	D	L	W	a	Lm	цветовая температура	источник света
323062	29	110	—	—	68	300	3000K ●	LED 6W
323064	29	110	—	—	68	300	4000K ○	LED 6W
324062	29	—	110	110	68	300	3000K ●	LED 6W
324064	29	—	110	110	68	300	4000K ○	LED 6W
323122	29	160	—	—	118	600	3000K ●	LED 12W
323124	29	160	—	—	118	600	4000K ○	LED 12W
324122	29	—	160	160	118	600	3000K ●	LED 12W
324124	29	—	160	160	118	600	4000K ○	LED 12W
323182	29	210	—	—	188	900	3000K ●	LED 18W
323184	29	210	—	—	188	900	4000K ○	LED 18W
324182	29	—	210	210	188	900	3000K ●	LED 18W
324184	29	—	210	210	188	900	4000K ○	LED 18W




ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 60MM




артикул	H	D	a	источник света
RP436	120 max 1600	60	40	HP16 Gu10 max 50W
RP437	120 max 1600	60	40	HP16 Gu10 max 50W
RP440	120 max 1600	60	40	HP16 Gu10 max 50W
RP4401	120 max 1600	60	40	HP16 Gu10 max 50W




КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 60MM




артикул	H	D	a	источник света
RP43636	179 max 1659	60	40	HP16 Gu10 max 50W
RP437140	179 max 1659	60	40	HP16 Gu10 max 50W
RP43737	179 max 1659	60	40	HP16 Gu10 max 50W
RP44037	179 max 1659	60	40	HP16 Gu10 max 50W



артикул	H	D	a	источник света
RP43630	136 max 1616	60	40	HP16 Gu10 max 50W
RP43730	136 max 1616	60	40	HP16 Gu10 max 50W
RP440130	136 max 1616	60	40	HP16 Gu10 max 50W
RP44030	136 max 1616	60	40	HP16 Gu10 max 50W



артикул	H	D	a	источник света
RP43631	155 max 1635	60	40	HP16 Gu10 max 50W
RP43731	155 max 1635	60	40	HP16 Gu10 max 50W
RP440131	155 max 1635	60	40	HP16 Gu10 max 50W
RP44031	155 max 1635	60	40	HP16 Gu10 max 50W



КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 60MM





RP43740

ЧЕРНЫЙ
ЗОЛОТО

RP440437

ЧЕРНЫЙ
ЗОЛОТО

артикул	H	D	a	источник света
RP43740	135 max 1615	60	40	HP16 Gu10 max 50W
RP440437	135 max 1615	60	40	HP16 Gu10 max 50W



КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 60MM



RP48630

БЕЛЫЙ

RP48730

ЧЕРНЫЙ

артикул	H	D	a	источник света
RP48630	186 max 1666	60	40	HP16 Gu10 max 50W
RP48730	186 max 1666	60	40	HP16 Gu10 max 50W





RP486

БЕЛЫЙ

RP487

ЧЕРНЫЙ

артикул	H	D	a	источник света
RP486	170 max 1650	60	40	HP16 Gu10 max 50W
RP487	170 max 1650	60	40	HP16 Gu10 max 50W



RP48631

БЕЛЫЙ

RP48731

ЧЕРНЫЙ



артикул	H	D	a	источник света
RP48631	205 max 1685	60	40	HP16 Gu10 max 50W
RP48731	205 max 1685	60	40	HP16 Gu10 max 50W

КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 60MM



RP48740
ЧЕРНЫЙ
ЗОЛОТО

артикул	H	D	a	источник света
RP48740	185 max 1665	60	40	HP16 Gu10 max 50W



КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 60MM



RP49630
БЕЛЫЙ



RP49730
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	D	a	источник света
RP49630	286 max 1766	60	40	HP16 Gu10 max 50W
RP49730	286 max 1766	60	40	HP16 Gu10 max 50W



RP48636
БЕЛЫЙ






RP487140
ЧЕРНЫЙ
ЗОЛОТО



RP48737
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	D	a	источник света
RP48636	229 max 1709	60	40	HP16 Gu10 max 50W
RP487140	229 max 1709	60	40	HP16 Gu10 max 50W
RP48737	229 max 1709	68	40	HP16 Gu10 max 50W



RP49631
БЕЛЫЙ



RP49731
ЧЕРНЫЙ


артикул	H	D	a	источник света
RP49631	305 max 1785	60	40	HP16 Gu10 max 50W
RP49731	305 max 1785	60	40	HP16 Gu10 max 50W

КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 60MM



RP49740
ЧЕРНЫЙ
ЗОЛОТО

артикул	H	D	a	источник света
RP49740	285 max 1765	60	40	HP16 Gu10 max 50W



RP49636
БЕЛЫЙ




RP49737
ЧЕРНЫЙ



RP497140
ЧЕРНЫЙ
ЗОЛОТО

артикул	H	D	a	источник света
RP49636	329 max 1809	60	40	HP16 Gu10 max 50W
RP497140	329 max 1809	60	40	HP16 Gu10 max 50W
RP49737	329 max 1809	60	40	HP16 Gu10 max 50W



КОМПЛЕКТЫ RULLO GX53



RP3486
БЕЛЫЙ




RP3487
ЧЕРНЫЙ



RP3490
ЗОЛОТО

артикул	H	D	a	источник света
RP3486	91 max 1571	80	58	GX 53 max 15W
RP3487	91 max 1571	80	58	GX 53 max 15W
RP3490	91 max 1571	80	58	GX 53 max 15W




RP348790
ЧЕРНЫЙ
ЗОЛОТО



RP34903487
ЗОЛОТО
ЧЕРНЫЙ


артикул	H	D	a	источник света
RP348790	106 max 1586	80	58	GX 53 max 15W
RP34903487	106 max 1586	80	58	GX 53 max 15W



КОМПЛЕКТЫ RULLO GX53




артикул	H	D	a	источник света
RP348680	111 max 1591	80	58	GX 53 max 15W
RP348780	111 max 1591	80	58	GX 53 max 15W
RP349080	111 max 1591	80	58	GX 53 max 15W




КОМПЛЕКТЫ RULLO GX53




артикул	H	L	W	a	источник света
RP3486486	153 max 1633	110	90	58	GX 53 max 15W
RP3487487	153 max 1633	110	90	58	GX 53 max 15W
RP3490487	153 max 1633	110	90	58	GX 53 max 15W



артикул	H	D	a	источник света
RP348681	131 max 1611	80	58	GX 53 max 15W
RP348781	131 max 1611	80	58	GX 53 max 15W
RP349081	131 max 1611	80	58	GX 53 max 15W



артикул	H	D	a	источник света
RP348686	159 max 1639	80	58	GX 53 max 15W
RP348787	159 max 1639	80	58	GX 53 max 15W
RP349087	159 max 1639	80	58	GX 53 max 15W
RP3487190	159 max 1639	80	58	GX 53 max 15W




КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 80MM



RP648680	БЕЛЫЙ
RP648780	ЧЕРНЫЙ

артикул	H	D	a	источник света
RP648680	190 max 1670	80	58	HP16 Gu10 max 50W
RP648780	190 max 1670	80	58	HP16 Gu10 max 50W




КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 80MM




RP648790	ЧЕРНЫЙ ЗОЛОТО
----------	------------------

артикул	H	D	a	источник света
RP648790	185 max 1665	80	58	HP16 Gu10 max 50W




RP648681	БЕЛЫЙ
RP648781	ЧЕРНЫЙ

артикул	H	D	a	источник света
RP648681	210 max 1690	80	58	HP16 Gu10 max 50W
RP648781	210 max 1690	80	58	HP16 Gu10 max 50W



RP648686	БЕЛЫЙ
RP648787	ЧЕРНЫЙ
RP6487190	ЧЕРНЫЙ ЗОЛОТО

артикул	H	D	a	источник света
RP648686	229 max 1709	80	58	HP16 Gu10 max 50W
RP6487190	229 max 1709	80	58	HP16 Gu10 max 50W
RP648787	229 max 1709	80	58	HP16 Gu10 max 50W





КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 80MM



RP649680
БЕЛЫЙ

RP649780
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	D	a	источник света
RP649680	290 max 1770	80	58	HP16 Gu10 max 50W
RP649780	290 max 1770	80	58	HP16 Gu10 max 50W



КОМПЛЕКТЫ RULLO Ø 80MM



RP649790
ЧЕРНЫЙ
ЗОЛОТО



артикул	H	D	a	источник света
RP649790	285 max 1765	80	58	HP16 Gu10 max 50W



RP649681
БЕЛЫЙ

RP649781
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	D	a	источник света
RP649681	310 max 1790	80	58	HP16 Gu10 max 50W
RP649781	310 max 1790	80	58	HP16 Gu10 max 50W



RP649686
БЕЛЫЙ

RP649787
ЧЕРНЫЙ


RP6497190
ЧЕРНЫЙ
ЗОЛОТО

артикул	H	D	a	источник света
RP649686	329 max 1809	80	58	HP16 Gu10 max 50W
RP6497190	329 max 1809	80	58	HP16 Gu10 max 50W
RP649787	329 max 1809	80	58	HP16 Gu10 max 50W


КОМПЛЕКТЫ КВАДРАТНЫХ RULLO 60X60MM



артикул	H	L	W	a	источник света
RP336	128 max 1600	60	60	40	HP16 Gu10 max 50W
RP337	128 max 1600	60	60	40	HP16 Gu10 max 50W
RP386	178 max 1650	60	60	40	HP16 Gu10 max 50W
RP387	178 max 1650	60	60	40	HP16 Gu10 max 50W
RP6396	278 max 1750	60	60	40	HP16 Gu10 max 50W
RP6397	278 max 1750	60	60	40	HP16 Gu10 max 50W



Угол
рассеивания



артикул	H	D	a	Lm	Угол рассеивания	цветовая температура	источник света
115046	220 max 1700	60	20	950	15-60	4000K ○	LED 15W

FUOCO




115046 4000K ○
БЕЛЫЙ

FUOCO



130036 3000K ●
130046 4000K ○
БЕЛЫЙ

Угол
рассеивания



артикул	H	D	a	Lm	Угол рассеивания	цветовая температура	источник света
130036	250 max 1700	76	45	1800	15-60	3000K ●	LED 30W
130046	250 max 1700	76	45	1800	15-60	4000K ○	LED 30W

УЛИЧНЫЕ И ПАРКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



DALLA*




340517 4000K ○
340527 4000K ○
ЧЕРНЫЙ



340537 4000K ○
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	L	W	a	Lm		цветовая температура	источник света
340517	100	100	100	64	660	10-140°	4000K ○	LED 2x3W
340527	100	100	100	85	1100	10-140°	4000K ○	LED 2x5W
340537	120	120	120	80	2200	10-140°	4000K ○	LED 2x10W

*отдельно регулируемый угол светового потока вверх и вниз от10° до 140°



DALLA*




340547 4000K ○
ЧЕРНЫЙ



340557 4000K ○
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	L	W	a	Lm		цветовая температура	источник света
340547	95	115	135	85	660	10-140°	4000K ○	LED 2x3W
340557	95	115	135	85	1100	10-140°	4000K ○	LED 2x5W

*отдельно регулируемый угол светового потока вверх и вниз от10° до 140°




PALETTO



382973 3000K ●
382974 4000K ○
ЧЕРНЫЙ

382873 3000K ●
382874 4000K ○
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	D	Lm	цветовая температура	источник света
382873	495	90	640	3000K ●	LED 8W
382874	495	90	640	4000K ○	LED 8W
382973	300	90	640	3000K ●	LED 8W
382974	300	90	640	4000K ○	LED 8W



BOSSO




341333 3000K ●
ЗОЛОТО



341347 4000K ○
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	L	W	a	Lm		цветовая температура	источник света
341333	120	37	99	45	330	70°	3000K ●	LED 3x1W
341347	120	37	99	45	330	70°	4000K ○	LED 3x1W



BOSSO




341533 3000K ●
ЗОЛОТО



341547 4000K ○
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	L	W	a	Lm		цветовая температура	источник света
341533	120	37	150	75	550	70°	3000K ●	LED 5x1W
341547	120	37	150	75	550	70°	4000K ○	LED 5x1W



BOSSO




341733 3000K ●
ЗОЛОТО



341747 4000K ○
ЧЕРНЫЙ

артикул	H	L	W	a	Lm		цветовая температура	источник света
341733	120	37	258	187	770	70°	3000K ●	LED 7x1W
341747	120	37	258	187	770	70°	4000K ○	LED 7x1W



DITO



380623 4000K ○
ЧЕРНЫЙ
ЗОЛОТО












380633 4000K ○
ЧЕРНЫЙ
ЗОЛОТО



380653 4000K ○
ЧЕРНЫЙ
ЗОЛОТО



380683 4000K ○
ЧЕРНЫЙ
ЗОЛОТО



GEMMA



343017 4000K ○
ЧЕРНЫЙ



343027 4000K ○
ЧЕРНЫЙ



343037 4000K ○
ЧЕРНЫЙ



343047 4000K ○
ЧЕРНЫЙ



343057 4000K ○
ЧЕРНЫЙ

артикул	H / D	L	W	a	Lm		цветовая температура	источник света
380623	170	45	93	3 x 50	220	10°	4000K ○	LED 2x1W
380633	170	45	-	3 x 50	330	10°	4000K ○	LED 3x1W
380653	170	45	-	3 x 50	550	10°	4000K ○	LED 5x1W
380683	170	45	-	3 x 50	880	10°	4000K ○	LED 8x1W



артикул	H	L	W	a	Lm		цветовая температура	источник света
343017	80	35	80	35	220	80°	4000K ○	LED 2x1W
343027	80	37	115	47	440	80°	4000K ○	LED 4x1W
343037	80	40	165	77	660	80°	4000K ○	LED 6x1W
343047	80	45	220	133	880	80°	4000K ○	LED 8x1W
343057	80	50	270	183	1100	80°	4000K ○	LED 10x1W



PARO





350607
ЧЕРНЫЙ



350609
СЕРЫЙ

артикул	H	L	W	a	источник света
350607	85	97	65	30	HP16 Gu10 max 50W
350609	85	97	65	30	HP16 Gu10 max 50W

Универсальное
использование




350617
ЧЕРНЫЙ



350619
СЕРЫЙ

артикул	H	L	W	a	источник света
350617	110	150	120	52	DR111 max LED 20W
350619	110	150	120	52	DR111 max LED 20W

Универсальное
использование



PARO


Универсальное
использование



351607
ЧЕРНЫЙ



351609
СЕРЫЙ



артикул	H	L	W	a	источник света
351607	145	97	65	30	HP16 Gu10 max 50W
351609	145	97	65	30	HP16 Gu10 max 50W

PARO


Универсальное
использование



351617
ЧЕРНЫЙ



351619
СЕРЫЙ




артикул	H	L	W	a	источник света
351617	200	150	120	52	DR111 max LED 2x20W
351619	200	150	120	52	DR111 max LED 2x20W


DIVA



374137 3000K ●
374147 4000K ○
ЧЕРНЫЙ




374237 3000K ●
ЧЕРНЫЙ



DIVA С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ



374337 3000K ●
374347 4000K ○
ЧЕРНЫЙ




артикул	H	L	W	a	Lm		цветовая температура	источник света
374137	110 max 210	155 max 180	110	85	200	60°	3000K ●	LED 5W
374147	110 max 210	155 max 180	110	85	200	60°	4000K ○	LED 5W
374237	110 max 210	135 max 160	180 max 290	85	450	60°	3000K ●	LED 2x5W
374337	190 max 310	155 max 180	110	85	450	60°	3000K ●	LED 10W
374347	190 max 310	155 max 180	110	85	450	60°	3000K ●	LED 10W


LAMPIONE




375970 3000K ●
ЧЕРНЫЙ



375070 3000K ●
ЧЕРНЫЙ



375670 3000K ●
ЧЕРНЫЙ



артикул	H	L	W	a	Lm		цветовая температура	источник света
375070	230 max 800	180	180	105	360	360°	3000K ●	LED 8W
375970	280	180	180	170	360	360°	3000K ●	LED 8W
375670	230	200	180	100	360	360°	3000K ●	LED 8W

RAGGIO

376907

4000K ○

ЧЕРНЫЙ

376707

4000K ○

ЧЕРНЫЙ

артикул	H	D	a	Lm		цветовая температура	источник света
376907	445	78	116	260	360°	4000K ○	LED 6W
376707	790	78	116	260	360°	4000K ○	LED 6W

ERC

LED

220V

CE

IP55

PIATTO

379137

3000K ●

379147

4000K ○

ЧЕРНЫЙ

379237

3000K ●

379247

4000K ○

ЧЕРНЫЙ

379337

3000K ●

379347

4000K ○

ЧЕРНЫЙ

артикул	D	L	a	Lm	цветовая температура	источник света
379137	130	30	50	600	3000K ●	LED 6W
379147	130	30	50	600	4000K ○	LED 6W
379237	180	42	90	1200	3000K ●	LED 12W
379247	180	42	90	1200	4000K ○	LED 12W
379337	230	50	135	2400	3000K ●	LED 24W
379347	230	50	135	2400	4000K ○	LED 24W

ERC

LED

220V

CE

IP65

RAGGIO

377907

4000K ○

ЧЕРНЫЙ

377707

4000K ○

ЧЕРНЫЙ

артикул	H	L	W	a	Lm		цветовая температура	источник света
377907	450	80	80	128	300	360°	4000K ○	LED 6W
377707	800	80	80	128	300	360°	4000K ○	LED 6W

ERC

LED

220V

CE

IP55

PIATTO

379637

3000K ●

379647

4000K ○

ЧЕРНЫЙ

артикул	H	D	L	a	Lm		цветовая температура	источник света
379637	355	147	165	116	450	360°	3000K ●	LED 7W
379647	355	147	165	116	450	360°	4000K ○	LED 7W

ERC

LED

220V

CE

IP55

228

229

ЛАМПЫ




СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ MR16/HP16 НА 220V




артикул		V		W		Lm	D	H			цветовая температура
940202	1	220	G5.3	4.5	120	195	51	48	20000	100	3000K ●
940204	1	220	G5.3	4.5	120	195	51	48	20000	100	4000K ○
940212	2	220	G5.3	6.5	120	325	51	48	20000	100	3000K ●
940214	2	220	G5.3	6.5	120	325	51	48	20000	100	4000K ○
940252	3	220	GU10	4.5	120	195	51	54	20000	100	3000K ●
940254	3	220	GU10	4.5	120	195	51	54	20000	100	4000K ○
940020	4	220	GU10	6	45	250	50	55	20000	100	RGB WW+CW
940262	4	220	GU10	6.5	120	325	51	54	20000	100	3000K ●
940264	4	220	GU10	6.5	120	325	51	54	20000	100	4000K ○
940282	5	220	GU10	7	55	350	51	58	20000	100	3000K ●
940284	5	220	GU10	7	55	350	51	58	20000	100	4000K ○
941292	6	220	GU10	10	45	610	50	90	20000	100	3000K ●
941294	6	220	GU10	10	45	610	50	90	20000	100	4000K ○




СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ GX53 НА 220V



артикул		V		W		Lm	D	H			цветовая температура
929042	1	220	GX53	4.2	180	320	75	29	20000	100	3000K ●
929062	2	220	GX53	6	180	520	75	29	20000	100	3000K ●
929122	3	220	GX53	12	180	960	75	40	20000	60	3000K ●
943082	4	220	GX53	8	180	640	75	25	20000	100	3000K ●
943084	4	220	GX53	8	180	640	75	25	20000	100	4000K ○
943112	5	220	GX53	11	180	880	75	28	20000	100	3000K ●
943114	5	220	GX53	11	180	880	75	28	20000	100	4000K ○




СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ MR11/HP11 НА 220V




артикул		V		W		Lm	D	H			цветовая температура
940902	1	220	G5.3	3	120	240	34	39	20000	100	3000K ●
940904	1	220	G5.3	3	120	240	34	39	20000	100	4000K ○
940952	2	220	GU10	3	120	240	35	50	20000	100	3000K ●
940954	2	220	GU10	3	120	240	35	50	20000	100	4000K ○

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ G4/G5.3 НА 12V И 220V



артикул		V		W		Lm	D	H			цветовая температура
940402	1	12	G4	3	360	150	10	45	20000	100	3000K ●
940432	2	220	G5.3	6	360	492	20	60	20000	100	3000K ●
940434	2	220	G5.3	6	360	492	20	60	20000	100	4000K ○

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ G9 НА 220V COB/FILAMENT




артикул		V		W		Lm	D	H			цветовая температура
940422	1	220	G9	3.5	360	240	13	49	20000	50	3000K ●
940424	1	220	G9	3.5	360	240	13	49	20000	1000	4000K ○
940472	2	220	G9	5	360	280	18	54	20000	50	3000K ●
940474	2	220	G9	5	360	280	18	54	20000	50	4000K ○

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ G9 НА 220V



артикул		V		W		Lm	D	H			цветовая температура
940452	1	220	G9	6	360	492	18	50	20000	100	3000K ●
940454	1	220	G9	6	360	492	18	50	20000	100	4000K ○
940482*	2	220	G9	4	360	352	16*12	50	20000	100	3000K ●
940484*	2	220	G9	4	360	352	16*12	50	20000	100	4000K ○


* матовая колба



ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ E14 НА 220V




артикул		V		W		Lm	D	H			цветовая температура
940542	1	220	E14	7	60	460	35	110	20000	100	3000K ●
940544	1	220	E14	7	60	460	35	110	20000	100	4000K ○
940642	2	220	E14	7	60	460	35	135	20000	100	3000K ●
940644	2	220	E14	7	60	460	35	135	20000	100	4000K ○



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ FILAMENT E14 НА 220V




артикул		V		W		Lm	D	H			цветовая температура
933502	1	220	E14	6	360	430	35	98	20000	100	3000K ●
933504	1	220	E14	6	360	430	35	98	20000	100	4000K ○
933602	2	220	E14	6	360	430	35	125	20000	100	3000K ●
933604	2	220	E14	6	360	430	35	125	20000	100	4000K ○
933702	3	220	E14	6	360	430	35	95	20000	100	3000K ●
933704	3	220	E14	6	360	430	35	95	20000	100	4000K ○
933402	1	220	E14	4	360	360	25	82	15000	20	3000K ●
933404	1	220	E14	4	360	360	25	82	15000	20	4000K ○
933802	2	220	E14	6	360	560	45	80	15000	20	3000K ●
933804	2	220	E14	6	360	560	45	80	15000	20	4000K ○



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ FILAMENT E27 НА 220V




артикул		V		W		Lm	D	H			цветовая температура
933002	1	220	E27	8	360	810	60	104	15000	20	3000K ●
933004	1	220	E27	8	360	810	60	104	15000	20	4000K ○
933102	2	220	E27	8	360	720	92	139	30000	40	3000K ●
933104	2	220	E27	8	360	720	92	139	30000	40	4000K ○
933202	3	220	E27	10	360	920	115	157	30000	20	3000K ●
933204	3	220	E27	10	360	920	115	157	30000	20	4000K ○
933302	4	220	E27	8	360	700	115	157	30000	20	3000K ●
933304	4	220	E27	8	360	700	115	157	30000	20	4000K ○
933822	5	220	E27	6	360	430	50	75	30000	100	3000K ●
933824	5	220	E27	6	360	430	50	75	30000	100	4000K ○
933902	6	220	E27	6	360	630	30	185	15000	100	3000K ●
933904	6	220	E27	6	360	630	30	185	15000	100	4000K ○





СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ AR111 НА 220V





артикул		V		W		Lm	D	H			цветовая температура
940132	1	220	AR111	30	90	3000	110	46	20000	20	3000K ●
940142	2	220	AR111	30	24	3000	110	46	20000	20	3000K ●
940144	2	220	AR111	30	24	3000	110	46	20000	20	4000K ○
932142	1	220	AR111	12	140	1100	110	50	20000	20	3000K ●
932144	1	220	AR111	12	140	1100	110	50	20000	20	4000K ○

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ AR111 НА 220V



артикул	V		W		Lm	D	H			цветовая температура
940152	220	AR111	24	35	1910	110	43	20000	20	3000K ●
940162	220	AR111	28	35	2100	110	43	20000	20	3000K ●
940164	220	AR111	28	35	2100	110	43	20000	20	4000K ○



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ AR111 НА 220V COB




артикул		V		W		Lm	D	H			цветовая температура
932102	1	220	AR111	12	24	1056	110	45	20000	20	3000K ●
932104	1	220	AR111	12	24	1056	110	45	20000	20	4000K ○
932132	2	220	AR111	12	60	1140	110	45	20000	20	3000K ●
932134	2	220	AR111	12	60	1140	110	45	20000	20	4000K ○

СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ НА 220V




артикул	V	W		Lm	D	H			цветовая температура
940292	220	10	45	610	50	62	20000	100	3000K ●
940294	220	10	45	610	50	62	20000	100	4000K ○



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ SMD E14 НА 220V




артикул		V		W		Lm	D	H			цветовая температура
940502	1	220	E14	7	180	380	38	114	20000	100	3000K ●
940504	1	220	E14	7	180	380	38	114	20000	100	4000K ○
940802	2	220	E14	7	180	350	46	87	20000	100	3000K ●
940804	2	220	E14	7	180	350	46	87	20000	100	4000K ○




ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ

КАПСУЛЬНЫЕ ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ G4 НА 220V




артикул	V		W	Lm	D	H			цветовая температура
922020	220	G4	35	600	14	40	2000	100	2800K ●

ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ MR11 С НЕПРОЗРАЧНЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМ НА 12V



артикул	V		W		Lm	D	H			цветовая температура
921006*	12	G4	50	30	1100	35	37	2000	20	2800K ●
*зеркальный отражатель										

ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ MR16 С ПРОЗРАЧНЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМ НА 12V



артикул	V		W		Lm	D	H			цветовая температура
921227*	12	G5.3	50	60	1100	51	45	2000	20	2800K ●
* галогенная лампа мультicolor										

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА НА 24V



420503
ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



420504
НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



420505
ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



420510
ЯНТАРНЫЙ СВЕТ



420511
КРАСНЫЙ СВЕТ



420512
РОЗОВЫЙ СВЕТ



420513
ЖЕЛТЫЙ СВЕТ



420514
ЗЕЛЕНый СВЕТ





420515
СИНИЙ СВЕТ



420516
ГОЛУБОЙ СВЕТ



420518
ФИОЛЕТОВЫЙ СВЕТ



ERC LED 24V IP20

артикул	H	L	W	Lo	Led/м	цветовая температура	Lm/м	Вт/м	тип светодиода
420503	1	5000	5	50	120	3000K ●	1600	12	2835
420504	1	5000	5	50	120	4000K ○	1600	12	2835
420505	1	5000	5	50	120	5000K ●	1600	12	2835
420510	1	5000	5	50	120	—	1600	12	2835
420511	1	5000	5	50	120	—	1600	12	2835
420512	1	5000	5	50	120	—	1600	12	2835
420513	1	5000	5	50	120	—	800	12	2835
420514	1	5000	5	50	120	—	1600	12	2835
420515	1	5000	5	50	120	—	1600	12	2835
420516	1	5000	5	50	120	—	1600	12	2835
420518	1	5000	5	50	120	—	1600	12	2835
420519	1	5000	5	50	120	—	1600	12	2835



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА НА 24V



420553
ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ




420554
НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ




ERC LED 24V IP65



артикул	H	L	W	Lo	Led/м	цветовая температура	Lm/м	Вт/м	тип светодиода
420553	2	5000	5	50	120	3000K ●	1500	12	2835
420554	2	5000	5	50	120	4000K ○	1500	12	2835



420803
ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



420804
НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



ERC LED 24V IP20

артикул	H	L	W	Lo	Led/м	цветовая температура	Lm/м	Вт/м	тип светодиода
420803	1	5000	8	50	120	3000K ●	1600	12	2835
420804	1	5000	8	50	120	4000K ○	1600	12	2835
420805	1	5000	8	50	120	5000K ●	1600	12	2835




420805
ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА НА 24V



420820
CCT



ERC LED 24V IP20


артикул	H	L	W	Lo	Led/м	цветовая температура	Lm/м	Вт/м	тип светодиода
420820	1	5000	8	72	168	—	2000	20	2835



420823
ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ




420824
НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ




ERC LED 24V IP20


артикул	H	L	W	Lo	Led/м	цветовая температура	Lm/м	Вт/м	тип светодиода
420823	1	5000	8	36	168	3000K ●	1800	16	2835
420824	1	5000	8	36	168	4000K ○	1800	16	2835



420833
ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ




420834
НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



ERC LED 24V IP20

артикул	H	L	W	Lo	Led/м	цветовая температура	Lm/м	Вт/м	тип светодиода
420833	1	5000	8	50	320	3000K ●	1100	11	COB
420834	1	5000	8	50	320	4000K ○	1100	11	COB


СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА НА 24V



420853
ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ




420854
НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ




ERC LED 24V IP65

артикул	H	L	W	Lo	Led/м	цветовая температура	Lm/м	Вт/м	тип светодиода
420853	2	5000	8	50	120	3000K ●	1500	12	2835
420854	2	5000	8	50	120	4000K ○	1500	12	2835




421000
RGBW



ERC LED 24V IP20


артикул	H	L	W	Lo	Led/м	цветовая температура	Lm/м	Вт/м	тип светодиода
421000	2	5000	10	167	60	—	—	14,4	5050



421003
ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ




421004
НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ




ERC LED 24V IP20

артикул	H	L	W	Lo	Led/м	цветовая температура	Lm/м	Вт/м	тип светодиода
421003	1	5000	10	35	180	3000K ●	2000	20	2835
421004	1	5000	10	35	180	4000K ○	2000	20	2835



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА НА 24V



421023
ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



421024
НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ




ERC

LED

24V

IP20


артикул	H	L	W	Lo	Led/м	цветовая температура	Lm/м	Вт/м	тип светодиода
421023	1	5000	10	25	240	3000K ●	2400	24	2835
421024	1	5000	10	25	240	4000K ○	2400	24	2835



421053
ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



421054
НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



ERC

LED


24V

IP65

артикул	H	L	W	Lo	Led/м	цветовая температура	Lm/м	Вт/м	тип светодиода
421053	2	5000	10	35	180	3000K ●	1900	14	2835
421054	2	5000	10	35	180	4000K ○	1900	14	2835



421200
RGB CCT



ERC


LED

24V

IP20

артикул	H	L	W	Lo	Led/м	цветовая температура	Lm/м	Вт/м	тип светодиода
421200	2	5000	12	100	60	—	—	14	5050


СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА НА 24V



421503
ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



421504
НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ




ERC

LED

24V

IP20


артикул	H	L	W	Lo	Led/м	цветовая температура	Lm/м	Вт/м	тип светодиода
421503	1	5000	15	50	240	3000K ●	2400	24	2835
421504	1	5000	15	50	240	4000K ○	2400	24	2835



422003
ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



422004
НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ




ERC

LED

24V

IP20


артикул	H	L	W	Lo	Led/м	цветовая температура	Lm/м	Вт/м	тип светодиода
422003	1	5000	20	50	280	3000K ●	3000	30	2835
422004	1	5000	20	50	280	4000K ○	3000	30	2835



423003
ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



423004
НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



ERC

LED

24V

IP20

артикул	H	L	W	Lo	Led/м	цветовая температура	Lm/м	Вт/м	тип светодиода
423003	2	5000	30	50	360	3000K ●	3000	44	2835
423004	2	5000	30	50	360	4000K ○	3000	44	2835




СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА НА 12V



400012
ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ

400014
НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ




артикул	H	L	W	Lo	Led/м	цветовая температура	Lm/м	Вт/м	тип светодиода	
400012	2	500 max 5000	8	50	120	2700K - 3000K ●	360	9,6	2835	100
400014	2	500 max 5000	8	50	120	4200K - 4500K ○	360	9,6	2835	100

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА НА 12V




400002
ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ

400004
НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ




артикул	H	L	W	Lo	Led/м	цветовая температура	Lm/м	Вт/м	тип светодиода	
400002	2	500 max 5000	8	50	60	2700K - 3000K ●	210	4,8	2835	200
400004	2	500 max 5000	8	50	60	4200K - 4500K ○	210	4,8	2835	200



400052
ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ

400054
НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ




артикул	H	L	W	Lo	Led/м	цветовая температура	Lm/м	Вт/м	тип светодиода	
400052	2	500 max 5000	10	50	60	2700K - 3000K ●	600	14,4	5050	200
400054	2	500 max 5000	10	50	60	4200K - 4500K ○	600	14,4	5050	200

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА НА 12V




400072
ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ

400076
НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



артикул	H	L	W	Lo	Led/м	цветовая температура	Lm/м	Вт/м	тип светодиода	
400072	1	500 max 5000	10	50	60	2700K - 3000K ●	1600	28,8	5630	200
400076	1	500 max 5000	10	50	60	4000K ○	1600	28,8	5630	200

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ НА 12V



408080
408100

408081


артикул	характеристики
408080	соединитель жесткий для ленты 12V 3528 (лента-лента)
408100	соединитель жесткий для ленты 12V 5050LED одноцветной 40005X или 12V 5630LED 40007X
408081	соединитель гибкий/кабель питания для ленты 12V 3528 (лента-лента) (лента-трансформатор)

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА НА 220V




402002
ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ

402004
НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



артикул	H	L	W	Lo	Led/м	цветовая температура	Lm/м	Вт/м	тип светодиода	
402002	7	min 1000	10	1000	60	2800K - 3200K ●	210	—	3528	100
402004	7	min 1000	10	1000	60	4200K - 4500K ○	210	—	3528	100

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ НА 220V



408900

408901


408902

408906

408909


артикул	характеристики
408900	кабель питания для ленты 220V 3528/3014
408901	соединитель для ленты 220V 3528/3014 (лента-лента)
408902	соединитель 2-штырьковый для ленты 220V 3528/3014 (питание-лента)
408906	монтажная клипса для ленты 220V 3528/3014
408909	изолирующая заглушка для ленты 220V 3528/3014

ПРОФИЛЬ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ PROFILED



артикул	H	L	W	h	w (ширина основания)	max w ленты	вид профиля	форма рассеивателя
419080	10	2000	16	8	9	8	встраиваемый	прямоугольный
419081	10	2000	9	8	9	8	накладной	прямоугольный
419101	15	2000	15	9	15	10	угловой	полукруглый
419110	6	2000	21	4	15	12	встраиваемый	прямоугольный
419111	6	2000	15	4	15	11	накладной	прямоугольный
419119	71	2000	13	6	13	11	накладной	теневого
419120	7	2000	23	5	16	12	встраиваемый	прямоугольный
419121	7	2000	16	5	16	12	накладной	прямоугольный
409429	9	2000	17	7	17	12	накладной	прямоугольный
409529	7	2000	25	5	17	12	встраиваемый	прямоугольный
409629	19	2000	25	10	19	12	угловой	полукруглый

ПРОФИЛЬ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ PROFILED



артикул	H	L	W	h	w (ширина основания)	max w ленты	вид профиля	форма рассеивателя
419130	8	2000	18	6	14	13	встраиваемый	прямоугольный
419180	15	2000	26	13	20	17	встраиваемый	прямоугольный
419181	14	2000	19	12	19	17	накладной	прямоугольный
419191	30	2000	30		22	19	накладной / подвесной	круглый
419210	10	2000	30	8	25	21	встраиваемый	прямоугольный
419211	10	2000	23	8	23	21	накладной	прямоугольный
419260	35	2000	50	30	35	26	встраиваемый / подвесной	прямоугольный
419261	35	2000	35	30	35	26	накладной / подвесной	прямоугольный
419301	60	2000	60		23	30	накладной / подвесной	круглый
419016	70 max 1500	200	50	размеры внутренние 42 x 197 x 47			потолочная чаша для скрытой установки трансформатора	
419070	1500	подвесное крепление для монтажа профиля						

КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
СВЕТОДИОДНЫМИ ЛЕНТАМИ 24V



424901 240W
424902 240W
424903 240W
424904 240W
424905 240W



424911 480W
424912 480W



артикул	V	Вт	L	H	W	каналы управления	тип контроллера	тип клемника
424901	24	240	100	25	45	1	mono	прижимной
424902	24	240	100	25	45	2	CCT	прижимной
424903	24	240	100	25	45	3	RGB	прижимной
424904	24	240	100	25	45	4	RGBW	прижимной
424905	24	240	100	25	45	5	RGBCCT	прижимной
424911	24	480	120	25	45	1	mono	прижимной
424912	24	480	120	25	45	2	CCT	прижимной



424930 300W



артикул	V	Вт	L	H	W	каналы управления	тип контроллера	тип клемника
424930	24	300	95	25	25	2	CCT	прижимной

ТРАНСФОРМАТОРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ 12V



410025 25W



410060 60W



410100 100W



410150 150W



410200 200W



410360 360W



410400 400W



артикул	характеристики
410025	12V для светодиодной ленты 25W
410060	12V для светодиодной ленты 60W
410100	12V для светодиодной ленты 100W
410150	12V для светодиодной ленты 150W
410200	12V для светодиодной ленты 200W
410360	12V для светодиодной ленты 360W
410400	12V для светодиодной ленты 400W

ТРАНСФОРМАТОРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ 24V



424060 60W



424100 100W



424200 200W



424300 300W



424400 400W



артикул	V	Вт	L	H	W	тип клеммника
424060	24	60	120	20	35	прижимной
424100	24	100	140	20	50	прижимной
424200	24	200	180	25	50	прижимной
424300	24	300	190	30	60	прижимной
424400	24	400	220	30	60	прижимной

ТРАНСФОРМАТОРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ 24V



424032 36W




424062 60W



424102 100W



424202 200W



артикул	V	Вт	L	H	W	тип клеммника
424032	24	36	120	20	25	универсальный
424062	24	60	180	20	25	универсальный
424102	24	100	215	20	25	универсальный
424202	24	200	265	20	25	универсальный



424101 100W



424201 200W



424301 300W



424401 400W



артикул	V	Вт	L	H	W	тип клеммника
424101	24	100	145	25	50	универсальный
424201	24	200	155	30	50	универсальный
424301	24	300	200	30	65	универсальный
424401	24	400	200	30	65	универсальный


ГИБКАЯ НЕОНОВАЯ ЛЕНТА NEOLED



430107
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ



430109
РОЗОВЫЙ СВЕТ



артикул	V	H	L	W	Lo	Led/м	цветовая температура	Lm/м	Вт/м		тип светодиода
430107	220	15	min 1000	8	1000	120	—	720	9,6	50	NEOLED
430109	220	15	min 1000	8	1000	120	—	720	9,6	50	NEOLED


ГИБКАЯ НЕОНОВАЯ ЛЕНТА NEOLED 360



430202
ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



430204
ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



артикул	V	H	L	W	Lo	Led/м	цветовая температура	Lm/м	Вт/м		тип светодиода
430202	220	15	min 1000	—	1000	120	2800K - 3000K	840	9,6	100	NEOLED
430204	220	15	min 1000	—	1000	120	6000K - 6500K	840	9,6	100	NEOLED

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ НЕОНОВОЙ ЛЕНТЫ NEOLED НА 220V



430100



430180



430186



430187



430188

артикул	H	L	W	характеристики
430100	—	485	—	кабель питания для неоновой ленты NEOLED 220V (EU)
430180	—	2	8	соединитель 2-штырьковый для неоновой ленты NEOLED 220V
430186	10	7	37	клипса монтажная для неоновой ленты NEOLED 220V
430187	18	—	11	заглушка изолирующая для неоновой ленты NEOLED 220V
430188	12	170	20	коннектор (лента-лента) для неоновой ленты NEOLED 220V



430200



430280



430286



430287

артикул	H	L	W	характеристики
430200	—	485	—	кабель питания для неоновой ленты NEOLED 360* 220V (EU)
430280	—	2	8	соединитель 2-штырьковый для неоновой ленты NEOLED 360* 220V
430286	—	200	17	клипса монтажная для неоновой ленты NEOLED 360* 220V
430287	18	—	18	заглушка изолирующая для неоновой ленты NEOLED 360* 220V

Электронные версии каталогов:



Группы в социальных сетях



YouTube



Vk



Telegram

этикетка 105 мм x 74 мм

Внимание:
1. Данный каталог не является публичной офертой. Ошибки и опечатки в данном каталоге не могут являться причиной возникновения претензий со стороны покупателя.

2. Компания Lightstar Group оставляет за собой право изменять технические параметры и эксплуатационные характеристики изделий без предварительного уведомления покупателя. Изменение технических параметров не может являться причиной возникновения претензий со стороны покупателя.

lightstar.ru